



# **IMPORTATIONS STANDARDS - STRUCTURES DE FICHER**

**NB** : Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver le barcode/couleur/taille quelques soient les informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales. Les transferts se feront par FTP. Les fichiers de données auront l'extension .txt. Après transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option "Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK" est cochée.

Il est possible également de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option "Laisser le fichier sur le serveur".

Importation des seuil de stock : Nom du fichier : SEUIL\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 1. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Seuil de stock 20 Oui
- Gencod 20 \* Pris par défaut si renseigné
- Barcode 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Couleur 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Taille 10 \* Ignoré si gencod renseigné
- Stock Mini Oui
- Stock Maxi Oui

\* Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

Importation du stock avec suppression de l'existant (il s'agit donc d'un stock de consultation) Nom du fichier : STOCK\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 2. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Code Magasin 10 Oui
- Gencod 20 \* Pris par défaut si renseigné
- Barcode 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Couleur 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Taille 10 \* Ignoré si gencod renseigné
- Quantité Oui

\* Une de ces deux combinaisons pour retrouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

Importation des prix de vente dans Produits et ProduitsTarifs Nom du fichier : PRIXVENTE\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 3. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Tarif 20 Non Si vide la table produits sera renseignée
- Gencod 20 \* Pris par défaut si renseigné
- Barcode 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Couleur 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Taille 10 \* Ignoré si gencod renseigné
- Prix Oui

Propager dans stock Non Mettre 1 pour propager le prix de vente dans stock pour les magasins possédant ce tarif (Par défaut 0)

\* Pour trouver le produit, une de ces deux combinaisons est obligatoire :

- soit le gencod
- soit Barcode, Couleur et taille.

Importation des prix d'achat dans Produits et ProduitsTarifs Nom du fichier : PRIXACHAT\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

#### 4. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Tarif 20 Non Si vide la table produits sera renseignée
- Gencod 20 \* Pris par défaut si renseigné
- Barcode 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Couleur 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Taille 10 \* Ignoré si gencod renseigné
- Prix Oui

\* Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

#### 5. Importation dans PrixRemise et prixRemiseTC

Nom du fichier : PRIXSOLDES\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

#### 6. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Code magasin 10 Oui
- Gencod 20 \* Pris par défaut si renseigné
- Barcode 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Couleur 20 \* Ignoré si gencod renseigné
- Taille 10 \* Ignoré si gencod renseigné
- Date début 10 Oui Au format jj/mm/aaaa
- Date fin 10 Oui Au format jj/mm/aaaa

- Prix Oui Mettre -1 si pas modification de prix, mais
- seulement une remise à appliquer
- Remise Non (Par défaut 0)
- Motif 10 Non

\* Une de ces deux combinaisons pour retrouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

NB : Si gencod, couleur ou taille sont renseignés, la table alimentée sera PrixRemiseTC, sinon ce sera PrixRemise.

### Importation dans cartes cadeaux

Nom du fichier : CADEAUX\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

**ATTENTION IL EST IMPÉRATIF DE METTRE L'ENTÊTE DE FICHIER**

## 7. Champ Longueur Obligatoire Obs

- GiftcardBarCode 30 Non Si vide il sera généré par Fastmag.
- Attention il s'agit d'un champ unique.
- TicketCreateur Non Correspond au numéro de la vente ayant permis la création de cette carte cadeau.(Numéro de vente Fastmag) Sinon mettre 0
- Montant Oui Montant de la carte cadeau
- Motif 20 Oui Motif de la carte cadeau, peut être identique par fichier, permettant ainsi lors de l'impression d'avoir les cartes cadeaux imprimable ensemble.
- Client Oui Numéro du client auquel appartient la carte cadeau. Mettre 0 si pas de client.
- Date début 10 Oui Date de début de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
- Date Validité 10 Oui Date de fin de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
- CodeMag 10 Non Correspond au magasin sur lequel la carte cadeau doit être utilisé. Si vide la carte cadeau est utilisable dans tous les magasins.
- Cumulable Oui 0 pour non cumulable
- 1 pour cumulable
- PalierUtilisation 10 Non Montant à partir duquel la carte cadeau pourra être utilisée, par défaut 0 (carte cadeau utilisable sans restriction de montant). Attention ceci ne fonctionne pas avec une cartes cadeau remise.
- Remise Décimal Non Remise de la carte cadeaux

- Compris entre 0 et 100 Attention, ne pas valoriser le montant si la remise est renseignée et inversement.

## 8. Importation des Familles de produits

Nom du fichier : FAMILLE\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 9. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Famille 20 Oui
- TauxTVA 15 Oui Positif
- Date Application taux 10 Oui Au format jj/mm/aaaa
- CodeMag 10 Non Si vide ce sera valable pour tous les magasins. Si renseigné, le magasin doit exister.
- Ancien Taux de TVA 15 Non Positif. Si non renseigné, l'ancien taux de TVA sera la valeur du champ TauxTVA.

## 10. Importation des Alertes

Nom du fichier : ALERTE\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 11. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Type Alerte 20 Oui
- Conditions Oui
- Message Oui

Voici la liste des types d'alertes possible :

- RAPPELCLIENTS
- RAPPELPRODUITS
- REGLEMENTS
- CONTROLECOLIS

## 12. Importation des Numéros de séries

Nom du fichier : SERIE\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 13. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Numéro de série 50 Oui
- GenCod 20 Non Pris par défaut si renseigné
- Barcode 20 Oui Ignoré si GenCod renseigné
- Couleur 20 Oui Ignoré si GenCod renseigné
- Taille 10 Oui Ignoré si GenCod renseigné
- DLC Date Non Au format DD/MM/YYYY
- Commentaires 100 Non

## 14. Importation des Produits Associés

Nom du fichier : PRODASSOC\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 15. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Propriétaire 20 Oui Tous les produits de ce propriétaire seront
- supprimés. A noter, les produits associés créent depuis Fastmag porteront FASTMAG comme nom de propriétaire.
- BarCode 20 Oui
- BarCode Associé 20 Oui
- Couleur 20 Oui
- Couleur Associé 20 Oui

## 16. Importation des Compléments Produits

Nom du fichier : COMP\_PRODUIIT\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 17. Champ Longueur Obligatoire Obs

- BarCode 20 Non BarCode Obligatoire si GenCod non
- renseigné
- GenCod 20 Oui GenCod Produit Obligatoire si BarCode
- non renseigné
- Champ 10 Oui Champ correspondant au complément
- Valeur 255 Oui Valeur du complément

## 18. Importation des Compléments Produits TC

Nom du fichier : COMP\_PRODUI\_Tc\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 19. Champ Longueur Obligatoire Obs

- BarCode 20 Non BarCode Obligatoire si GenCod non renseigné
- Couleur 20 Non Couleur Obligatoire si GenCod non renseigné
- Taille 10 Non Taille Obligatoire si GenCod non renseigné
- GenCod 20 Oui GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
- Champ 10 Oui Champ correspondant au complément
- Valeur 255 Oui Valeur du complément

### Importation des Produits Langues

Nom du fichier : PRODUIT\_LANGUE\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Dans le cas où la langue n'existe pas, elle sera créée automatiquement.

## 20. Champ Longueur Obligatoire Obs

- Langue 20 Oui Langue de la traduction
- BarCode 20 Oui BarCode ou GenCod du produit
- Designation 30 Non Désignation du produit dans la langue
- Designation2 30 Non Désignation2 du produit dans la langue
- Modele 30 Non Modèle du produit dans la langue
- Matiere 30 Non Matière du produit dans la langue
- Rayon 20 Non Rayon du produit dans la langue
- Famille 20 Non Famille du produit dans la langue
- SsFamille 20 Non Sous Famille du produit dans la langue
- Saison 10 Non Saison du produit dans la langue
- Theme 30 Non Thème du produit dans la langue
- Descriptif Non Descriptif du produit dans la langue

Les retours chariots doivent être remplacés par {CR}, les fin de lignes par {LF} et les tabulations par {TAB}.

## 21. Importation pour rendre Actif/Inactif les produits à la TC ou les fiches produits

Nom du fichier : PRODUIT\_INACTIF\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 22. Champ Longueur Obligatoire Obs

- GenCod 20 Oui GenCod Produit Obligatoire si BarCode
- non renseigné
- BarCode 20 Oui BarCode Obligatoire si GenCod non
- renseigné
- Couleur 20 Non Couleur du produit
- Vide si cela concerne la référence entière
- Taille 10 Non Taille du produit
- Vide si cela concerne la référence entière
- Actif 1 Oui 0 pour Inactif
- 1 pour Actif

## 23. Mise à jour des fiches produits et des réceptions de stock

Nom du fichier : PRODUITFICHE\_MAJ\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier). La mise à jour des champs ne s'effectue que si ceux ci sont renseignés.

## 24. Champ Longueur Obligatoire Obs

- BarCode 20 Oui BarCode Obligatoire
- Designation1 30 Non Nouvelle désignation 1 du produit
- applicable à la fiche produit et aux lignes de stock
- Designation2 30 Non Nouvelle désignation 2 du produit
- applicable à la fiche produit et aux lignes de stock

## 25. Mise à jour de champs des fiches clients boutique

Nom du fichier : CLIENTMAJ\_aaaammjj\_hhmmsszzz.txt ( aaaammjj\_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

## 26. Champ Longueur Obligatoire Obs

Client Oui Id du client boutique. Mettre 0 pour utiliser

l'email comme identifiant

Email 100 Non Sera considéré comme vide si client est

renseigné.

Champ 255 Oui Champ à mettre à jour. Il doit faire partie

des champs suivants : PubParSMS, PubParCourrier, PubPartenaire, PupParEmail, Provenance, Regroupement, Obscilent et Actif

Valeur 255 Non Nouvelle valeur du champ.

Pour les champs suivants, toutes valeurs différente de 1 sera considérée comme égale à 0 : PubParSMS, PubParCourrier, PubPartenaire, PupParEmail et Actif

