

Manuel utilisateur

Intégration de fichiers.



Il est possible de réintégrer certaines données de votre ancien système (telles que les fiches clients, les fiches produits, etc.) dans Fastmag.

Pour cela, un export en format texte tabulation des données est nécessaire.

Vous trouverez dans cette documentation les étapes et les astuces pour l'importation des fichiers dans Fastmag.

#### \*\*\*\* IMPORTANT :

Les importations sont régie par une reprise de données payante.

Celles-ci ne peuvent pas être faites par le client lui-même ni par les formateurs, mais par le service développement de Fastmag.

Pour plus d'informations, contactez votre ingénieur commercial.



Permet d'intégrer des réceptions de produits, et de référencer votre catalogue produits avec intégration des quantités dans les stocks (sauf si quantité=0)

2. Importation des clients dans Fastmag Permet d'intégrer votre fichier clients.



L'importation EDI des réceptions permet de réceptionner les marchandises et de les mettre en stock.

À noter, elle permet également de créer les fiches produits en masse sans passer par la commande.

Étape 1 : Préparez le fichier d'importation en suivant les consignes.

Pour plus d'informations concernant le fichier d'importation, nous vous invitons à consulter les fichiers d'importation EDI des réceptions Fastmag : <u>https://www.fastmag.fr/prez-manuel-utilisateur/</u>

#### **1. Exemple de fichier de reprise Produits et stock (Colonne A-Q)**

ш_	Fichier Éditi	ion Affichage	Insertion Fe	ormat Données	Outils Modules complé	émentaire	es Aide Modifi	cations enregistrées dans Drive								Commentaires	🔔 Partager
	ēr a	<b>Γ</b> € % .	0, .00, 123 -	Arial -	10 - B I S	<u>A</u> -	🌺 - 🖽 - 88 -		μ γ - Σ -								*
fx																	
_	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М	N	0	P	Q
1	Code magasin	Fournisseur	Date	Origine	Famille	Saiso	on BarCode	Désignation 1	Désignation 2	Couleur	Taille	Prix d'achat	Prix de vente	Quantite	Gencod (EAN13)	Sous Famille	Rayon
2	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	ACCESSOIRES	SP16	520787-010	NIKE RUN MESH DAYBREAK	CAP/HAT/VISOR	NOIR	MISC	12.5	32.79	12	886916721655	CASQUETTE	PRET-A-PORTER
3	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	ACCESSOIRES	SP16	520787-010	NIKE RUN MESH DAYBREAK	CAP/HAT/VISOR	BLANC	MISC	12.5	32.79	12	886916721655	CASQUETTE	PRET-A-PORTER
4	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	NOIR	36	69.85	159.99	10	883153292870	RUNNING	CHAUSSURES
5	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	NOIR	37	69.85	159.99	20	883153292887	RUNNING	CHAUSSURES
6	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011		LOW TOP	NOIR	38	69.85	159.99	30	883153292894	RUNNING	CHAUSSURES
8	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	520028-011		LOW TOP	NOIR	39	69.65	159.99	30	883153292900	RUNNING	CHAUSSURES
9	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLIKNIT RACER	LOW TOP	NOIR	40	69.85	159.99	20	883153292924	RUNNING	CHAUSSURES
10	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	NOIR	41	69.85	159.99	20	883153292931	RUNNING	CHAUSSURES
11	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	NOIR	43	69.85	159.99	10	883153292825	RUNNING	CHAUSSURES
12	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	BLANC	36	59.90	149.99	10	883153292832	RUNNING	CHAUSSURES
13	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	BLANC	37	59.90	149.99	20	883153292849	RUNNING	CHAUSSURES
14	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	BLANC	38	59.90	149.99	30	883153292856	RUNNING	CHAUSSURES
15	OPERA	NIKE	31/12/2016	REPRISE STOCK	CHAUSSURESS HOMM	E SP16	526628-011	NIKE FLYKNIT RACER	LOW TOP	BLANC	39	59.90	149.99	30	883153292863	RUNNING	CHAUSSURES
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22	-																
23																	
2.0	-																
24	-																
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
																	[¥])

### 1. Exemple de fichier des réceptions (Colonne J-Y)

-		Atticnage Inser	tion Format L	Jonnees (	Outils Modules con	nplémentaires	Aide Modification	s enregistr	ées dans Drive		~			comme	ntaires Par
	רי	€ % .000	123 - Arial	*	10 - B I	<u>5 A</u> - 🖤		· <u>+</u> ·	÷• co 🖬	Щ Ү	2 -				
J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S	т	U	V	W	х	Y
ouleur	Taille	Prix d'achat	Prix de vente	Quantite	é Gencod (EAN13)	) Sous Famille	Rayon	Modèle	Matière	Marque	Conditionnement Achat	Conditionnement Vente	Conditionnement Reassort	Thème	Référence Fo
IR	MISC	12.5	32.79	12	886916721655	CASQUETTE	PRET-A-PORTER		POLYESTER	NIKE	1	1	1	OUTDOOR	
NC	MISC	12.5	32.79	12	886916721655	CASQUETTE	PRET-A-PORTER		POLYESTER	NIKE	1	1	1	OUTDOOR	
IR	36	69.85	159.99	10	883153292870	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
R	37	69.85	159.99	20	883153292887	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
R	38	69.85	159.99	30	883153292894	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
R	39	69.85	159.99	30	883153292900	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
2	40	69.85	159.99	30	883153292917	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
2	41	69.85	159.99	20	883153292924	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
2	42	69.85	159.99	20	883153292931	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
2	43	69.85	159.99	10	883153292825	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
NC	36	59.90	149.99	10	883153292832	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
NC	37	59.90	149.99	20	883153292849	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
NC	38	59.90	149.99	30	883153292856	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
NC	39	59.90	149.99	30	883153292863	RUNNING	CHAUSSURES			NIKE	1	1	1	RUNNERS	
				_											

# **1. Exemple de fichier des réceptions (Colonne R-AF)**

#### romane@fastmag.fr Exemple de fichier des Commandes / Réceptions / Clients 🛛 🛧 🦚 💄 Partage Commentaires Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Modules complémentaires Aide Enregistrement en cours. 🖶 🗠 🗥 🚏 🤅 % .0\_ .00\_ 123 - Arial T<sub>x</sub> R S т U v w х z AA AB AC AD AE AF Modèle Matière Marque Conditionnement Achat Conditionnement Vente Conditionnement Reassort Thème Référence Fournisseur N°ligne de commande Accusé réception Devise Remise Poids (kg) Origine Fabrication Nomenclature 1 POLYESTER NIKE OUTDOOR EUR 2 MADE IN EU POLYESTER NIKE OUTDOOR EUR 3 1 1 1 MADE IN EU NIKE 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU NIKE 1 RUNNERS EUR MADE IN EU NIKE 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 1 NIKE 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 8 NIKE 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 1 9 NIKE 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 10 NIKE 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 11 NIKE 1 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 12 NIKE 1 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 13 NIKE 1 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 14 NIKE 1 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 15 NIKE 1 1 RUNNERS EUR MADE IN EU 16 17 18 19 20 5. **Supprimez la première ligne** (les intitulés ici en jaune) avant de sauvegarder le fichier. 21 22 23 6. Tous les fichiers doivent être au format texte Tabulation (format .txt) pour l'intégration, c'est à dire 24 25 avec les champs séparés par le caractère Tabulation. Vous pouvez enregistrer votre fichier avec ce format 26 avec Excel en faisant "enregistrer sous". 27 28 29 30 7. Il est fortement conseillé de procéder à un test d'importation sur le mode école de votre enseigne. 31 32 33 34 35 + = Commandes - Réceptions - Clients -

**Étape 2 :** Aller dans Gestion  $\rightarrow$  Stocks  $\rightarrow$  Réception de marchandises  $\rightarrow$  Importer un fichier  $\rightarrow$  Envoyer le fichier  $\rightarrow$  Visualiser les 5 première lignes d'importation

**Attention :** Un fichier trop volumineux (supérieur à 5000 lignes) ne pourra pas être intégré convenablement. Nous vous recommandons fortement de partitionner l'intégration en plusieurs fichiers.

<u>Attention : Une fois réceptionné, nous ne pourrons plus supprimer ni modifier les</u> <u>tailles et les couleurs d'un produit.</u>

at in onice a	telecharger .	Choose File	Exemple de nommandes.tsv
			at
	Envoye	er le fichier	
		Envoye	Envoyer le fichier



**Étape 3 :** Après l'importation, vous pouvez consulter / copier / imprimer la commande. Vous pouvez également modifier / compléter les fiches produits. Les tailles et les couleurs d'un produit sont modifiables tant que la réception n'est pas accusée.

Connexion	5 09/12/2016 - 15:19:37 ROMANE / OPERA DEMO - hid 3	Liste des réceptions de n	narchandise											🎍 🗖 🥅 SMS 🌈 🔤 🧕
						Retour au m	enu							
Vente					DEPOTS ESHO	PETRANGE	R PARIS	PROVINCE	L					
1			HAUSSI	MANN	STORE MACAVE MAI	RAIS		ROSII	ER SENTIER	VICTO	IRE			
Historique					1 SEMAINE 1 MOIS	3 MOIS 6	MOIS 12	MOIS TOU	TES					
A		Nouvelle réception Impo	rter un fichier Liste d	les réception	s en attente Etiquette	s sur Liste de	réceptions	Dispatch	des stocks	Accords o	le Remises Four	misseurs Accuser	réception	
Etats														
$\bigcirc$			Référence :	Désign	ation : Fou	misseur :	Ju	stificatif :		Recherch	er Tout voir			
Pointage														
Q			Date	Fournisseur	Justificatif	Montant HT	Qté reçue	tock restant	Réceptionnée	Acti	détail			
Gestion			12/12/2016	ADIDAS S	TOCK	1 450.00 €	50	50	01/12/2016	copier	détail			
Nessor			08/12/2016	NIKE F	EFERENCEMENT PRODUIT	23 050.28 €	568	567	08/12/2016	copier	détail			
			07/12/2016	AVRIL 2	8	2 706.00 €	2200	1999	07/12/2016	copier	détail			
			07/12/2016	GUESS F	EFERENCEMENT PRODUIT	0.00 €	0	1	07/12/2016	copier	détail			
			07/12/2016	ACE 4	587	3 145.00 €	20	20	07/12/2016	copier	détail			
			06/12/2016	AVRIL 2	7	133.20 €	108	107	06/12/2016	copier	détail			
			06/12/2016	AVRIL	6	46.80 €	72	65	06/12/2016	copier	détail			
			06/12/2016	AVRIL	5	428.04 €	348	243	06/12/2016	copier	détail			
magasin:														
0														

**Étape 4 :** La suite se fait comme une réception classique. Avant la réception, vous pouvez modifier / supprimer / imprimer les étiquettes.

<u>Attention : La procédure d'accusé réception est irréversible. Après la réception, la modification de tailles / couleurs existantes ne sera plus possible.</u>

Connexion	5 09/12/2016 - 15:19:48 ROMANE / OPERA DEMO - hid 3	OPERA: Réception de NIKE	du 31/12/2016 REPRI	SE STO	оск											👌 🖾 🖩	SMS	0	× (
Vente	Ajouter	liquats/cdes Etiquettes Etiquettes Unique	Fiche produit Bon de livraison	Modifier	Reto	our à l te Pa	la liste aniers	des rée Conso	eptions	réception	ns Accuse	r réception e	t intégratior	des stocks Signa	aler une différe	nce Créer un s	panier		
1 Historique				Qte 284	e V 4 14 3	/.Achat 228.06	€ 14	/.Achat € 228.52	V.Vente ( 6 41 484.36	e									
Etats		D <i>itience</i> Ex	We Décleostion	Coulous	Modifie	er le p	rix d'a	chat pa	r référence	Riverto			Actions						
Pointage		520787-010 ACCESSOI	ES NIKE RUN MESH DAYBREA		MISC	12	12	12.50 €	19.00 %	32.79 €	Modifier	Supprimer	Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
0		526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	NOIR	36	12	12	69.85 €	19.00 %	52.79€ 159.99€	Modifier	Supprimer	Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
		526628-011 CHAUSSUR 526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	NOIR	37	20 30	20 30	69.85 € 69.85 €	19.00 %	159.99 € 159.99 €	Modifier Modifier	Supprimer	Étiquettes Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
Négoce		526628-011 CHAUSSUR 526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	NOIR	39 40	30 30	30 30	69.85 € 69.85 €	19.00 %	159.99 € 159.99 €	Modifier Modifier	Supprimer	Étiquettes Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
		526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	NOIR	41	20	20	69.85€	19.00 %	159.99€	Modifier	Supprimer	Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
		526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	NOIR	42	20	20	69.85 € 69.85 €	19.00 %	159.99 € 159.99 €	Modifier	Supprimer	Étiquettes Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
		526628-011 CHAUSSUR 526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	BLANC	36	10 20	10 20	59.90 € 59.90 €	19.00 %	149.99 € 149.99 €	Modifier Modifier	Supprimer Supprimer	Étiquettes Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
magasin:		526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	BLANC	38	30	30	59.90€	19.00 %	149.99€	Modifier	Supprimer	Étiquettes	Étiquettes uniques	s				
0		526628-011 CHAUSSUR	SS HOMME NIKE FLYKNIT RACER	BLANC	39	30	30	59.90 €	19.00 %	149.99 €	Modifier	Supprimer	Etiquettes	Etiquettes uniques	5				

2. Importation des clients dans Fastmag

# 2. Importation des clients dans Fastmag

L'importation des clients permet de reprendre des contacts et les intégrer dans Fastmag.

Étape 1 : Préparez le fichier d'importation en suivant les consignes.

Pour plus d'informations concernant le fichier d'importation, nous vous invitons à consulter les fichiers d'importation des clients dans Fastmag : <u>https://www.fastmag.fr/prez-manuel-utilisateur/</u>



## 2. Exemple de fichier des clients (Colonne A-Q)

Fichier Éditio	on Afficha	ge Insertion	Format De	onnées Outils Modules	complémentaires	Aide Mo	difications enregi	strées dans	Drive					Com	mentaires	💄 Partage
ēr a '	Γ ε ,	6 .0 .0 <u>1</u> 23	3 -	~ 10 ~ <b>B</b>	I S A -	🎝 - 🖽 - 🗟	- <u></u> = - <u>+</u> -	-  - <u> </u>	∘∎⊡ '	7-Σ-						3
				-	-											
A	В	С	D	E	F	G	H	1	1	K	L	м	N	0	P	Q
ode client	Nom	Prenom	Civilité	Adresse1	Adresse2	Adresse3	Code postal	Ville	Pays	Téléphone	Portable	Email	Jour naissance	Mois naissance	Sexe	Carte
	LABORD	ANTOINE	MONSIEUR	2 AVENUE DE LA LIBERTI	3EME ETAGE		/5001	PARIS	FRANCE		06 11 22 33 44 55	antoine.iabord@yanoo.fr	30	11	M	1001330
				Ouelaues	consign	es im	portante	es à ro	espect	ter lors	de la pré	paration :				
				<b>X</b>												
			1 1	les colonnes	marqué	es en <b>r</b>	ouge so	nt obl	igatoj	es à rei	mplir					
					marque	<u> </u>			Bacon	co a l ci	mpm.					
					E F G H I J K L M N O P O   Adresse1 Adresse2 Adresse2 Adresse3 Code postal Ville Pays Téléphone Portable Email Jour naissane Mois naissane See Cartel   INUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE 75001 PARIS PRANCE 06 11 22 33 44 55 antoine.labord@yahouff 30 1 M 10013301   INUE DE LA LIBERTE JEME ETAGE I<											
			1 0	Si une colonn	e n'est n	as ohli	gatoire	venille	az la la	isser <b>vi</b>	de nour le	s champs en				
					c nest p		sucon c,	vcuin		155CI <u>VI</u>	<u>uc</u> pour ic	s chumps ch				
			ć	alphanuméri	que (Il ne	e faut ja	amais su	pprim	ner un	e coloni	ne.)					
				1. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		-										

## 2. Exemple de fichier des clients (Colonne Q-AH)

	Allenage insertion	Pormat Donne	es Outils mit	dules complement	alles Alde	Linegistienie	nt en cours										
ēr a P	€ % .0 .00 123	3	~ 10 ~	в <i>I</i> <del>5</del> <u>А</u>	- 🌬 - E	- 89 - 📰	- <u>↓</u> -   <del>↓</del> -	co 🖬 🔟	Υ-Σ-								:
0	R	s	т	U	V	w	x	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	A
Carte fidélité	Magasin création	Date création	Nb Passage	Total CA	Remise	Mot de passe	Bâtiment	Digicode1	Digicode2	Interphone	Etage	Porte	Escalier	Ascenseur	Provenance	Observation client	Pub par
0133016475	OPERA	2015-11-30	10	984.57					J.		3	301			FACEBOOK	CLIENT SYMPA	0
		<u> </u>		12.1							• •						
		3. Le sep	parateu	r decima	l pour	les colo	nnes n	umeric	jues est	: <u>un po</u>	ent e	t non	une				
				بغام محمد الأر		اندام مام				-							
		virguie.	in ne rat	it pas de	passe	lies chil	nes de	cinau)	k maxin	ium.							

# 2. Exemple de fichier des clients (Colonne AH-AW)

	τ ε % .	0 <u>,</u> .0 <u>0</u> 123 -	- 10	- B I	<u>-</u> - →			Υ - Σ -							\$
Aн	ÂI.	Á1	AK	Al	AM	AN	40	AD	40	AD	24	AT	ÂII	۵V	
ub par email	Pub par SMS	~ Pub par courrier	Pub partenaire	En compte	Observation	Tax Free Passepor	Total CA Fournisseurs	Nb Passages Fournisseurs	Date Expiration	Métier	ID Etat	Société	Exclure Fidélité	Regroupement	P
	0	0	0												Γ
		· ·					1	N 1157 175	0						
			n da rac	evoir c	les publ	licites : $0 \rightarrow$	Inactif $1 \rightarrow 1$	Actif (nar defau	Ť)						
		<b>J.</b> Optic	JII UE I EU				maceny i vi	ictii (pui uciuu	<i>cj</i> .						
		<b>J.</b> Optio	muerec				indectity i vi	tetii (pui deida	c).						
		5. Optio			: ) I!						-1-1				
		6. <u>Supp</u>	orimez la	a prem	ière lig	<u>ne</u> (les intit	ulés ici en jai	une) avant de s	auvegarde	er le fio	chier.				
		6. <u>Sup</u>	primez la	a prem	ière lig	<u>ne</u> (les intit	ulés ici en jai	une) avant de s	auvegarde	er le fio	chier.				
		6. <u>Supr</u>	primez la	a prem	ière lig	<u>ne</u> (les intit	ulés ici en jai	une) avant de s	auvegarde	er le fio	chier.				
		6. <u>Supr</u> 7. Tous	<b>primez la</b> les fichie	<b>a prem</b> ers doiv	<b>ière lig</b> vent être	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u>	ulés ici en jau	une) avant de sa Ilation (forma	auvegarde <b><u>t.txt)</u>, c'e</b>	er le fio st à di	chier. re ave	ec les			
		6. <u>Supp</u> 7. Tous champ	les fichie	<b>a prem</b> ers doiv	<b>ière lig</b> vent êtro caractè	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat	ulés ici en jau at texte Tabu ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre ficl	er le fio st à din nier av	chier. re ave	ec les form	at		
		6. <u>Supp</u> 7. Tous champs	les fichie s séparés	<b>a prem</b> ers doiv s par le	<b>ière lig</b> /ent êtro caractè	<b>ne</b> (les intit e au <u>forma</u> ere Tabulat	ulés ici en jau at texte Tabu ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	nat		
		6. <u>Supp</u> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	<b>a prem</b> ers doiv s par le isant "e	<b>ière lig</b> vent êtro caractè enregist	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat irer sous".	ulés ici en jau at texte Tabu ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	nat		
		6. <b>Supp</b> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	<mark>a prem</mark> ers doiv s par le isant "e	<b>ière lig</b> vent êtro caractè enregist	<b>ne</b> (les intit e au <b>forma</b> ère Tabulat irer sous".	ulés ici en jau at texte Tabu ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	nat		
		6. <b>Supr</b> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	a prem ers doiv s par le isant "e	<b>ière lig</b> vent êtro caractè enregist	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat rer sous".	ulés ici en jau <b>at texte Tabu</b> ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave ec ce	ec les form	nat		
		6. <b>Supr</b> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	a prem ers doiv s par le isant "e	<u>ière lig</u> vent êtro caractè enregist	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat rer sous".	ulés ici en jau <b>at texte Tabu</b> ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	nat		
		6. <b>Supr</b> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	a prem ers doiv s par le isant "e	<b>ière lig</b> vent êtro caractè enregist	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat rer sous".	ulés ici en jau <b>at texte Tabu</b> ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	nat		
		6. <b>Supr</b> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	a prem ers doiv s par le isant "e	<u>ière lig</u> vent êtro caractè enregist	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat rer sous".	ulés ici en jau <b>at texte Tabu</b> ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	hat		
		6. <b>Supr</b> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	ers doiv s par le isant "e	<u>ière lig</u> vent êtro caractè enregist	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat rer sous".	ulés ici en jau <b>at texte Tabu</b> ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistre	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e r votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	hat		
		6. <b>Supr</b> 7. Tous champs avec Ex	les fichie s séparés cel en fa	ers doiv s par le isant "e	ière lig vent êtro caractè enregist	<u>ne</u> (les intit e au <u>forma</u> ère Tabulat rer sous".	ulés ici en jau <u>at texte Tabu</u> ion. Vous pou	une) avant de sa Ilation (forma Ivez enregistrei	auvegarde <u>t .txt)</u> , c'e <sup>r</sup> votre fich	er le fio st à din nier av	chier. re ave rec ce	ec les form	nat		

# 2. Exemple de fichier des clients (Colonne AM-BC)

-	-							*	_		_									
	ראים <b>בירי</b>	0, 00, 12	3	10	- B	ISA	<u> </u>	🏶 - 🎛 - 88	· .	<u>↓</u> ~  →	- co I	μγ-Σ-								1
AM	AN		AO		AP			AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
Observati	ion Tax Free Pass	eport To	otal CA Fournisseurs	Nb Pa	ssages F	ournisse	urs Dat	te Expiration	Métier	ID Etat	Société	Exclure Fidélité	Regroupement	Parrain	PrimeParrain	TEC (code clipad)	Famille	Latitude	Longitude	CodeEx
									POLICIER											
							_													
			0 Fasters	~										a nata	-t					
			9. Fastma	g <u>ne</u>	<u>e sup</u>	<u>prin</u>	<u>1e p</u>	pas aut	.omai	Ique	ment	ies doubi	ons des c	onta	cts.					
			10 1/3			-l			a al a te				بريكام ماجي							
			TU. Limpo	ortat	ion	ue no	me	rclient	s dolt	. pass	ser pa	ar le servio	le de deve	elobb	ement.					
		[																		