

Table of Contents

Configuration minimum requise

Configuration minimale requise au bon fonctionnement de Fastmag	4
---	---

Import catalogue produits /commandes fournisseurs

Importation EDI du catalogue produit et des stocks	5
Importation EDI des commandes fournisseurs	8

Imports Standards > fiche produit

• Importation des Seuils de stocks	12
• Importation des Prix de Vente dans produits et Produits tarifs	14
• Importation des Prix d'achat dans produits et Produits tarifs	16
• Importation Pour Rendre actif_inactif produit et produit TC	18
• Mise à jour d'un champ de la fiche produit	20
• Importation mise à jour des GENCOD	24
• Importation du descriptif de la fiche produit	26
• Importation des descriptifs TC	28
• Importation des produits associés	30
• Importation des compléments produits	32
• Importation des compléments produits TC	34
• Mise à jour de la désignation (1&2) des fiches produits et des lignes de réception de stock	36
• Importation des références fournisseurs	38
• Importation des prix d'achat par fournisseur	40
• Importation pour l'ajout ou la suppression du produit dans le catalogue	42
• Importation des Fiches Techniques	44

Imports Standards > Autres imports standards

• Importation du stock avec suppression de l'existant (stock de consultation)	46
• Importation des bons de livraison (BL)	48
• Importation des familles de produits (taux de TVA)	50
• Importation des Alertes	52
• Importation des Numéros de séries	54
• Importation des produits langues	56
• Importation des utilisateurs	58
• Importation des accès utilisateurs	60
• Importation des vendeurs	62
• Importation des libellés couleurs produits	64
• Importation dans prix remise et prix remise TC (importation des prix soldes)	66
• Importation pour dupliquer les prix soldes	68
• Importation des offres commerciales produits	70
• Importation des offres commerciales magasins	72
• Importation des cartes cadeaux / avoirs / acomptes	74
• Importation des portes monnaies électroniques (PME)	76
• Importation des dates de validité des cartes club	77
• Mise à jour des fiches clients boutique	79

Comparatif entre les différentes passerelles

Comparatif entre les différentes passerelles logistiques	81
--	----

Comparatif entre les API de prises de commandes B2B

Comparatif entre les API de prises de commandes B2B	83
---	----

Passerelle Le New Black	
Prérequis pour mettre en place la Passerelle Fastmag Le New Black	85
Passerelle Fastmag Le New Black	87
Passerelle Joor	
Passerelle Fastmag Joor	102
Passerelle C-Log Logistique	
A - Passerelle C-LOG Logistique	116
Drivers douchette	
Driver douchette d'inventaire Cipherlab 8001	148
Scanner d'inventaire / PDA	
Manuel Scanner d'inventaire ZEBEX	149
Manuel d'utilisation lecteur PDA	156
Envoi d'email via Fastmag	
Paramétrages nom de domaine pour l'envoi d'emails depuis Fastmag (spf - dkim - dmarc) sendgrid	168
EDI Logistique > EDI Fastmag Négoce - Logistique	
Introduction	170
Exportation des Bons de Livraison Négoce et des Ventes Boutique vers le logisticien	171
Descriptif des étapes de la passerelle logistique ACE	174
Historique Version	175
Exportation des Commandes Fournisseurs vers le logisticien	178
Récupération des numéros de tracking sur les Ventes Boutique	179
Exportation des articles vers le logisticien	180
Récupération des Réceptions Fournisseurs chez le logisticien	181
Récupération de l'image des stocks	182
Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs	183
Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien sur les BL Négoce	185
Récupération des frais de port sur BL	186
EDI Logistique > EDI Fastmag Production - Logistique	
EDI Fastmag Production - Logistique	187
EDI Web Srv > Introduction	
Présentation de l'interface	193
EDI Web Srv > Sommaire	
Types de transaction	194
Transaction CLIENT	195
Transaction ADRESSE DE LIVRAISON CLIENT	198
Transaction CLIENT CLUB	200
Transaction CLIENT UPDATE	201
Transaction VENTE	202
Transaction Solde PME	207
Transaction VENTE CARTE CLUB	208
Transaction RESERVATION	209

Transaction COMMANDE	213
Transaction MOUVEMENT	216
Transaction DERNIERBL	219
Transaction DETAILBL	221
Transaction TRANSFERT	222
Transaction ACOMPTE	224
Transaction RESA2VENTE	226
Annulation ACOMPTE / COMMANDE / VENTE / RESERVATION	228
Transaction CHANGEEMAIL	229
Transaction MOTPASSE	230
Transaction PROVENANCE	231
Transaction STOCK	232
Transaction CONSIGNE	233
Transaction CLIENTENCOMPTE	234
Transaction DISPOAVOIR	235
Transaction PDA	236
Transaction VSHOPSTATUS	237
Transaction RECEPTIONAR	238
Transaction COMPLEMENT	240
Transaction REMISEBQE	241
Transaction RECEPTIONTRACKINGINTERNE	242
Transaction QUERY	243

EDI Web Srv > C - Glossaire des erreurs

Glossaire des erreurs retournées	244
--	-----

Hotline > FM Boutique

Imprimer les Etiquettes sur Stock ou Soldes	246
---	-----

Hotline > FM Technique

Configuration des différents comptes FTPS	247
---	-----

Configuration minimale requise au bon fonctionnement de Fastmag

Configuration minimale requise au bon fonctionnement de Fastmag :

Vous trouverez ci-dessous nos recommandations minimales :

Usage POS uniquement :

- Processeur Intel Celeron J1900
- Disque Dur SSD 128 Go
- Mémoire 8GB
- Écran Tactile LCD 15 pouces à LED – Dalle Capacitive
- Windows 10 IOT enterprise Value 64BITS

Usage POS + Bureautique (mail, pdf, surf, office)

- Processeur Intel Pentium i3 (minimum) ou i5 (conseillé)
- Disque Dur SSD 128Go 2.5"
- Mémoire 8GB
- Ecran Tactile LCD 15 pouces à LED – Dalle Capacitive
- Windows 10 IOT enterprise Value 64BITS

Attention :

Les mises à jour nécessaires pour rendre compatible les applications Fastmag Boutique et InShop avec Windows 11 sont en cours de déploiement.

Nous vous rappelons qu'il est essentiel de laisser, sur vos ordinateurs de caisse,, Fastmag faire ses mises à jour le Lundi, et nous vous demandons de ne pas les annuler.

Sans ces mises à jour vous ne pouvez pas bénéficier de nos nouveautés logiciels, de nos upgrade et correction.

Importation EDI du catalogue produit et des stocks

Il est possible dans Fastmag d'importer votre référentiel article en import EDI, pour cela vous devez remplir la matrice spécifique à Fastmag.

Lien de téléchargement matrice vierge :

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FtzVas_XsMAIPxYOSfjLQAxD-8WZNjHGmXE5D61Bw9w/edit#gid=1096904189

et de sélectionner "ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

Il est important de ne supprimer aucune colonne de ce fichier, laisser la ou les colonnes qui ne vous intéresse pas , vides tout simplement. En les supprimant le fichier serait décalé et vos informations ne seront pas générées aux bons endroits.

Une fois le fichier rempli, merci de bien vouloir vérifier les points suivants :

- La date doit être au format jj/mm/aaaa (12/11/2019)
- Les < , >doivent être remplacés par des < . > dans les colonnes prix HT /TTC
- Bien respecter le nombre de varchar (nombre de caractères autorisés)
- Pas de caractères spéciaux ni d'accent dans toutes les colonnes de type : à á â ã à ó ô õ ö è é ê ë ç î ï ï ù ú û ù ý ñ ç !" ' & % , TOP
- Pas de | (touche ctrl + alt + 6) dans le champ taille, uniquement des .
- Pas d'espaces entre les GENCOD (ex : 1221144156650 mais pas 12 21 11 44
- Pas de doublons entre les GENCOD et les références fournisseurs (si ce sont les mêmes références ne remplir qu'une seule colonne)
- **Le fichier de doit pas dépasser 5000 lignes, si vous avez 20000 produits à intégrer il faudra faire 4 fichiers de 5000 lignes chacun**

Une fois le fichier vérifié il faut le télécharger (en ayant au préalable supprimé les lignes d'entêtes):

* au format « valeurs séparées par des tabulations » pour google sheet

* au format « texte séparateur tabulation » pour excel

ATTENTION : Lors de l'import de votre fichier, merci de bien vouloir supprimer les lignes vides (c'est à dire sans produits) avant import sinon cela va vous générer des erreurs, de type:

Liste des erreurs		
Nbre ligne erreur	Type d'erreur	Valeur
816	Format de date incorrect:	
816	Origine Vide	
816	BarCode Vide	
816	Code magasin inexistant	
824	Erreur Devise Inconnue EURO	EURO
816	Attention, il existe des magasins différents du magasin actuel	

Vous pouvez aussi sélectionner vos lignes remplies, cliquer droit , copier, ouvrir dans excel un nouvelle page, et coller , il faudra être vigilant sur le format de date et les gencod, pour qu'ils soient au bon format.

Puis l'importer dans Fastmag : [Chemin : Gestion Enseigne / Stocks / Réception de marchandises](#)

The screenshot shows the Fastmag software interface. On the left, there is a vertical sidebar with icons for Historique, Etats et rapports, Gestion (which is highlighted with a pink box), and Négoce. The main area has a header "Changement de magasin" with "Ouvrir tous" and "Fermer tous" buttons. Below this, there are several menu items: "Pilotage", "Activité commerciale", "Outils et paramétrages", "Produits", and "Stocks". The "Stocks" item is also highlighted with a pink box. Under "Stocks", there are four sub-options: "Réception de marchandises" (4), "Commandes fournisseurs" (4), "Transferts des commandes clients vers les commandes fournisseurs" (5), and "Réassort" (4).

Puis choisir la boutique concernée et importer un fichier :

Retour

Choisir la boutique qui reçoit le fichier

Les groupes

AFFILIÉ BOUTIQUE CENTRAL FRANCHISE

Changer de magasin

AIHNOA PARIS15 PARIS17

Nouvelle réception Importer un fichier Liste des réceptions en attente Etiquettes sur Liste de réceptions

Gestionnaire de litiges Dispatch des stocks Accords de Remises Fournisseurs

1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS TOUTES

Référence fournisseur : ID produit : Référence : Désignation : Fournisseur : Justificatif : Rechercher Tout voir

Choisir le fichier préalablement téléchargé en texte (étape précédente) puis envoyer.

□

Si le fichier est correct apparaîtra les 5 premières lignes pour vérification si tout est ok cliquer sur "confirmer l'envoi" un message "envoie EDI réussi" apparaîtra une fois l'envoi terminé.

Ligne	1	2	3	4	5
CodeMag	STRASBOURG	STRASBOURG	STRASBOURG	STRASBOURG	STRASBOURG
Fournisseur	ARMANI	ARMANI	ARMANI	ARMANI	ARMANI
LaDate	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021
Origine	STOCK ARMANI				
Famille	PANTALON	PANTALON	PANTALON	PANTALON	PANTALON
Saison	A/H21	A/H21	A/H21	A/H21	A/H21
Barcode	2813	2813	2813	2813	2813
Designation	6K2J20 2N9IZ				
Designation2					
Couleur	DENIM BLACK				
Taille	36	37	38	39	40
PrixAchat	6				
PrixVente		00	00	00	
Qte	1	1	1	1	1
Gencod					
SsFamille					
Rayon	PANTALON	PANTALON	PANTALON	PANTALON	PANTALON

En cas d'erreur dans le fichier fastmag indique le nombres d'erreurs et les colonnes concernées, il faut alors corriger le fichier de base et refaire la procédure du début (télécharger au format, puis importer....).

□

Attention : Intégré un fichier sert à créer les fiches produits et à faire un bon de livraison en attente, pour que le stock soit validé et intégrer à Fastmag il faut accuser réception et intégration des stocks.

[Retour](#)

Ajouter Reliquats/cdes Etiquettes Etiquettes Uniques Affecter Gencod Fiche produit Bon de livraison Modifier l'entête Paniers

Consolidation des réceptions **Accuser réception et intégration des stocks** Envoi EDI Signaler une différence Crée un panier

Négoce - Répartir vers les magasins sous forme de BL

Qte	V.Achat	V.Achat €	V.Vente €	Qte.Restante	V.Achat.Qte.Restante	V.Vente.Qte.Restante
12.00	522.00 €	522.00 €	9 500.00 €	12.00	522.00 €	9 500.00 €

Appliquer une remise globale : % **Appliquer**

Modifier le prix d'achat par référence

Réf. Fournisseur	ID produit	Référence ▾	Famille ▾ ▾	Désignation ▾	Couleur ▾ ▾	Taille ▾	Qté ▾	Stock	P.Achat ▾	Tx. Remise	P.Vente ▾	Actions		
	594	MARO20	ACCESSOIRES	SAC A MAIN	BLEU VERTIGO	TU	2.00	2.00	50.00 €	8.00 %	350.00 €	Modifier	Supprimer	Étiquettes
	593	MARO20	ACCESSOIRES	SAC A MAIN	CAMEL	TU	8.00	8.00	50.00 €	5.00 %	350.00 €	Modifier	Supprimer	Étiquettes
	1321	RH19	ROBE	ROBE LAINE	BLANC/ROSE/VERT	36	2.00	2.00	25.00 €		3000.00 €	Modifier	Supprimer	Étiquettes
												Étiquettes uniques	Étiquettes uniques	Étiquettes uniques

Astuce :

Si vous souhaitez que votre stock soit intégré directement avec l'import EDI, dans votre matrice Fastmag vous pouvez mettre 1 tout le long de la colonne AA.

Importation EDI des commandes fournisseurs

Il est possible dans Fastmag d'importer votre référentiel article en important une commande fournisseur en EDI. Le fait de gérer les commandes fournisseurs permet de suivre les commandes, de gérer les reliquats et de solder un reliquat (ou une commande). Le bon de commande est éditable, pour cela vous devez remplir la matrice spécifique à Fastmag.

Lien de téléchargement matrice vierge :

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vicXRCwREdfStHrXBttEMa0VTHJ5n_Ud/edit#gid=781189336

et de sélectionner "ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

Il est important de ne supprimer aucune colonne de ce fichier, laisser la ou les colonnes qui ne vous intéresse pas, vides tout simplement. En les supprimant le fichier serait décalé et vos informations ne seront pas générées aux bons endroits.

Une fois le fichier rempli, merci de bien vouloir vérifier les points suivants :


- La date doit être au format jj/mm/aa (12/11/2019)
- Les < , >doivent être remplacés par des < . > dans les colonnes prix HT /TTC
- Bien respecter le nombre de varchar (nombre de caractères autorisés)
- Pas de caractères spéciaux ni d'accent dans toutes les colonnes
- Pas de | (touche ctrl + alt + 6) dans le champ taille, uniquement des .
- Pas d'espaces entre les GENCOD (ex : 1221144156650 mais pas 12 21 11 44
- Pas de doublons entre les GENCOD et les références fournisseurs (si ce sont les mêmes références ne remplir qu'une seule colonne)
- Supprimer les lignes d'entêtes avant de télécharger le fichier
- Attention le champ "ORIGINE" doit être unique par fichier

Une fois le fichier vérifié il faut le télécharger :

* au format « valeurs séparées par des tabulations » pour google Sheets

* au format « texte séparateur tabulation » pour Excel

Puis l'importer dans Fastmag : gestion Enseigne - stocks - commandes fournisseurs



Puis choisir la boutique concernée et importer un fichier :

Retour

Les groupes

Choisir le boutique qui reçoit le fichier AFFILIE BOUTIQUE CENTRAL FRANCHISE

Changer de magasin

AIHNOA PARIS15 PARIS17

1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS TOUTES

Nouvelle commande Importer un fichier Reliquats de commande Réassort magasin Réassort magasin un pour un automatique Solder Etats

Choisir le fichier préalablement téléchargé en texte (étape précédente) puis envoyer.

Retour au menu

Fichier texte au format IMPORTEDI à télécharger [Choisir un fichier] Aucun fichier choisi

Cocher si la première ligne du fichier contient une ligne d'en-tête :

Envoyer le fichier

Si le fichier est correct un message "envoi EDI réussi" apparaîtra une fois l'envoi terminé.

En cas d'erreur dans le fichier fastmag indique le nombres d'erreurs et les colonnes concernées, il faut alors corriger le fichier de base et refaire la procédure du début (télécharger au format, puis importer....)

Il faut ensuite cliquer sur l'onglet "action" et choisir "détail"

Les groupes

AFFILIE BOUTIQUE CENTRAL FRANCHISE

Changer de magasin

AIHNOA PARIS15 PARIS17

1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS TOUTES

Nouvelle commande Importer un fichier Reliquats de commande Réassort magasin Réassort magasin un pour un automatique Solder Etats

seur : ID produit : Référence : Désignation : Fournisseur : Justificatif : Coule

Date	ID	Fournisseur	Justificatif	Montant HT	Qté cdée	Reliquat	Actions
10/06/2021	PIERRE PAUL	IMPORT COMMANDE		4070.74 €	34.44	34.44	-- Choisir -- <input type="button" value="Imprimer"/>

Votre commande apparaît, il faudra ensuite la confirmer, entièrement ou partiellement, ou la solder

[Retour](#)

Ajouter	Paniers	Imprimer	Etiquettes	Etiquettes Uniques	Affecter Gencod	Fiche produit	Modifier l'entête	Envoi EDI
Quantité	Valeur Achat Devise	Valeur Achat Enseigne	Valeur Vente Enseigne					

34.44 4070.74 € 4 070.74 € 11 252.91 €

Informations fournisseur	Observations	Entête
Fournisseur : 11 - PIERRE PAUL Franco de port : 0.00 € Minimum commande : 0.00 €		Mode de règlement : Date d'échéance : Date d'expédition : Transporteur : Mode de transport :

[Enregistrer les informations de l'entête](#) [Supprimer toute la commande](#) [Créer un panier](#) [Suppression des lignes de la commande](#) [Documents](#)

[Modifier le prix d'achat par référence](#) [Modifier la date de livraison par référence](#)

Réf. fournisseur	ID produit	Référence	Famille	Désignation	Couleur	Taille	Commandé	Reliquat	P.Achat	Tx. Remise	P.Vente	Liv. souhaitée	Etat	Actions	
														Modifier	Supprimer
														Étiquettes	
2117	S20-000001	DECO MURALE	POSTER HOMME INDOU100X100CM				3.87	3.87	85.00 €		329.00 €		NON CONFIRMÉ	Étiquettes uniques	
														Observations	
														Descriptif produit	
														Modifier	Supprimer
														Étiquettes	
2116	S20-000002	MEUBLES DE RANGEMENT	MEUBLE TV KIRUNA 3 TIROIRS 210				1.91	1.91	225.00 €		429.00 €		NON CONFIRMÉ	Étiquettes uniques	
														Observations	
														Descriptif produit	
														Modifier	Supprimer
														Étiquettes	
2115	S20-000003	FAUTEUILS	FAUTEUIL BUTANO PÉTROLE 69.5X6				1.67	1.67	98.00 €		164.00 €		NON CONFIRMÉ	Étiquettes uniques	
														Observations	
														Descriptif produit	
														Modifier	Supprimer
														Étiquettes	
2114	S20-000004	SUSPENSIONS	SUSPENSION FIL PLATE D122CM				1.88	1.88	95.00 €		179.00 €		NON CONFIRMÉ	Étiquettes uniques	
														Observations	
														Descriptif produit	
														Modifier	Supprimer
														Étiquettes	
2113	S20-000005	LAMPES A POSER	LAMPE DE SOL SUM D38XH26CM				2.02	2.02	44.00 €		89.00 €		NON CONFIRMÉ	Étiquettes uniques	
														Observations	
														Descriptif produit	

Pour gérer les reliquats de commande fournisseurs il suffit d'aller en réception de marchandise, nouvelle réception, renseigner les infos puis :

Retour

[Ajouter](#) Reliquats/cdes [Etiquettes](#) [Etiquettes Uniques](#) [Affecter Gencod](#) [Fiche produit](#) [Bon de livraison](#) [Modifier l'en-tête](#) [Paniers](#)

[Consolidation des réceptions](#) [Accuser réception et intégration des stocks](#) [Signaler une différence](#) [Créer un panier](#)

Négoce - Répartir vers les magasins sous forme de BL

Réceptionner votre commande et ses reliquats :

Date & Heure		Réf/Cde	Réf. Fournisseur	Référence	Famille	Désignation	Couleur	Taille	Q.Cde	Reliquat	Reçu	Devise	PA Devise	Taux Remise	P.Achat €	P.Vente €
2021-08-20 14:58	RÉASSORT DE 14:58	42.00 RAZ Solder		JOUET1	PULL	PULL MOHAIR ZORA	VERT	44	1.00	1.00 RAZ	1	EUR	50.00	0	50.00	450.0
				MAR020	ACCESSOIRES	SAC A MAIN	BLANC	TU	5.00	5.00 RAZ	2	EUR	50.00	0	50.00	350.0
				MAR020	ACCESSOIRES	SAC A MAIN	BLEU VERTIGO	TU	2.00	2.00 RAZ	2	EUR	50.00	0	50.00	350.0
				MAR020	ACCESSOIRES	SAC A MAIN	CAMEL	TU	4.00	4.00 RAZ	3	EUR	50.00	0	50.00	350.0

Attention :

les fichiers ne doivent pas comporter plus de 5000 lignes pour chaque import.

• Importation des Seuils de stocks

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données).

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des seuil de stock

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

Fichier au format IMPORT STANDARD à intégrer : Aucun fichier choisi

Type d'importation :

1
2
3

Nom du fichier : SEUIL_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Seuil de stock	20	Oui	Nom du seuil de stock à créer préalablement dans Fastmag
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Stock Mini		Oui	Renseigner la quantité minimum
Stock Maxi		Oui	Renseigner la quantité maximum

Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le "gencod", soit "Barcode, Couleur et taille."

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien de la matrice vierge, il vous suffit de cliquer droit et sélectionner "ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre".

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P9pZAlydE76QEFsp0NMBuSVT8pC50N92xUDUzDxhqtE/edit#gid=0>

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

Renommer le fichier : **SEUIL_aaaammjj_hhmmsszz.txt** (aaa correspond à l'année; mm au mois; jj au jour; hh à l'heure et mm aux minutes).

• Importation des Prix de Vente dans produits et Produits tarifs

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des prix de vente dans produits et produitstarifs

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations- importation standards



Nom du fichier : [PRIXVENTE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt](#) (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Tarif	20	Non	Si le nom du tarif n'est pas renseigné, c'est le prix de vente dans l'onglet prix de la fiche produit qui sera renseigné à la taille couleur. Le tarif doit être créé dans Fastmag.
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Prix		Oui	
Propager dans stock		Non	Mettre 1 pour propager le prix de vente dans stock pour les magasins possédant ce tarif (Par défaut 0). La propagation du prix de vente entraîne le changement du prix de vente dans les magasins concernés par le tarif
Mise à jour de la référence sans taille/ couleur (vide)		Non	0 par défaut pour ne pas mettre à jour le prix de vente de la référence seule (sans Taille/couleur). 1 pour mettre à jour le prix de vente de la référence seule (sans Taille/couleur). Si le nom du tarif n'est pas renseigné, le prix de vente de la fiche produit sera modifié.

A noter :

Si la première colonne "TARIF" est vide, il faudra la mettre au format "TEXTE" dans exce

Pour trouver le produit, une de ces deux combinaisons est obligatoire :

- soit le Gencod
- soit Barcode, Couleur et taille.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci-dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YdOwtbY06j0QRauVbSzR-w3L1QbJkpeDQBJgiYG0d_4/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des Prix d'achat dans produits et Produits tarifs

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des prix d'achat dans produits et produits tarifs

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : **PRIXACHAT_aaaammjj_hhmmsszzz.txt** (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Tarif	20	Non	Si le nom du tarif n'est pas renseigné, c'est le prix d'achat dans l'onglet prix de la fiche produit qui sera renseigné à la taille couleur. Le tarif doit être créé dans Fastmag.
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Prix		Oui	
Mise à jour de la référence sans taille/couleur (vide)		Non	0 par défaut pour ne pas mettre à jour le prix d'achat de la référence seule (sans Taille/couleur). 1 pour mettre à jour le prix d'achat de la référence seule (sans Taille/couleur). Si le nom du tarif n'est pas renseigné, le prix d'achat de la fiche produit sera modifié.

A noter :

Si la première colonne "TARIF" est vide, il faudra la mettre au format "TEXTE" dans excel.

- Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.
- Les prix d'achats des réceptions et commandes fournisseurs ne sont pas mis à jour par cette importation.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f4MTn8IX4_61AYMMLJiX743FExmb7pXn70I_VRy4bDI/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation Pour Rendre actif_inactif produit et produit TC

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation Pour Rendre actif_inactif produit et produit TC

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : PRODUIT_INACTIF_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GenCod	20	Oui	GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
BarCode	20	Oui	BarCode Obligatoire si GenCod non renseigné
Couleur	20	Non	Couleur du produit Vide si cela concerne la référence entière
Taille	10	Non	Taille du produit Vide si cela concerne la référence entière
Actif	1	Oui	0 pour Inactif 1 pour Actif

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19w2g3nv5QL7nSpe_1NYiw0OcfDzKZo6CKK2BWfFLui4/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Mise à jour d'un champ de la fiche produit

1. Norme d'importation - structures de fichier

NB :

Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Mise à jour d'un champ de la fiche produit

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

1 Fichier au format IMPORT STANDARD à intégrer : Aucun fichier choisi

2 Type d'importation :

3

Nom du fichier : MAJPRODUITFICHE_aaaammjj_hhmmsssss.txt (aaaammjj_hhmmsssss est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Barcode		*	Ignoré si gencod renseigné
Gencod	100	*	Pris par défaut si renseigné
Champs	255	Oui	Renseigner le nom du champ de la fiche article à mettre à jour dans la liste des champs suivants en tenant compte de la longueur maximum et du type de champs :
Valeur	255	Oui	Nouvelle valeur du champ

Un seul champ est à choisir dans le tableau suivant :

Nomenclature	varchar(15)
Emplacement	varchar(30)
WebLink	char(255)
GL_SsFamille	varchar(10)
GL_NGP	int(11)
GL_TVA	char(2)
GL_Famille	varchar(4)
GL_Marque	varchar(20)
TauxCommission	decimal(10,2)
RemiseMax	decimal(10,2)
OrdreTriVshop	int(11)
LibelleCondAchat	varchar(20)
Lavage	char(3)
Chlore	char(3)
Repassage	char(3)
Pressing	char(3)
Sechage	char(3)
AquaNettoyage	char(3)
VisibleWeb	int(11)
VisibleWebB2B	int(11)
ConditionnementVenteNegoce	decimal(14,3)
EBiz_MustHave	int(11)
EBiz_Limited	int(11)
EBIZ_Best	int(11)
SousmisAAutorisation	int(11)
Unite	char(20)
Contenance	decimal(10,4)
WebLink_Photo	char(255)
Dispo_PiecesDetachees	char(30)
Automate *	char(20)
* l'Automate doit être créé	
CodeDouanierDetaxe	char(10)
Rayon	char(20)

TypeProduit	char(50)
SaisonReassort	char(30)
Exclude_Stock	int(11)
Exclude_IndiceVente	int(11)
Joor_idCategorie	char(20)
Joor_Made_to_order	int(11)
ssfamille	varchar(20)
Microplastique	int(11)
AGEC_SubstancesDangereuse	int(11)
AGEC_URL	varchar(255)
CompoEcoResponsable1	varchar(30)
TauxCompoEcoResponsable1	decimal(10,2)
CompoEcoResponsable2	varchar(30)
TauxCompoEcoResponsable2	decimal(10,2)
TauxMatiereRecyclee	decimal(10,2)
PaysTeinture	char(3)
PaysTricotage	char(3)
PaysPique	char(3)
PaysMontage	char(3)
PaysFinition	char(3)
Composition	varchar(30)
CodelsFab	char(3)
CodeDouanierDetaxe	char(10)
Designation	varchar(30)
Designation2	varchar(30)
Modele	varchar(30)
Matiere	varchar(30)
Marque	varchar(30)
Enpromotion	int(11)
Ennouveaute	int(11)
Actif	int(11)
Conditionnementachat	decimal(14,3)
Conditionnementvente	decimal(14,3)
Conditionnementreassort	decimal(14,3)
Theme	varchar(30)
Poids	decimal(14,3)
Volume	decimal(14,3)
Originefab	varchar(30)
Web_seuilmini	char(10)
Empreintecarbone	decimal(11,4)

Pour trouver le produit, une de ces deux combinaisons est obligatoire :

- soit le Gencod
- soit le Barcode

Important

Il est possible de ne mettre à jour qu'un seul champ à la fois. Si vous devez mettre à jour plusieurs champs, il faut faire un import pour chaque champ.

• Importation mise à jour des GENCOD

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB : Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.


Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation des mise à jour de GENCOD

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : [MAJ_GENCODS_aaaammjj_hhmmsszzz.txt](#) (aaaammjj_hhmmsszzz horodatage de création du fichier)

CHAMP	LONGUEUR	OBLIGATOIRE	OBS
BARCODE	20	OUI	
COULEUR	20	OUI	
TAILLE	10	OUI	
GENCOD	20	OUI	*Pour mettre à jour un GENCOD existant il faut paramétrier dans le paramétrage dossier : Toujours mettre à jour le GENCOD via les fichiers d'intégration EDI ou l'import standard *Pour éviter les doublons il faut paramétrier dans le paramétrage dossier : En importation EDI ou en importation standard, bloquer les doublons de GENCOD

NOTE : Si vous aviez déjà des produits étiquetés avec vos anciens GENCOD, il vous faudra ré imprimer des étiquettes avec les nouveaux et donc re étiqueter vos produits.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xHQeKnxWKKR2J6m3FO4fbw5yQhBFhT12Nt_msD_bEts/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation du descriptif de la fiche produit

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Mise à jour du descriptif de la fiche produit

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : DESCRIPTIFPRODUIT_aaaammjj_hhmmsssss.txt (aaaammjj_hhmmsssss est l'horodatage de création du fichier)

Les références articles doivent exister dans Fastmag.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Barcode	20	*	Renseigné obligatoirement
Descriptif	text	*	Descriptif du produit. Les retours chariots doivent être remplacés par {CR}, les fins de lignes par {LF} et les tabulations par {TAB}.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mfIt5pKhfgEOv3GObL_3-_epbsh4Un3UhUMgCwfWF8A/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des descriptifs TC

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des descriptifs TC

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : DESCRIPTIFTC_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GenCod	20	Non	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Couleur	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Taille	10	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Descriptif TC	50	Oui	Descriptif du produit à la taille couleur

- Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le Gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UIEHopddfKEaJBoy4Zl0Evqm9Pu226l01kjx6d2J43k/edit#gid=0>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des produits associés

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des produits associés

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : PRODASSOC_aaaammjj_hhmmsszz.txt (aaaammjj_hhmmsszz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Propriétaire	20	Oui	Tous les produits de ce propriétaire seront supprimés. A noter, les produits associés créent depuis Fastmag porteront FASTMAG comme nom de propriétaire.
BarCode	20	Oui	Renseigner la référence article concernée
BarCode Associé	20	Oui	Renseigner la référence article du produit associé
Couleur	20	Oui	Renseigner la couleur de l'article concerné
Couleur Associé	20	Oui	Renseigner la couleur du produit associé

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BSZ3aLc3WQPzJSbUUwbuMUS5-uTTwXOeBZl2t5IzujQ/edit#gid=0>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des compléments produits

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des compléments produits

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

1 Choisir un fichier Aucun fichier choisi charger le fichier en .TXT

Type d'importation : --- choisir le type d'importation ---

2 Importer ce fichier

3

Nom du fichier : COMP_PRODUIT_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
BarCode	20	Non	BarCode Obligatoire si GenCod non renseigné
GenCod	20	Oui	GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
Champ	10	Oui	Code du champ correspondant au complément
Valeur	255	Oui	Valeur du champ complément

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c4EEG1_mAlDetTit9dbNYmYk-oDoTD_aBLfMen1DXiU/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des compléments produits TC

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des compléments TC

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

1 Fichier au format IMPORT STANDARD à intégrer : Aucun fichier choisi

Type d'importation :

2

3

Nom du fichier : COMP_PRODUIT_TC_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
BarCode	20	Non	BarCode Obligatoire si GenCod non renseigné
Couleur	20	Non	Couleur Obligatoire si GenCod non renseigné
Taille	10	Non	Taille Obligatoire si GenCod non renseigné
GenCod	20	Oui	GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
Champ	10	Oui	Champ correspondant au complément
Valeur	255	Oui	Valeur du champ complément

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cjz05-673H0poiF4jy8TauLj5_OWUxiAPLGigoZhPPs/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Mise à jour de la désignation (1&2) des fiches produits et des lignes de réception de stock

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Mise à jour de la désignation (1&2) des fiches produits et des lignes de réception de stock

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

1 Fichier au format IMPORT STANDARD à intégrer : Aucun fichier choisi

Type d'importation :

2 Importer ce fichier

3

Nom du fichier : PRODUITFICHE_MAJ_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

La mise à jour des champs ne s'effectue que si ceux-ci sont renseignés.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
BarCode	20	Oui	BarCode Obligatoire
Designation1	30	Non	Nouvelle désignation 1 du produit applicable à la fiche produit et aux lignes de stock
Designation2	30	Non	Nouvelle désignation 2 du produit applicable à la fiche produit et aux lignes de stock

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Pf70onlykPsKUI5ul4QCzOFI2-zUoCyg6vrZPPuSZHI/edit#gid=0>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des références fournisseurs

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB : Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation des mise à jour de références fournisseurs

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

1 Fichier au format IMPORT STANDARD à intégrer : Choisir un fichier Aucun fichier choisi charger le fichier en .TXT

2 Type d'importation : --- choisir le type d'importation ---

3 Importer ce fichier

Nom du fichier : MAJ_REFFOUR_aaaammjj_hhmmsssss.txt (aaaammjj_hhmmsssss horodatage de création du fichier)

CHAMP	LONGUEUR	OBLIGATOIRE	OBS
BARCODE	20	OUI	
COULEUR	20	OUI	
TAILLE	10	OUI	
REF FOURNISSEUR	20	OUI	

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoZ6zaK4nosnWVuAWeVSXur5i_dm1ulkdvRg9pNN9kc/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des prix d'achat par fournisseur

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :


Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des prix d'achat par fournisseur

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : PRIX_FOURNISSEURS_aaaammjj_hhmmsssss.txt (aaaammjj_hhmmsssss est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Nom du fournisseur	30	Oui	Indiquer le nom du fournisseur
Codemag ou ILN	10	Oui	Renseigner le code du magasin concerné par le tarif fournisseur
GenCod	20	Non	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Couleur	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Taille	10	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Prix		Oui	Indiquer le prix du fournisseur
Taux de remise		Non	Renseigner le taux de remise.
Devise	3	Non	Indiquer le code de la devise créée dans Fastmag

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vriXdy8koOI5SSgTz99TdOHc41Z27MWZYXn71sRLW7Y/edit#gid=0>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation pour l'ajout ou la suppression du produit dans le catalogue

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation pour l'ajout ou la suppression du produit dans le catalogue

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

1 Fichier au format IMPORT STANDARD à intégrer : Aucun fichier choisi

2 Type d'importation :

3

Nom du fichier : CATALOGUE_PRODUCTS_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj__hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GenCod	20	Oui	GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
BarCode	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Couleur	20	Non	Ignoré si GenCod renseigné
Taille	10	Non	Ignoré si GenCod renseigné
Nom du catalogue	50	Oui	Renseigner le nom du catalogue
Action	1	Oui	Mettre O pour ajouter le produits Mettre N pour enlever le produit du catalogue

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i2FwoeMThSpp505-LKGA3FQMlcKZanTI/edit#gid=552982041>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des Fiches Techniques

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

NB : Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.


Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation des fiches techniques

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : **FICHESTECHNIQUES_aaaammjj_hhmmsszz.txt** (aaaammjj_hhmmsszz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Gencod carton	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode carton	20	*	Ignoré si gencod carton renseigné
Couleur carton	20	*	Ignoré si gencod carton renseigné
Taille carton	10	*	Ignoré si gencod carton renseigné
Gencod composant	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode composant	20	*	Ignoré si gencod composant renseigné
Couleur composant	20	*	Ignoré si gencod composant renseigné
Taille composant	10	*	Ignoré si gencod composant renseigné
Quantité composant		Oui	

Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le Gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wn4ZkQLFY_Dle163puuMFL7qlvjCqJV5y69GiBwseZQ/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft ExcelCouleur

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation du stock avec suppression de l'existant (stock de consultation)

1. Norme d'importation - structures de fichier

NB :

Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école

2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation du stock avec suppression de l'existant

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Il faudra cocher l'option suivante dans l'onglet paramétrage du dépôt concerné. Cela permet de consulter le stock d'un dépôt chez un logisticien par exemple ou d'un dépôt géré en dehors de Fastmag.

Paramétrage Fidélité Carte CLUB

Attention, si l'option stocks négatifs est cochée, la valorisation du : de la marge seront incohérents et inexploitables.

Autoriser les ventes avec des stocks négatifs pour ce magasin :

Fiche client obligatoire : Clien

Impression des bons d'expéditions :

Impression des bons de réception :

Magasin seulement pour la consultation du stock :

Nom du fichier : STOCK_aaaammjj_hhmmsssss.txt (aaaammjj_hhmmsssss est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Code Magasin	20	Oui	Renseigner le code du magasin de consultation concerné
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Quantité		Oui	

- Une de ces deux combinaisons pour retrouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-iaimLMNDJV7HyZ_5kFwSX3qkb_f-HqkSU2NAgd8Sg/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des bons de livraison (BL)

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des bons de livraison

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : BLIMPORT_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Importation permettant de générer une réception de marchandise, seulement pour des produits existants.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Codemag ou ILN du magasin	20	Oui	Renseigner le code du magasin concerné par la livraison.
Date du BL	10	Oui	Date au format (DD/MM/YYYY)
Numéro du BL	23	Oui	Numéro du BL correspondant au champ origine dans Fastmag
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Quantité		Oui	Peut être négative
AR		Non	0 pour NON (valeur si non renseigné) 1 pour OUI
Num_LigneCde		Non	Numéro de la ligne de commande fournisseur à renseigner pour déduire du reliquat de la commande d'origine. Valeur 0 = aucune déduction de commande
Prix d'achat		Non	Renseigner le prix d'achat si vous ne souhaitez pas que Fastmag prenne le prix d'achat de la fiche produit
Taux de Remise		Non	Indiquer le taux de remise
Devise	3	Non	Indiquer le code de la devise créée dans Fastmag

- Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le Gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1na0NzTAqxMAoVjcO3iloY1vh4z2xrNSVmVt3Sl0jKo/edit#gid=0>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des familles de produits (taux de TVA)

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des familles de produits

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : **FAMILLE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt** (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Famille	20	Oui	Renseigner la famille telle que créée dans Fastmag
TauxTVA	15	Oui	Renseigner le taux de TVA pour la famille. Le séparateur décimal est le point.
Date Application taux	10	Oui	Renseigner la date d'application du taux de TVA au format jj/mm/aaaa
CodeMag	10	Non	Si vide ce sera valable pour tous les magasins. Si renseigné, le magasin doit exister.
Ancien Taux de TVA	15	Non	Si non renseigné, l'ancien taux de TVA sera la valeur du champ TauxTVA.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAuElSPPhUGzdRor9jiX0BqMNQd6eO_9TkgjA8qSpMzQ/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des Alertes

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des Alertes

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : ALERTE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Type Alerte	20	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPELCLIENTS • RAPPELPRODUITS • REGLEMENTS • CONTROLECOLIS
Conditions		Oui	Renseigner la condition d'application (une formation sur les syntaxes possibles est nécessaire).
Message		Oui	Renseigner le message qui s'affichera si la condition est appliquée

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17IAaQYv0Sj9OtJlQhxSzDweM_zQ1dnDNX982TxEUkQA/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des Numéros de séries

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des numéros de séries

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : SERIE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Numéro de série	50	Oui	Indiquer le numéro de série
GenCod	20	Non	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Couleur	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Taille	10	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
DLC	Date	Non	Au format DD/MM/YYYY
Commentaires	100	Non	Renseigner le commentaire pour l'article concerné.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OM4-5_XP3JRuqJ58jgZ1kc4iNwlF8FOBw7_A2XCQ4E4/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des produits langues

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des produits langues

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : PRODUIT_LANGUE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Dans le cas où la langue n'existe pas, elle sera créée automatiquement.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Langue	20	Oui	Langue de la traduction, la langue doit être créée dans Fastmag.
BarCode	20	Oui	BarCode ou GenCod du produit
Designation	30	Non	Désignation du produit dans la langue
Designation2	30	Non	Désignation2 du produit dans la langue
Modele	30	Non	Modèle du produit dans la langue
Matiere	30	Non	Matière du produit dans la langue
Rayon	20	Non	Rayon du produit dans la langue
Famille	20	Non	Famille du produit dans la langue
SsFamille	20	Non	Sous Famille du produit dans la langue
Saison	10	Non	Saison du produit dans la langue
Theme	30	Non	Thème du produit dans la langue
Descriptif		Non	Descriptif du produit dans la langue. Les retours chariots doivent être remplacés par (CR), les fin de lignes par (LF) et les tabulations par (TAB).

Matrice Exemple :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
LANGUE	BARCODE	DESCRIPTION	DESIGNATION2	MODELE	MATIERE	RAYON	FAMILLE	SSFAMILLE	Saison	THEME	DESCRIPTIF
ANGLAIS	RH19	WINTER DRESS	LONG SLEEVES	WOOL	WOMAN	DRESS					WINTER21
ANGLAIS	RH19	WINTER DRESS	LONG SLEEVES	WOOL	WOMAN	DRESS					WINTER21
ANGLAIS	RH19	WINTER DRESS	LONG SLEEVES	WOOL	WOMAN	DRESS					WINTER21
ANGLAIS	RH19	WINTER DRESS	LONG SLEEVES	WOOL	WOMAN	DRESS					WINTER21

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CdBphpq8Mh9Pf4A3hf4PYhqrqRyrG-DJHDYEtBoc_yg/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des utilisateurs

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».

2. Importation des Utilisateurs

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : **UTILISATEURS_aaaammjj_hhmmsszz.txt** (aaaammjj_hhmmsszz horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Utilisateur	20	Oui	Identifiant de l'utilisateur
Administrateur		Non	1 Pour OUI 0 Pour NON (valeur si non renseigné)
Nom	40	Non	
Prenom	20	Non	
Email	100	Non	
DateNaissance		Non	Au format (yyyy-mm-dd)
Téléphone	20	Non	
Portable	20	Non	

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12I6toZUrZcfXiUvZ_Dr3C4fCNBZcuE2u8dPk0XjZLuw/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des accès utilisateurs

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des accès utilisateurs

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : **ACCESUTILISATEURS_aaaammjj_hhmmsszzz.txt** (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Utilisateur	20	Oui	
Codemag	10	Oui	
Niveau		Oui	Valeur Entière de 1 à 5

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Samy4HW48_YSGSmBiEQSElpzSMDvNGiMzBEGeyEdSrg/edit?usp=sharing

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des vendeurs

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation des vendeurs

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

Fichier au format IMPORT STANDARD à intégrer : Aucun fichier choisi
Type d'importation : --- choisir le type d'importation ---

Importer ce fichier

Nom du fichier : VENDEURS_aaaammjj_hhmmsssss.txt (aaaammjj_hhmmsssss horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Vendeur	20	Oui	
Codemag	10	Oui	
Portable	20		
Libellé Vendeur	20		

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXGAF8JgyB4JGmUhe1G7QVh5W0atmouGyzMoPAsHTS0/edit?usp=sharing>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des libellés couleurs produits

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

NB : Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.


Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation des libellé couleurs produits

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : LIBELLECOULEURS_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Couleur	20	Oui	
Libellé Couleur	50	Oui	

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hrdAz8jxJTD1xUWXS_hXazihMCYbEei1hSzWWmckCo/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft ExcelCouleur

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation dans prix remise et prix remise TC (importation des prix soldes)

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation dans prix remise et prix remise TC

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Importation directe depuis un fichier

1 Choisir un fichier Aucun fichier choisi charger le fichier en .TXT

Type d'importation : --- choisir le type d'importation ---

2 Importer ce fichier

3

Nom du fichier : PRIXSOLDES_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Code magasin	10	Oui	Renseigner le code magasin concerné par la règle de prix remisés
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Date début	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
Date fin	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
Prix		Oui	Mettre -1 si pas modification de prix, mais seulement une remise à appliquer
Remise		Non	(Par défaut 0)
Motif	10	Non	Renseigner le motif de solde pour retrouver les articles vendus en solde. Il sera possible aussi d'exporter les écritures comptables sur des comptes de ventes différents en fonction du motif.

ATTENTION : Si vous mettez une remise pour vos produits, il faudra mettre -1 dans la colonne prix, pour que Fastmag comprenne qu'il s'agit d'une remise en pourcentage et pas en euros

- Une de ces deux combinaisons pour retrouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

Note :

Si Gencod, couleur ou taille sont renseignés, la table alimentée sera PrixRemiseTC, sinon ce sera PrixRemise.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SXl15HpBuU7I7LuiKcNfRxwp1FU_9LGc73valIRCQI/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation pour dupliquer les prix soldés

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

NB : Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation de la duplication des prix soldés

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : **DUPLIQUERPRIXSOLDES_aaaammjj_hhmmsssss.txt** (aaaammjj_hhmmsssss est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Code Magasin Origine	10	Oui	Renseigner le code magasin modèle
Date début	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
Date Fin	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
Code Magasin Destination	10	Oui	Renseigner le code magasin de destination

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/111KnjMYBRz2Xyumpy8kHv52_DhryYf2z-OoDBe7hXwA/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft ExcelCouleur

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des offres commerciales produits

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

NB : Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation des offres commerciales produits

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : OFFRECOMMERCIALEPRODUITS_aaaammjj_hhmmsszz.txt (aaaammjj_hhmmsszz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Offre commerciale	20	Oui	
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Prix			Prix du produit pour l'offre commerciale
Remise			Remise du produit pour l'offre commerciale

Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le Gencod, soit Barcode,

Couleur et taille.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiDAkNapNhrwzF3DjHtrcCO0pLpvDcHHaYxbNu2-ug/edit#gid=0>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft ExcelCouleur

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des offres commerciales magasins

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

NB : Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



2. Importation des offres commerciales magasins

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : OFFRECOMMERCIALEMAGASINS_aaaammjj_hhmmsszz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz

est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Offre commerciale	20	Oui	
Codemag	10	Oui	
Motif	10		
Date début	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
Date Fin	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_RHySKUJz59kxptYQENP3f3Yo3N04P0JGzq01QJop4/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft ExcelCouleur

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des cartes cadeaux / avoirs / acomptes

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si le Gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des cartes cadeaux

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : CADEAUX_aaaammjj_hhmmsssss.txt (aaaammjj_hhmmsssss est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GiftcardBarcode	30	Non	Si vide il sera généré par Fastmag. Attention il s'agit d'un champ unique.
TicketCreateur		Non	Correspond au numéro de la vente ayant permis la création de cette carte cadeau. (Numéro de vente Fastmag) Sinon mettre 0
Montant		Oui	Montant de la carte cadeau
Motif	20	Oui	Motif de la carte cadeau, peut être identique par fichier, permettant ainsi lors de l'impression d'avoir les cartes cadeaux imprimable ensemble.
Client	10	*	Numéro du client auquel appartient la carte cadeau. Mettre 0 si pas de client.
Date début	10	Oui	Date de début de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
Date Validité	10	Oui	Date de fin de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
CodeMag	10	Non	Correspond au magasin sur lequel la carte cadeau doit être utilisée. Si vide, la carte cadeau est utilisable dans tous les magasins.
Cumulable		Oui	0 pour non cumulable 1 pour cumulable
PalierUtilisation	10	Non	Montant à partir duquel la carte cadeau pourra être utilisée, par défaut 0 (carte cadeau utilisable sans restriction de montant). Attention ceci ne fonctionne pas avec une carte cadeau remise.
Remise	Décimal	Non	Remise de la carte cadeau Compris entre 0 et 100 Attention, ne pas valoriser le montant si la remise est renseignée et inversement.
DEVISE	3		Obligatoire si votre enseigne est en multidevises. Mettre le code de la devise. Facultatif si votre enseigne n'est pas multidevises.

Attention :

Il est impératif de conserver la première une ligne d'entête du fichier.

Si la première colonne est renseignée la valeur sera transformée en majuscule lors de l'import.

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m_xxOgjSkwmqukm0nbJxTHC7_XFPy9-iXxAi73bl4l0/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Importation des portes monnaies électroniques (PME)

Importation des PME (PORTE MONNAIE ELECTRONIQUE)

Nom du fichier : **CARTESPME_aaaammjj_hhmmsssss.txt** (aaaammjj_hhmmsssss est l'horodatage de création du fichier).

ATTENTION IL EST IMPERATIF DE METTRE L'ENTÉTE DE FICHIER

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Numéro du PME	30	Non	Si vide il sera généré par Fastmag. Attention il s'agit d'un champ unique.
TicketCreateur		Non	Correspond au numéro de la vente ayant permis la création de cette carte cadeau. (Numéro de vente Fastmag) Sinon mettre 0
Montant		Oui	Montant de la carte cadeau
Motif	20	Oui	Motif obligatoire du porte-monnaie électronique. Si le motif n'existe pas il est créé automatiquement dans la table TypePME
Client	10	*	Numéro du client auquel appartient la carte cadeau. Mettre 0 si pas de client.
Date début	10	Oui	Date de début de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
Date Validité	10	Oui	Date de fin de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
Devise	10	Oui	Indiquer le code de la devise. Exemple EUR pour euros.

• Importation des dates de validité des cartes club

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Importation des dates de validité des cartes club

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards

Nom du fichier : MAJ_CARTECLUB_ aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier)

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GiftcarBarcode	32	Oui	Numéro de la carte club
DateValiditeCLUB	20	Oui	Date au format (YYYY/MM/DD)

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wfYJ63L3nCQRyz5ErbpNreku-LChe-WwHzCVFeZ7uk/edit#gid=0>

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

• Mise à jour des fiches clients boutique

1. Norme d'importation - structures de fichier

Les fichiers doivent être conformes à la norme ANSI et les caractères de fin de ligne sont CR LF.

NB :

Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver la référence/couleur/taille quelques informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP ou en importation directe depuis le logiciel après avoir télécharger le fichier, il est donc très important de respecter les règles de nommage des fichiers afin que Fastmag puisse avoir le contrôle des champs qu'il doit intégrer.

Les fichiers de données recevront l'extension .txt. Après le transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option « Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK » est cochée.

Il est également possible de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option « Laisser le fichier sur le serveur ».



Rappel :

Pour toutes importations si vous n'avez pas été formé, nous vous conseillons de prendre une session de formation d'une ou deux heures afin que vous soit expliqué la bonne marche à suivre (structure, import, vérification des données)

Toutefois si vous souhaitez faire les importations sans formation nous vous conseillons :

- 1 - Faire toutes vos importations sur votre mode école
- 2- vérifier les données que vous avez importées avant intégration définitive

Le support n'a pas pour mission de corriger les éventuelles erreurs après import. Vous devrez prendre un rendez vous de formation.

2. Mise à jour des fiches clients boutique

Chemin : gestion enseigne - outils et paramétrage - traitements périodiques - importations - importation standards



Nom du fichier : CLIENTMAJ_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Client		Oui	Id du client boutique. Mettre 0 pour utiliser l'email comme identifiant
Email	100	Non	Sera considéré comme vide si client est renseigné.
Champ	255	Oui	Champ à mettre à jour. Il doit faire partie des champs suivants : PubParSMS, PubParCourrier, PubPartenaire, PupParEmail, Provenance, Regroupement, Obsclient et Actif
Valeur	255	Non	Nouvelle valeur du champ. Pour les champs suivants, toutes valeurs différentes de 1 sera considérée comme égale à 0 : PubParSMS, PubParCourrier, PubPartenaire, PupParEmail et Actif

3. Lien de téléchargement matrice vierge

Ci dessous vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer droit et de sélectionner

https://docs.google.com/spreadsheets/d/111belJa8xZhknZtiL_sUdip7e4U03K31h5QdwOzTmE/edit#gid=0

"ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre"

Puis : Fichier, Télécharger , Microsoft Excel

Vous pourrez donc remplir votre matrice, et l'enregistrer avant l'import en .TXT

Comparatif entre les différentes passerelles logistiques

1. Pour la passerelle ACE Logistique

- Les fichiers envoyés par Fastmag seront des .TXT avec séparateur tabulation,
- 2 fichiers: un pour les entêtes, un autre pour les lignes.
- Les fichiers envoyés par le logisticien seront des .PAQ avec séparateur Tabulation.
- Les transferts se font en FTP sur le même compte mais dans deux répertoires différents pour les exportations et les réceptions.
- Les numéros de fichier sont par type de message.
- Le séparateur des décimales est le point (.).
- Les tailles de champs dans Fastmag sont indicatives, celles-ci pouvant évoluer avec le temps.

Si l'option «Générer un fichier .ok pour les fichiers envoyés » est cochée, un fichier du même nom avec l'extension .ok sera déposé sur le FTP pour confirmer que le fichier .txt peut être traité.

2. Pour la passerelle C-LOG Logistique

- Les fichiers envoyés par Fastmag seront des .CSV avec séparateur « ; » et guillemet.
- Un fichier unique avec 2 structures.
- Les fichiers envoyés par C-Log seront des .PAQ avec séparateur ; et guillemet.
- Les montants sont stockés avec .00. Les quantités sont stockées avec .000.
- Les fichiers sont des fichiers textes avec le « ; » comme séparateur.
- Les transferts se font en FTP sur le même compte mais dans deux répertoires différents pour les exportations et les réceptions.
- Les numéros de fichier sont par type de message.
- Le séparateur des décimales est le point (.).
- Les tailles de champs dans Fastmag sont indicatives, celles-ci pouvant évoluer avec le temps.
- Les champs de type texte sont encadrés par des guillemets « ».

3. Pour la passerelle STELLAE

- Les fichiers envoyés par Fastmag seront des .TXT avec séparateur Tabulation.
- 2 fichiers: un pour les entêtes, un autre pour les lignes.
- Les fichiers envoyés par le logisticien seront des .PAQ avec séparateur Tabulation.
- Les transferts se font en FTP sur le même compte mais dans deux répertoires différents pour les exportations et les réceptions.
- Les numéros de fichier sont par type de message. Le séparateur des décimales est le point (.).
- Les tailles de champs dans Fastmag sont indicatives, celles-ci pouvant évoluer avec le temps.

Si l'option «Générer un fichier .ok pour les fichiers envoyés » est cochée, un fichier du même nom avec l'extension .ok sera déposé sur le FTP pour confirmer que le fichier .txt peut être traité

4. Fonctions disponibles par Passerelles

Fonctions disponibles	DHL Fashion	ACE Logistique	C-LOG Logistique	STELLAE
Exportation des articles vers le logisticien	OUI	OUI	OUI	OUI

Exportation des Commandes Fournisseurs vers le logisticien	OUI	OUI	OUI	OUI ,Production, Envoi EDI des enlèvements
Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs (Nécessite le module intranet fournisseur)	NON	OUI	OUI	NON
Envoi des colis constituant la packing liste	NON	OUI	OUI	NON
Récupération des Réceptions Fournisseurs chez le logisticien	OUI	OUI	OUI	OUI, Production, Intégration des réceptions façonniers
Récupération des Transferts de marchandises	NON	NON	OUI	NON
EDI en masse des commandes clients - type EDI= STELLAE	NON	NON	NON	OUI
Exportation des BL de réservation Négoce vers le logisticien	OUI	OUI	OUI	NON
Récupération des BL créés par le STELLAE, avec mise à jour du reliquat sur commande	NON	NON	NON	OUI
Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien	OUI	OUI	OUI	NON
Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien Avec possibilité de forcer la quantité expédiée	NON	OUI	OUI	NON
Récupération des frais de port sur BL	NON	OUI	OUI	OUI
Récupération de l'image des stocks	NON	OUI	OUI	NON
Récupération des poids de produits	NON	OUI	OUI	NON
Exportation des ventes B2C vers le logisticien	NON	OUI	OUI	NON
Exportation des ventes B2C vers le logisticien avec gestion des Market place	NON	NON	OUI	NON
Récupération des N° de tracking des Livraisons B2C effectuées par le logisticien	NON	OUI	OUI	NON
Récupération des Livraisons B2C, effectuées par le logisticien & régularisation des stocks dans Fastmag	NON	NON	OUI	NON
Exportation des retours clients autorisés B2C vers le logisticien	NON	NON	OUI	NON
Récupération des retours clients B2C, effectués par le logisticien	NON	NON	OUI	NON
Exportation de l'image de stock	NON	NON	OUI	NON

Comparatif entre les API de prises de commandes B2B

1. Prérequis pour Le New Black

- Les tarifs de vente doivent exister sur le site Le New Black ainsi que les devises, les modes de règlements ; les codes transports.
- Paramétrer l'envoi des prix à la taille couleur.
- Les clients doivent exister dans Fastmag pour synchroniser les commandes. Les fiches clients doivent contenir une adresse mail de facturation, une adresse mail sur l'adresse de livraison, une fiche contact avec : Nom, Prénom, Adresse mail, cocher « Envoyer les factures par mail ».
- Les adresses doivent contenir un pays à la norme ISO.
- Le produit à mettre en ligne doit exister dans Fastmag, être Visible Ebusiness, Actif, posséder des Gencod, et les tarifs renseignés.

Si l'un des codes est vide, toute la déclinaison couleur ne sera pas soumise. Les photos de plus de 4 Mo ne peuvent être intégrées dans Le New Black.

Si une langue a été programmée pour l'envoi vers Le New Black, vérifiez que la traduction est en place.

Si des prix à la taille couleur sont renseignés dans les tarifs, demandent à vos interlocuteurs chez Le New Black, d'activer le module.

2. Prérequis pour JOOR

- Les tarifs de vente doivent exister sur JOOR, ainsi que les devises, les modes de règlements ; les codes transports.
- Les clients doivent exister dans Fastmag pour synchroniser les commandes. Les fiches clients doivent contenir une adresse mail de facturation, une adresse mail sur l'adresse de livraison, une fiche contact avec : Nom, Prénom, Adresse mail, cocher « Envoyer les factures par mail ».
- Les adresses doivent contenir un pays à la norme ISO.
- Le produit à mettre en ligne doit exister dans Fastmag, être Visible Ebusiness, Actif, posséder des Gencod, et les tarifs renseignés.

Si l'un des codes est vide, toute la déclinaison couleur ne sera pas soumise. Les photos de plus de 4 Mo ne peuvent être intégrées dans JOOR.

Si une langue a été programmée pour l'envoi vers JOOR, vérifiez que la traduction est en place.

3. Prérequis pour EBUSINESS

Contrairement à Joor et au New Black, E-business n'est pas une API, mais un module de Fastmag.

Toutes les actions sont faites en temps réel

4. Fonctions API

Fonctions disponibles	Commerce électronique	JOUEUR	Le Nouveau Noir
Exportation des Produits vers l'API	OUI	OUI	OUI
Exportation des images produits vers l'API	OUI	OUI	OUI
Exportation des tarifs vers l'API	OUI	OUI	OUI
Exportation du stock des produits vers l'API	OUI	OUI	OUI
Exportation des clients Négoce vers l'API	OUI	OUI	OUI
Importation des commandes depuis l'API	OUI	OUI	OUI

Prérequis pour mettre en place la Passerelle Fastmag Le New Black

Cette passerelle a pour but de synchroniser les commandes clients prises sur le site de vente B2B Le New Black avec Fastmag Négoce.

Descriptif des étapes de la passerelle Le New Black

1. Envoi de fichiers depuis Fastmag au site Le New Black

1. Paramétrage des tarifs envoyés au site Le New Black
2. Envoi des produits au site Le New Black
3. Envoi des clients au site Le New Black

2. Récupération des fichiers depuis Le New Black

1. Importation des commandes depuis Le New Black.
2. Le système ne prendra que les commandes confirmées dans LNB.
3. A l'issue de la récupération le statut de la commande dans LNB sera Closed.
4. Au préalable il est nécessaire de mettre en place les paramétrages nécessaires.

3. Paramétrage général

1. Les modes de règlements doivent exister sur le site Le New Black, et être créés à l'identique de Fastmag, en majuscules.
2. Les tarifs de vente doivent exister sur le site Le New Black, et être créés à l'identique de Fastmag, en majuscules.
3. La ou les devises doivent avoir leurs code ISO devise renseignés.
4. Les transports code et libellé, doivent exister sur le site Le New Black, à l'identique de Fastmag, en majuscules.

4. Pour les produits

1. Le produit doit être créé dans Fastmag.
2. Être Actif.
3. Être Visible Ebusiness.
4. Posséder des Gencod (dans l'onglet Gencod).
5. Les tarifs doivent être renseignés.
6. Les photos de plus de 4 Mb ne peuvent être intégrées dans Le New Black.
7. Si une langue a été programmé pour l'envoi sur site Le New Black, vérifier que la traduction est en place.
8. Si le Gencod n'existe pas sur une taille, toute la déclinaison couleur n'est pas envoyée.

5. Pour les clients

1. Les clients doivent exister dans Fastmag pour synchroniser les commandes du site Le New Black.
2. Les fiches clients doivent contenir une adresse mail de facturation.
3. Les fiches clients doivent contenir une adresse de livraison avec email.
4. Les fiches clients doivent contenir une fiche contact avec prénom, du nom, l'adresse mail et de cocher "Envoyer les factures par mail", cela va créer des acheteurs (Buyers) sur le site Le New Black.
5. Vérifier avant l'envoi du client que les pays sélectionnés dans l'adresse de facturation et de livraison sont bien les pays disposant du code ISO (Celui-ci est entre parenthèse dans la liste déroulante du choix pays).

Pour télécharger la table ISO des pays:

Chemin : Gestion - Paramétrage du système - Paramétrage des magasins - Dans l'onglet Détaxe - Premier tax Free: Cliquer sur le bouton Télécharger la liste des pays ISO

Remarques:

En date du 22/07/2019, le New Black, ne gère les différentes notions entre la remise appliquée à la ligne de commande, et l'escompte, appliqué en pieds de commande.

Lors de l'exportation des clients vers le New Black, la passerelle va exporter la remise de la fiche client dans le discount, ce faisant, elle va supprimer le % d'escompte.

- Lors de l'import des commandes sans passer par l'export clients :

Lors de l'importation des commandes clients, le système va appliquer l'escompte comme une remise et va ajouter en validation le pourcentage d'escompte de la fiche client Fastmag.

Vous devrez vous assurer que les informations importées sont correctes en comparant le total HT Net de la commande.

- Si un produit existe dans le New Black, sans Gencod, le système va le créer avec Gencod, ce qui pourrait occasionner des doublons.

Assurez vous que les produits dans LNB, possèdent bien un Gencod avant de faire l'exportation des fiches produits de Fastmag vers LNB.

Passerelle Fastmag Le New Black

Cette passerelle a pour but de synchroniser les commandes clients prises sur le site de vente B2B Le New Black avec Fastmag Négoce.

Descriptif des étapes de la passerelle Le New Black

1. Envoi de fichiers depuis Fastmag au site Le New Black

- Paramétrage des tarifs envoyés au site Le New Black
- Envoi des produits au site Le New Black
- Envoi des clients au site Le New Black

2. Récupération des fichiers depuis Le New Black

Importation des commandes depuis Le New Black

Au préalable il est nécessaire de mettre en place les paramètres nécessaires.

a. Prérequis

- Les tarifs de vente doivent exister sur le site Le New Black
- Les modes de règlement doivent exister sur le site Le New Black
- Les clients doivent exister dans Fastmag pour synchroniser les commandes du site Le New Black
- Un contact dans la fiche client doit exister avec l'activation de l'envoi par mail des factures pour créer un acheteur
- Le produit doit être Visible Ebusiness, Actif, posséder des Gencod, et les tarifs renseignés
- Si le gencod n'existe pas sur une taille, toute la déclinaison couleur n'est pas soumise
- Les photos de plus de 4 Mo ne peuvent être intégrées dans Le New Black
- Si une langue a été programmée pour l'envoi sur le site Le New Black, vérifiez que la traduction est en place.
- Si des prix à la taille couleur sont renseignés dans les tarifs, demander à LNB d'activer le module et paramétrer le dossier pour activer dans l'onglet EDI : Envoyer les prix à la taille/Couleur

Remarque :

En date du 22/07/2019, le New Black, ne gère les différentes notions entre la remise appliquée à la ligne de commande, et l'escompte, appliqué en pieds de commande.

- Lors de l'exportation des clients vers le New Black, la passerelle va exporter la remise de la fiche client dans le discount, ce faisant, elle va supprimer le % d'escompte.
- Lors de l'import des commandes sans passer par l'export clients

Lors de l'importation des commandes clients, le système va appliquer l'escompte comme une remise et va ajouter en validation le pourcentage d'escompte de la fiche client Fastmag.

Vous devrez vous assurer que les informations importées sont corrigées en comparant le total HT Net de la commande.

Depuis la version 9.90, il est possible d'exporter le prix de vente des produits à la taille couleur.

b. Paramétrage au niveau de Fastmag

1. Enregistrement de la licence Le New Black
2. Paramétrage du dossier

Chemin : Gestion - Paramétrage du système - Paramétrage Dossier - Onglet Export EDI

Paramètres EDI - LE NEW BLACK

Documentation de la casserie

Serveur Le New Black : Serveur de test : <http://sandbox.lnbstage.io>

Id Client : maisonlabiche.c52682efd0

Cle : 93459de2b6e78f7ebf8af287293b7ab9

Magasin pour le tarif et l'importation des commandes : CENTRAL

Valeur pour les tailles vides : TV Si
non rempli, les tailles vides ne sont pas envoyées

Valeur pour les couleurs vides : CV Si
non rempli, les couleurs vides ne sont pas envoyées

Valeur pour les familles vides : FV Si
non rempli, les familles vides ne sont pas envoyées

Langue pour les libellés de couleurs :

Langue d'exportation des fiches articles :

Tarifs par couleur : Tarif de la fiche Si
ville, Tarif de la fiche

Envoyer les prix à la Taille/Couleur :

Envoyer les clients sans gestion de marques :

Gérer le multi-marques : Gérer les marques

Possibilité d' **exporter** les prix à la taille couleur.

Fastmag permet de gérer plusieurs marques au niveau de la fiche article.

Si le paramétrage le stipule, l'utilisateur pourra gérer les marques en cliquant sur le bouton « Gérer les marques ».

New Black Gestion des sites

Retour

Nouveau site New Black

Nom :
Id Client :
Cle :
Magasin : CENTRAL ▾
Taille vide :
Couleurs vide :
Famille vide :
Langue Couleurs :
Langue fiches articles :
Tarifs par couleur :
Envoyer les clients sans gestion de marques :

Ajouter

MAISON LABICHE

Nom : MAISON LABICHE
Id Client : maisonlabiche.c52682efd0
Cle : 93459de2b6e78f7ebf8af287293b7ab9
Magasin : CENTRAL ▾
Taille vide : TV
Couleurs vide : CV
Famille vide : FV
Langue Couleurs : ANGLAIS ▾
Langue Fiches articles : ANGLAIS ▾
Tarifs par couleur : Tarif de la fiche Si
Envoyer les clients sans gestion de marques :

Marques Modifier

Remarques :

- Fastmag permet de gérer des articles sans gestion de taille/couleur.
- Fastmag permet de gérer des articles sans gestion de taille/couleur.
 - Le New Black n'accepte pas les valeurs vides. Renseigner les couleurs et tailles par défaut à exporter.
 - Idem pour la famille, qui sera utilisé dans Le New Black comme Category
 - Si une langue pour les couleurs est définie seules les couleurs traduites sont exportées.
 - Si une langue pour les articles est définie, Fastmag exportera la traduction sinon la fiche produit.
 - Le New Black ne peut gérer qu'un tarif par couleur, il propose de prendre :
 - Le tarif de la fiche
 - Le tarif minimum (le moins cher)
 - Le tarif Maximum (le plus cher)
 - Il est maintenant possible (depuis la version 9.90) de gérer les prix à taille couleur
 - Si vous cochez Envoyer les clients gestion des marques, les clients seront envoyés sur le site le new Black
 - Si Envoyer les clients sans gestion de marques, n'est pas coché, alors le système ne pourra exporter que les clients qui gèrent les marques en relation avec les marques paramétrées sur le site Le New Black.

3. Paramétrage de la fiche produit

Chemin : Négoce → Données de référence → Fiches Produits

- Dans l'onglet Fiche :
 - *Produit actif, doit être coché*
 - *Produit visible sur le site eBusiness B2B, doit être coché*
- Dans l'onglet Prix → Tarif : Renseigner le prix de vente des produits en fonction des tarifs

Fiches produits - Tarifs

3264F - TS SIMPLE JE SUIS COMPLIQUE WM

Produit recherché : 3264F Rechercher

Fiche Complément Negoce **Prix** Grille TC Autres infos Photos Gencod Réf Fourn. Langues Stocks eBusiness Documents

Prix Prix/Qte **Tarifs** Prix/Fournisseur

Valoriser sur l'ensemble des tarifs les lignes vides par le prix du tarif sans TC

Tarifs	Prix produit pour le tarif EUROPE	Tarif de référence :
EUROPE	Prix : 23.00	
	Couleur à affecter : BLANC WHITE	Recopier / Couleur
	Taille à affecter : XS	Recopier / Taille
	Enregistrer	Annuler
	Recopier dans toutes T/C	Recopie de tarif
	Enregistrer les prix TC	Appliquer aux lignes de stock
Couleur	Taille	Prix
BLANC WHITE	XS	22.00
BLANC WHITE	S	22.00
BLANC WHITE	M	22.00
BLANC WHITE	L	25.00
BLEU DENIM	XS	22.00
BLEU DENIM	S	22.00
BLEU DENIM	M	22.00
BLEU DENIM	L	25.00
BORDEAUX	XS	22.00
BORDEAUX	S	22.00
BORDEAUX	M	22.00
BORDEAUX	L	25.00
HEATHER GREY	XS	22.00
HEATHER GREY	S	22.00
HEATHER GREY	M	22.00
HEATHER GREY	L	25.00

Enregistrer les prix TC **Appliquer aux lignes de stock**

- Dans l'onglet Gencod : Renseigner le gencod à la taille et à la couleur

Fiches produits - Attribution des GENCOD

3264F - TS SIMPLE JE SUIS COMPLIQUE WM

Produit recherché : 3264F Rechercher

Fiche Complément Negoce **Prix** Grille TC Autres infos Photos **Gencod** Réf Fourn. Langues Stocks eBusiness Documents

Id produit	Couleur	Taille	Gencod	Action
#189	BLANC WHITE	XS	3060090001230	Mémoriser
#193	BLANC WHITE	S	3060090001247	Mémoriser
#197	BLANC WHITE	M	3060090001254	Mémoriser
#201	BLANC WHITE	L	3060090001261	Mémoriser
#190	BLEU DENIM	XS	3060090001292	Mémoriser
#194	BLEU DENIM	S	3060090001308	Mémoriser
#198	BLEU DENIM	M	3060090001315	Mémoriser
#202	BLEU DENIM	L	3060090001322	Mémoriser
#191	BORDEAUX	XS	3060090001353	Mémoriser
#195	BORDEAUX	S	3060090001360	Mémoriser
#199	BORDEAUX	M	3060090001377	Mémoriser
#203	BORDEAUX	L	3060090001384	Mémoriser
#192	HEATHER GREY	XS	3060090001414	Mémoriser
#196	HEATHER GREY	S	3060090001421	Mémoriser
#200	HEATHER GREY	M	3060090001438	Mémoriser
#204	HEATHER GREY	L	3060090001445	Mémoriser

Gencod/EAN13 automatique sur cette référence

Gencod/EAN13 automatique sur toutes les références

Gencod/EAN13 automatique sur les références de la saison : SHAM19

Remarque :

- Le produit doit être visible Ebusiness, Actif, posséder des gencod, et les tarifs renseignés
- Si le gencod n'existe pas sur une taille, toute la déclinaison couleur n'est pas soumise
- Les photos de plus de 4 Mo ne peuvent être intégrées dans Le New Black
- Si une langue a été programmée pour l'envoi dans Le New Black, vérifiez que la traduction est en place

4. Paramétrage de la fiche client

Chemin : Négoce - Fiche client

- Dans l'onglet Paramétrage :

Si le client ne peut voir que certaines marques est cochée,

The screenshot shows the 'Module e-commerce B2B' interface. At the top, there are fields for 'Adresse email de connexion' (brigitte@fastmag.fr), 'Mot de passe' (*****), and two dropdowns for 'Montant HT minimum de commande' (0) and 'Montant HT maximum de commande' (0). Below these are sections for 'Filtre d'affichage sur le catalogue produits Ebusiness' and 'Le client ne peut voir que certaines marques'. A checkbox 'Gérer les marques visibles par le client' is checked. Buttons for 'Enregistrer', 'Générer un mot de passe', and 'Envoyer le mot de passe par email' are present. The top navigation bar includes 'ARBEIT' and a balance of '0.00 € D'. Below the main menu, tabs like 'Synthèse', 'Fiche', 'Historique', etc., are visible. A 'Paramétrage' tab is selected. Under 'Paramétrage', a 'Contacts' tab is highlighted. A table titled 'Autoriser toutes les marques / Interdire toutes les marques' lists brands with checkboxes indicating visibility status:

Marque	Autorisation
LEVIS	<input checked="" type="checkbox"/>
LEVIS CORP	<input checked="" type="checkbox"/>
MAISON LABICHE	<input checked="" type="checkbox"/>
MIGUEL	<input checked="" type="checkbox"/>
PANTONE	<input checked="" type="checkbox"/>
SHAMAN	<input checked="" type="checkbox"/>
UNE A UNE	<input checked="" type="checkbox"/>

- Dans l'onglet Contact :

The screenshot shows the 'Négoce Clients - Fiche' screen. The top navigation bar includes 'ARBEIT' and a balance of '0.00 € D'. Below the main menu, tabs like 'Synthèse', 'Fiche', 'Historique', etc., are visible. A 'Paramétrage' tab is selected, and a 'Contacts' tab is highlighted. A table lists contacts with columns for 'Nom', 'Fonction', 'Téléphone', 'Facture/mail', and 'Actions'. Two contacts are listed: 'HOUSSEM BEN' (Développeur) and 'BRIGITTE KLAMPAS' (Acheteuse). The 'Téléphone' column for Brigitte Klampus is highlighted with a red box. Below the table is a 'Ajouter un Contact' form. It includes fields for 'Prénom' (BRIGITTE), 'Nom' (KLAMPAS), 'Fonction' (ACHETEUSE), 'Service' (empty), 'Téléphone' (06 22 31 19 41), 'Portable' (empty), 'Compte Skype' (empty), 'Fax' (empty), 'EMail' (brigitte@fastmag.fr), and 'Envoyer les factures par mail' (checked). A red box highlights the 'EMail' field.

- Pour communiquer avec Le New Black, le système a besoin du prénom, du nom, de l'adresse mail et de cocher "Envoyer les factures par mail". Cela va créer des acheteurs (Buyers) sur le site Le New Black.

Remarques :

- Les clients doivent exister dans Fastmag pour synchroniser les commandes du Le New Black
- Le contact de la fiche client doit exister avec Nom, Prénom, Email et envoi par mail des factures.
- Vérifier avant l'envoi du client que les pays sélectionnés dans l'adresse de facturation et de livraison sont bien les pays envoyés du code ISO (Celui-ci est entre parenthèse dans la liste déroulante du choix des pays)
- Vérifiez que le tarif et le code représentant sont renseignés dans la fiche client.
- Les modes de règlement et les modes de transports sont à créer sur le site Le New Black.

5. Paramétrage de la Table des pays ISO

Chemin : Gestion → Paramétrage du système - Paramétrage des magasins

Dans l'onglet Détaxe - Premier tax Free

Cliquer sur le bouton Télécharger la liste des pays ISO

De cette manière fastmag enverra à Le New Black le code ISO du pays de la fiche client négoce




Les modes de règlement sont à créer sur le site Le New Le noir. En effet, si Fastmag le spécifie ces informations ne seront pas modifiables dans la saisie de commande chez Le New Black.

c. Paramétrage au niveau du New Black

Se connecter à Le New Black :

<http://sandbox.lnbsstage.io/tradeshow/>



FOR BRANDS

360 platform for wholesale management

FOR RETAILERS

The finest global B2B marketplace for fashion

S'identifier:

Compte : Didier@fastmag.fr

Mot de passe : pass

Select	Name	Line	Season	Order mode	Status	Products	Order mode	Status	Menu
<input checked="" type="checkbox"/>	SHAM19	-	-	-	-	18	Pre-order	Pending	-
<input checked="" type="checkbox"/>	SHAM19	-	-	-	-	-	View & Order	Permanent	-

- Sélectionnez la saison concernée.

- Déclarer la date limite de prise de commande
- Déclarer la fenêtre de dates de livraison : ces dates seront reportées en date de livraison prévue et prévue.
- Déclarer les modes de règlements.

Il faut déclarer et activer les codes à l'identique de ceux utilisés dans Fastmag, en respectant la codification.

Numéro	Libellé du règlement	Journal	Compte	Provenance	Devise
001	CHEQUES	CE	511200		1.00 €
002	ESPECES	CA	531000		1.00 €
003	CARTE DE CREDIT	BQ	512100		1.00 €
004	VIREMENT	BQ	512100		1.00 €

3. Utilisation de la passerelle Fastmag pour Le New Black

Une fois le paramétrage mis en place, depuis le menu Négoce:

Chemin : Négoce → EDI avec LE NEW BLACK



a. Paramétrage des tarifs envoyés au NEW BLACK

The screenshot shows two tables for setting up shipping rates to Le New Black. The first table is for 'Général' and the second is for 'MAISON LABICHE'. Both tables have columns for Tarif, ISO Devise, Avec Retail (checkbox), Tarif Retail, ISO Devise Retail, and Actions (Buttons for Ajouter, Modifier, Supprimer).

Tarif	ISO Devise	Avec Retail	Tarif Retail	ISO Devise Retail	Actions
Tarif...	Code iso...	<input type="checkbox"/>	Tarif...	Code iso...	Ajouter
EUROPE -	EUR	<input type="checkbox"/>	Tarif...	Code iso...	Modifier Supprimer
EXPORT -	USD	<input type="checkbox"/>	Tarif...	Code iso...	Modifier Supprimer
NEGOCE -	EUR	<input type="checkbox"/>	Tarif...	EUR	Modifier Supprimer

Tarif	ISO Devise	Avec Retail	Tarif Retail	ISO Devise Retail	Actions
Tarif...	Code iso...	<input type="checkbox"/>	Tarif...	Code iso...	Ajouter
EUROPE -	EUR	<input type="checkbox"/>	Tarif...	Code iso...	Modifier Supprimer
NEGOCE -	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	RETAIL -	EUR	Modifier Supprimer

Lors de l'exportation des articles, le système va créer les tarifs par article sur le site Le New Black ainsi que les prix retail et les associer à une devise.

Il est impératifs de créer tous les tarifs rattachés aux fiches clients, qui vont utilisés Le New Black.

Il est obligatoire de renseigner le code ISO de la devise du tarif.

Les tarifs par produits ne seront envoyés que lors de l'Envoi des Produits à Le New Black.

Remarques:

Si le prix retail est le prix de vente de la fiche produit, cocher la case Avec Retail

Les tarifs doivent exister dans Le New Black, et être nommés à l'identique que dans Fastmag.

Les devises doivent exister dans Le New Black, et être nommés à l'identique que dans Fastmag.

b. Envoi des produits vers le NEW BLACK

Envoyer les produits vers Le NEW BLACK	
Retour	
Site :	MAISON LABICHE
Saison :	W20
Envoyer les produits	Envoyer les Tarifs
Envoyer les Photos	Envoyer les produits et les Tarifs
Envoyer le stock	
Envoyer le produit	Envoyer les Tarifs de ce produits
Envoyer les Photos de ce produits	Envoyer les Photos de ce produits
Envoyer le produit et ses tarifs	Envoyer le stock du produit
Envoyer le stock du produit	
<ul style="list-style-type: none"> Seul les produits ayant des gencod seront envoyés. Si un gencod manque pour une taille, c'est toute la déclinaison couleur qui n'est pas envoyée Si les langues sont paramétrées dans les marques, et que les correspondances couleurs dans la langue ne sont pas enregistrées, c'est toute la déclinaison couleur qui n'est pas envoyée 	
<ul style="list-style-type: none"> Le tarif mini maxi correspond à la couleur car LNB ne gère pas les prix par taille/couleur mais uniquement les prix à la référence / couleur 	
<ul style="list-style-type: none"> 4 photos par couleurs, les photos toutes couleurs ne sont pas envoyées 	
<ul style="list-style-type: none"> Permet d'envoyer le produit sélection ainsi que ses tarifs 	
<ul style="list-style-type: none"> Le stock envoyé est le stock réel 	

Remarques :

L'envoi ne peut se faire que :

- Si le produit est actif Ebusiness
- Si les gencod sont renseignés
- Si les tailles et couleurs de l'article sont actives
- Si la traduction de la langue utiliser pour Le New Black est réalisée
- Le flux article envoyé par Fastmag est un flux de mise à jour, si un produit ne doit plus être visible chez Le New Black, il faudra le désactiver chez Le New Black en plus de l'avoir rendu invisible Ebusiness
- Si un client est rattaché, à un tarif non créé sur Le New Black, le système ne traitera pas ce tarif, et il faudra refaire la création du tarif et l'envoi des produits

▲ Si un produit existe dans le New Black, sans Gencod, le système va le créer avec Gencod, ce qui pourrait occasionner des doublons.

Assurez vous que les produits dans LNB, possèdent bien un Gencod avant de faire l'exportation des fiches produits de Fastmag vers LNB

Exportation des clients vers New Black

Retour

Client créés depuis le :	<input type="text"/>	...
Famille Client :	ER - ERAM	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0f0; border-radius: 50%;" type="button" value="..."/>
Critère client :	<input type="text"/>	
Représentant :	FT - FASTMAG TESTING	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0f0; border-radius: 50%;" type="button" value="..."/>
Secteur :	FR - FRANCE	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0f0; border-radius: 50%;" type="button" value="..."/>
Site :	MAISON LABICHE	
Exporter		

Envoi en masse des clients au New Black

[Voir le fichier de log](#)

[Supprimer le fichier de log](#)

Selectionner les filtres de l'export et cliquer sur "Exporter"

Le système va exporter les informations présentes dans Fastmag.

Il va aussi créer les adresses de livraison, avec comme code : ID Client+Dénomination Adresse (53-LIV)

Remarques:

- Les pays sélectionnés dans les adresses de facturation et de livraison doivent être rattaché au code ISO (Celui-ci est entre parenthèse dans la liste déroulante du choix pays).
- Les tarifs doivent exister sur le New Black.
- Les modes de règlement doivent exister sur le New Black.

c. Enregistrement de commandes clients sur Le New Black

Chemin : Customer - Contacts - Buyers ou Retailers

RETAILERS AND BOUTIQUES

All retailers Customers Retail Press Prospects Contacts Former

Create a retailer Import Export

Line Group Country City Retailer name Reference

SEARCH

All retailers (Total: 1)

Select	Name	Reference	Country	Group	Price list	Orders	Visits
<input checked="" type="checkbox"/>	ARBEIT	35	DE	-	EUROPE (K)	10	5

- Sélectionner le client

ARBEIT
Ref. 35

Overview Settings Addresses Orders Selections Visits Appointments

GERBERTH STRASSE
10178, BERLIN
Germany

10 orders 0 pending 0 selection 5 visits since 90 days No appointment planned

CONNECTED SUMMARY

Reference 35 Description (brands...) •
Sales group • Follow-up comments •
Contact group •
Store type •
Carried lines

Buyers ADD

Mr HOUSSSEM BEN houssem@fastmag.fr + Order + Selection
Mr BRIGITTE KLAMPAS brigitte@fastmag.fr + Order + Selection

- Pour consulter l'historique de ses commandes

ARBEIT
Ref. 35

Overview Settings Addresses Orders Selections Visits Appointments

Orders

#	Reference	Buyer	Ordered on	Amount	Season	Status
1	PO-83	brigitte@fastmag.fr	Jun 26, 2019	207 €	-	Closed
2	PO-82	brigitte@fastmag.fr	Jun 26, 2019	310,5 €	-	Closed
3	PO-76	houssem@fastmag.fr	Jun 6, 2019	2 376 €	-	Closed
4	PO-75	houssem@fastmag.fr	Jun 6, 2019	165,6 €	-	Closed
5	PO-71	houssem@fastmag.fr	Jun 3, 2019	496,8 €	-	Closed
6	PO-68	brigitte@fastmag.fr	May 29, 2019	2 707,2 €	-	Closed
7	PO-67	houssem@fastmag.fr	May 27, 2019	1 998 €	-	Closed
8	PO-66	houssem@fastmag.fr	May 27, 2019	0 €	-	Draft
9	PO-65	houssem@fastmag.fr	May 24, 2019	20,7 €	-	Closed
10	PO-64	houssem@fastmag.fr	May 21, 2019	11 156,22 €	-	Closed

CONNECTED

Pour Enregistrer une nouvelle commande

Pour enregistrer une commande client

Chemin : Onglet Sales - Orders

ORDERS

All orders	Draft	Pending	Confirmed	Invoicing	Closed	Create order	Import	Export	
Season:	Line:	Order mode:	Channel:	Customer group:	Customer:	Deliv. country:	Sales admin.:	Sales rep.:	Sales person:
Order type:	Order status:	Order no.:	Created from:	To:					
SEARCH									

All orders (Total: 10, Value: 19 458,02 €, Qty: 452)

Order no.	Created on	Customer	Season	Line	Order mode	Products	Qty	Amount	Status	Analyze
PO-83	26/06/2019	ARBEIT (35)	-	-	Pre-order	1	10	207 €	Closed	
PO-82	26/06/2019	ARBEIT (35)	-	-	Pre-order	1	15	310,5 €	Closed	
PO-76	06/06/2019	ARBEIT (35)	-	-	Pre-order	1	88	2 376 €	Closed	
PO-66	27/05/2019	ARBEIT (35)	-	-	Pre-order	-	-	-	Draft	

TEE-SHIRT (1)

TS SIMPLE JE SUIS COMPLU... 3264XX 23 € 	TS SIMPLE JE SUIS COMPLU... 3264K 30 € 	TS SIMPLE JE SUIS COMPLU... 3264M 37 € 	TS SIMPLE JE SUIS COMPLU... 3264F 23 €
Quantities In cart X	Quantities Add to cart	Quantities Add to cart	Quantities Add to cart

Customer (asset) ARBEIT
Order mode Pre-order
Products 1
Quantity 20
Amount (-10%)414 €

[ANALYZE](#) [Set quantities](#)

TS SIMPLE JE SUIS...
3264XX
23 €
[Remove](#)

- Sélectionner les produits et ajouter les quantités

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
TS SIMPLE JE SUIS COMPLIQUE			
Ref. 3264XX			
Collection SHAM19			
Category TEE-SHIRT			
Composition 85% COTTON BIO 15% POLYESTER			
Print/fabric COULEURS A			
Origin MADE IN FRANCE			
Color / Material	XS S M L	Size	bulk
BLANC WHITE Ref. 3264XX	1 1 1 1	4	23 € 92,00 €
BLEU DENIM Ref. 3264XX	2 2 2 2	8	23 € 184,00 €
BORDEAUX Ref. 3264XX	1 1 1 1	4	23 € 92,00 €
HEATHER GREY Ref. 3264XX	1 1 1 1	4	23 € 92,00 €
		Sub-total	460,00 € 414,00 €
		Sub-total discounted -10%	
		SUBTOTAL	460,00 €
		DISCOUNT	-46,00 €
		GRAND TOTAL	414,00 €

Customer (asset) ARBEIT
Order mode Pre-order
Products 1
Quantity 20
Amount (-10%)414 €

[Back](#) [Get address](#)

ANALYZE

Valider la commande

1 SELECT PRODUCTS 2 SET QUANTITIES 3 SET ADDRESS AND TERMS 4 REVIEW AND SEND

CONTACT INFORMATION

Contact BRIGITTE KLAMPAS	Order type <input type="button" value="..."/>
Retailer EDELWEISS STUN	Line <input type="button" value="..."/>
	modify

BILLING ADDRESS

Company EDELWEISS STUN	Delivery Address <input type="button" value="-- Select address --"/>
Contact	Company ARBEIT EDELWEISS
E-mail	Contact ADOLHE H
Tel. +236325320	E-mail brigitte@fastmag.fr
Address GERICHTH STRASSE 111 IMMEUBLE 123	Tel. 0687994034
Zipcode / City 10178 BERLIN	Address GERICHTH STRASSE 256 aaaaaa
Country Germany	Zipcode / City 10178 BERLIN
Tax id / VAT DE99 111 222 333	Country Germany

ORDER PAYMENT

Discount <input type="text" value="10"/> %	Requested delivery window <input type="text"/> until <input type="text"/>
Deposit <input type="text"/> %	Incoterm <input type="text"/>
Terms of payment <input type="text" value="004"/>	Terms of delivery <input type="text" value="01"/>

ORDER SUMMARY

Customer (asset) ARBEIT
Order mode Pre-order
Products 1
Quantity 20
Amount (-10%)414 €

[Back](#) [Review and send](#)

1 SELECT PRODUCTS

2 SET QUANTITIES

3 SET ADDRESS AND TERMS

4 REVIEW AND SEND

EMAIL NOTIFICATION

To: brigitte@fastmag.fr
Cc: (none)

Please find below your purchase order.

BILLING ADDRESS

EDELWEISS STUN
GERBERTH STRASSE 111
IMMEUBLE 123
10178 BERLIN
Germany

T: +236325320
Tax id / VAT no: DE99 111 222 833

DELIVERY ADDRESS

ARBEIT EDELWEISS
GERBERTH STRASSE 256
33333
10178 BERLIN
Germany

Contact: ADOLPHE H
E-mail: brigitte@fastmag.fr
T: 069794024

REFERENCE	DESCRIPTION	SIZES	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
	TS SIMPLE JE SUIS COMPLIQUE				
	Collection: SHAMIR				
	Category: TEE-SHIRT				
	Composition: 85% COTON BIO 15% POLYESTER				
	Print/fabric: COTON TS A				
	Origin: MADE IN FRANCE				
	Color / Material:	XS S M L			
BLANC WHITE Ref. 32540X		1 1 1 1	4	23	92
BLEU DENIM Ref. 32540X		2 2 2 2	8	23	184
BORDEAUX Ref. 32540X		1 1 1 1	4	23	92
HEATHER GREY Ref. 32540X		1 1 1 1	4	23	92
	Sub-total	20		460	
	Sub-total discounted -10%			414	
	SUBTOTAL	20		460,00 €	
	DISCOUNT	-10%		-45,00 €	
	GRAND TOTAL			414,00 €	

DELIVERY TERMS

01

PAYMENT TERMS

004

Back **SEND ORDER**

Confirmer la commande

ORDER SENT

Your order has been successfully created.
You may review and update the order at anytime: [review order](#).

Order summary / PO-84

Customer	EDELWEISS STUN (brigitte@fastmag.fr)
Order mode	Pre-order
Products	1
Total amount	414 €
Edit order	PO-84

Back to showroom

Cliquer sur **Edit Order**, afin de changer le statut de la commande de **Open for Buyer** à **Confirmed**.

ORDERS

All orders Draft order Pending order Confirmed order Invoicing order Closed order

PO-84 for ARBEIT

Cancel **EDIT PRODUCTS** **SAVE** **SAVE AND CLOSE**

Summary & Products

Canceled OPEN FOR BUYER > **OPEN FOR BRAND** > **CONFIRMED** > INVOICING > CLOSED

ORDERS

All orders Draft Pending Confirmed Invoicing Closed

+ Create order Import Export

Season: Line: Order mode: Channel: Customer group: Customer: Deliv. country: Sales admin.: Sales rep.: Sales person: SEARCH

Order type: Order status: Delta: Order no.: Ordered from: To: **SEARCH**

Pending orders (Total: 1, Value: 414 €, Qty: 20)

Select Order no. Ordered on Customer Season Line Order mode Products Qty Amount Delta Analyze Confirm

PO-84 28/06/2019 ARBEIT (35) - Pre-order 1 20 414 € (none) **Confirm**

4. Synchronisation des commandes du NEW BLACK dans Fastmag

a. Importation des commandes depuis Le New Black

Chemin : Négoce - EDI avec LE NEW BLACK - Importation des commandes

Retour

Dernière récupération de commandes : 2019-06-26 19:59:26

Site : MAISON LABICHE ▼

Date début : 28/06/2019 ... Date fin : 29/06/2019 ...

Récupérer les Commandes confirmées sur NEWBLACK

- Choisir le site
- Sélectionner la période de récupération des commandes du New Black.

Récupérer les Commandes clients ?

OK Annuler

Le système ne prendra que les commandes confirmées dans LNB.

A l'issue de la récupération le statut de la commande dans LNB sera Closed

Synchronisation terminée

Remarques :

La récupération des commandes ne peut se faire que :

- Si le code client du New Black correspond au code client dans Fastmag
- Si le code de l'adresse de livraison du New Black correspond à la concaténation du code client de Fastmag et du code Adresse de livraison de fastmag

Il est possible depuis la version 9.90, d'automatiser la remontée des commandes dans Fastmag.

La ligne de task pour mettre en place la synchronisation des commandes tous les soirs à 22h00, est la suivante:

b. Consultation du fichier des logs

Chaque action utilisant la passerelle Fastmag est mémorisée, avec des messages, dans un fichier des Logs.

Ce fichier est consultable à tous moments pour analyser le travail effectué.

Voir le fichier de log	Supprimer le fichier de log
Contenu du fichier de log	
19/06/2019 12:38:47:597 : - Exportation des images no_ip_gdcwl498 19/06/2019 12:38:49:988 : --- Exportation des images terminée no_ip_gdcwl498 19/06/2019 12:42:28:550 : - Exportation des images no_ip_gi3dq48 19/06/2019 12:42:30:863 : --- Exportation des images terminée no_ip_gi3dq48 26/06/2019 19:52:44:583 : Commande : PO-83 Client : 35 Création commande CD00000029 26/06/2019 19:59:26:380 : Commande : PO-82 Client : 35 Création commande CD00000030 26/06/2019 20:02:51:708 : Produits: L'export est effectué avec succès 26/06/2019 20:03:41:958 : Produits: L'export est effectué avec succès 26/06/2019 20:05:09:536 : Tarifs: L'export est effectué avec succès 26/06/2019 20:07:48:646 : Produits: L'export est effectué avec succès 26/06/2019 20:07:48:802 : Tarifs: L'export est effectué avec succès 26/06/2019 20:09:07:427 : Produits: L'export est effectué avec succès 28/06/2019 14:28:01:125 : Commande : PO-84 Client : 35 Crédit commande CD00000031	

c. Consulter les commandes importées du New Black

Chemin : Négoce Fiche client - Onglet Historique - Choisir - Vue détaillée

Négoce Clients - Historique												
Reliquat		472	35	ARBEIT								
Synthèse		Fiche	Historique	Comptabilité	Encours	Saisie	Événements	Documents				
Nature :				Numéro de pièce :								
date de début :				...	date de fin :							
<input type="button" value="Filtrer"/>	<input type="button" value="Tout Voir"/>	<input type="button" value="Imprimer"/>	<input type="button" value="Extrait de compte par email"/>	<input type="button" value="Nouvelle Note"/>								
--- Transformation de pièces ---				Voir les pièces soldées				50 lignes par page				
<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value="Page 1/1"/>	<input type="button" value=">"/>	<input type="button" value=">>"/>								
Date	Réf. Pièce/MR	Nature	ID	Quantité	Total HT	Total TTC	Echéance	Magasin	Fin*	EDI	Utilisateur	Actions
28/06/2019	NEWBLACK-PO-84	COMMANDE - CD00000031	87	20	414,00 €	401,58 €	28/07/2019	CENTRAL		ACE	-- Choisir --	
26/06/2019	NEWBLACK-PO-82	COMMANDE - CD00000030	86	15	310,50 €	301,18 €	26/07/2019	CENTRAL		ACE	-- Choisir --	
26/06/2019	NEWBLACK-PO-83	COMMANDE - CD00000029	85	10	207,00 €	200,79 €	26/07/2019	CENTRAL		ACE	-- Choisir --	

5. Mapping entre Fastmag et Le New Black

a. Export des fiches produits : Le mapping s'effectue avec le Barcode

Attention lors de l'exportation des couleurs, le système ne remplace pas les anciennes couleurs par les nouvelles.

Chemin : Global settings/Paramètres généraux - Onglet Categorization/Catégorisation

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>Barcode</i>	<i>Model / Style</i>
<i>Désignation</i>	<i>Name</i>
<i>Saison</i>	<i>Collection</i>
<i>Famille</i>	<i>Category</i>
<i>Grille de taille (XS, S, M, L)</i>	<i>Size family</i>

Chemin : Onglet Display - Affichage

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>Barcode</i>	<i>Model / Style</i>
<i>Visible sur le site eBusiness B2B</i>	<i>Publish</i>
<i>Article en nouveauté</i>	<i>Is New</i>
<i>Famille</i>	<i>Category</i>
<i>Grille de taille (XS, S, M, L)</i>	<i>Size family</i>

Chemin : Onglet Variants - Variantes

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>Barcode</i>	<i>Model / Style</i>
<i>Tarif de vente</i>	<i>Wholesale price EUR</i>
<i>Prix vente TTC</i>	<i>Sugg. retail price EUR</i>
<i>Famille</i>	<i>Category</i>
<i>Grille de taille (XS, S, M, L)</i>	<i>Size family</i>

Chemin : Onglet Inventory

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>Barcode</i>	<i>Model / Style / Reference</i>
<i>Taille</i>	<i>Size</i>
<i>Gencod</i>	<i>EAN / UPC</i>
<i>Barcode couleur taille</i>	<i>SKU: 3390F BORDEAUX L</i>

b. Export des fiches clients: Le mapping s'effectue avec l'ID client de négocié

Chemin : Présentation d'Onglet - Résumé et acheteurs

Fastmag	LNB
Identifiant Client	Référence
Fiche contact :	
Attention, il faut renseigner: le prénom, le nom, l'adresse mail et cocher Envoyer les factures par mail	Acheteurs

Paramètres Onglet

Fastmag	LNB
Identifiant Client	Référence
Tarif de vente	Liste de prix
Transporteur	Conditions d'expédition
Mode de règlement	Modalités de paiement
% remise	Taux de remise

Chemin : Adresses des Onglets - Adresse du magasin principal

Fastmag	LNB
Identifiant Client	Référence
Nom ou Raison sociale	Nom
Nom Commercial	Entreprise (si différente)
Téléphone	Tél
Adresse de facturation	Adresse
Code postal/Ville facturation	code postal
Paye la facturation	Pays
Site Web	Site Internet

Adresse de facturation

Fastmag	LNB
Nom Commercial	Entreprise (si différente)
Contact	Contact
E-mail	E-mail
Téléphone	Tél
Adresse de facturation	Adresse
Code postal/Ville facturation	code postal
Paye la facturation	Pays
N° TVA Client	Numéro d'identification fiscale / N° de TVA

Adresses de livraison (1)

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>ID Client - Adresse livraison (35-LIV)</i>	<i>Nom de l'adresse/réf.</i>
<i>Nom Commercial</i>	<i>Entreprise (si différente)</i>
<i>Contact livraison</i>	<i>Contact</i>
<i>Courriel Livraison</i>	<i>E-mail</i>
<i>Téléphone Livraison</i>	<i>Tél</i>
<i>Adresse Livraison</i>	<i>Adresse</i>
<i>Code postal/Ville Livraison</i>	<i>code postal</i>
<i>Pays Livraison</i>	<i>Pays</i>

c. Synchronisation des commandes clients : Le mapping s'effectue avec l'ID client de négocie

Résumé de l'Onglet

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>Identifiant Client</i>	<i>Réf. client</i>
<i>Date de pièce</i>	<i>Commandé le</i>
<i>critère de commande</i>	<i>Type de commande</i>
<i>Référence Pièce</i>	<i>(NEWBLACK-PO-)+(Numéro de commande)</i>
<i>Date de livraison souhaitée</i>	<i>Livraison souhaitée de</i>
<i>Date de livraison prévue</i>	<i>Livraison souhaitée à</i>
<i>Transporteur</i>	<i>CONDITIONS DE LIVRAISON</i>
<i>Modreg</i>	<i>MODALITÉS DE PAIEMENT</i>
<i>% remise</i>	<i>Remise</i>
<i>Total HT</i>	<i>Montant total</i>

Chemin: Client Onglet - Adresse de facturation

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>Nom Commercial</i>	<i>Entreprise (si différente)</i>
<i>Contact</i>	<i>Contact</i>
<i>E-mail</i>	<i>E-mail</i>
<i>Téléphone</i>	<i>Tél</i>
<i>Adresse de facturation</i>	<i>Adresse</i>
<i>Code postal/Ville facturation</i>	<i>code postal</i>
<i>Paye la facturation</i>	<i>Pays</i>
<i>N° TVA Client</i>	<i>Numéro d'identification fiscale / N° de TVA</i>

Adresses de livraison

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>ID Client - Adresse livraison (35-LIV)</i>	<i>Nom de l'adresse/réf.</i>
<i>Nom Commercial</i>	<i>Entreprise (si différente)</i>
<i>Contact livraison</i>	<i>Contact</i>
<i>Courriel Livraison</i>	<i>E-mail</i>
<i>Téléphone Livraison</i>	<i>Tél</i>
<i>Adresse Livraison</i>	<i>Adresse</i>
<i>Code postal/Ville Livraison</i>	<i>code postal</i>
<i>Pays Livraison</i>	<i>Pays</i>

Produits commandés

<i>Fastmag</i>	<i>LNB</i>
<i>code à barre</i>	<i>Référence</i>
<i>La désignation</i>	<i>La description</i>
<i>Couleur</i>	<i>Variante : couleur</i>
<i>Taille</i>	<i>Taille</i>
<i>Quantité</i>	<i>Quantité</i>
<i>Unité de prix</i>	<i>Prix unitaire</i>
<i>Remise</i>	<i>Remise</i>
<i>Total HT remisé Ligne</i>	<i>Montant</i>

Passerelle Fastmag Joor

Cette passerelle a pour but de synchroniser les commandes clients prises sur le site de vente B2B JOOR avec Fastmag Négoce.

1. Descriptif des étapes de la passerelle JOOR

a. Envoi de fichiers depuis Fastmag au site JOOR

1. Paramétrage des tarifs envoyés à JOOR
2. Importation des catégories JOOR
3. Envoi des Produits à JOOR

b. Récupération des fichiers depuis JOOR

1. Importation des commandes depuis JOOR

Au préalable il est nécessaire de mettre en place les paramétrages nécessaires:

2. Paramétrage au niveau de Fastmag

a. Au niveau du dossier

Chemin : Gestion - Paramétrage système - Paramétrage Dossier

- Dans l'onglet Export EDI:

Remarque:

Si une langue pour les couleurs est spécifiée seule les couleurs traduites sont exportées.

Concernant la langue de la fiche produit, Fastmag exporte la traduction des fiches traduites et le français des champs non traduits

Nota :

La traduction des familles est importante pour les axes statistiques chez Joor (nous recommandons de propager la traduction de celle-ci).

Envoyer la saison permet de créer un nom de line sheet par saison, si l'envoi de la saison n'est pas coché aucune line sheet ne sera créé et l'affectation des produits devra se faire dans l'application Joor.

L'envoi du thème permet de faire des statistiques sur Joor.

Attention !

Chez Joor les couleurs et les tailles doivent être renseignées, ce logiciel n'acceptant pas les valeurs vides pour ces deux

champs. Dans le cas où vous ne gérez pas les couleurs et/ou les tailles, renseignez une valeur pour le champ non utilisé dans fastmag.

b. Importer les catégories JOOR

Chemin : Négoce - EDI avec JOOR - Importation des catégories JOOR

Récupération des catégories depuis JOOR

Retour

Nombre de catégories : 567

Récupérer les catégories JOOR

c. Au niveau de la fiche produit

Chemin : Négoce - Données de référence - Fiche Produit

- Dans l'onglet **Fiche** :

La fiche produits doit être active B2B : Visible sur le site eBusiness B2B :

- Dans l'onglet **Négoce** :

Fiches produits - Négoce

- JOOR_TEST1 - CHEMISE JOOR 1 +

Produit recherché : JOOR_TEST1 Rechercher

Négoce

EDI JOOR

Catégorie JOOR : Baby Boys / Apparel / Shorts (672)

JOOR Sur Commande : ⓘ

Si cette case est cochée, le stock du produit ne sera pas envoyé à JOOR et leur champ made to order sera égal à 1.

- Dans l'onglet **Prix - Tarif** :

Renseigner le prix de vente des produits.

Remarques

- Seules les références ayant un gencod, l'indication article actif, la catégorie Joor renseignée et visible sur Ebusiness seront envoyées dans le référentiel Joor.
- Les photos de plus de 4 Mb ne peuvent être intégrées dans Joor.
- Si une langue a été programmé pour l'envoi dans Joor, vérifier que la traduction soit réalisée.

Fiches produits - Tarifs

JOOR_TEST1 - CHEMISE JOOR 1

Produit recherché : **JOOR_TEST1** Rechercher

Prix **Tarifs**

Valoriser sur l'ensemble des tarifs les lignes vides par le prix du tarif sans TC

Tarif	Prix produit pour le tarif FRANCHISE VENTE	Tarif de référence
FRANCHISE VENTE	Prix : 80.00	Couleur à affecter : BLEU Recopier / Couleur
FRANCHISE VENTEUSGB		Taille à affecter : XS Recopier / Taille
NEGOCE		
NEGOCEUSGB		
NEGOCEUSQ		

Enregistrer Annuler Recopier dans toutes T/C Recopier de tarif

Enregistrer les prix TC Appliquer aux lignes de stock

Couleur	Taille	Prix
BLEU	XS	80.00
BLEU	S	80.00
BLEU	M	80.00
BLEU	L	80.00
BLEU	XL	80.00

- Dans l'onglet **Gencod** :

Renseigner les gencod

Produit recherché : **JOOR_TEST1** Rechercher

Gencod

Id produit	Couleur	Taille	GenCod	Action
#271767	BLEU	XS	1234567891767	Mémoriser

d. Au niveau de la fiche client

Chemin : Négoce - Fiche client

- Onglet **Paramétrage**

Négoce Clients - Fiche

Reliquat 165 **JOOR CLIENT TEST** solde 27.00 € D

Synthèse **Fiche** Historique Comptabilité Encours Saisie Evénements Documents

Détail **Paramétrage** Contacts Banques Adresses Blocage/Déblocage Prix / famille Prix / article Observations Abonnements Compléments

Fiche Client - Paramétrage

EDI avec JOOR

Envoyer à JOOR Modifier la connection JOOR

L'envoi du client se fait en 2 temps

1. Envoyer à JOOR

Va permettre de créer le client dans JOOR, il faut se connecter pour vérifier que le client bien été créé dans JOOR, avant de faire la modification de la connexion

La version du 20 novembre 2017 permet de faire également la mise à jour avec le bouton envoyer à Joor

Remarques :

Les modes de règlement et les modes de transports sont à créer chez Joor. En effet, si Fastmag le spécifie ces informations ne seraient pas modifiable dans la saisie de commande chez Joor.

2.Modifier la connexion JOOR (A utiliser pour mettre à jour le client)

Le système va mettre à jour le tarif du client, ainsi que les adresses de facturation et livraison, et toutes les nouvelles informations modifiées dans la fiche du client depuis sa création.

Cette fonction est désactivé depuis la version du 20 novembre 2017

Attention !

- Vérifier avant l'envoi du client que les pays sélectionnés dans l'adresse de facturation et de livraison sont bien les pays disposant du code ISO (Celui-ci est entre parenthèse dans la liste déroulante du choix pays)
- Vérifier que le tarif et le code représentant sont renseignés
- Vérifier que la fiche client possède une adresse mail

e. Téléchargement des pays

Chemin : Gestion - Paramétrage du système - Paramétrage des magasins - Onglet Détaxe - Premier tax Free

- Cliquer sur le bouton Télécharger la liste des pays ISO.

De cette manière Fastmag enverra à Joor le code ISO du pays de la fiche client négocié.



3. Paramétrage au niveau de JOOR

Se connecter à JOOR:

<https://sandbox.jooraccess.com/>



S'identifier:

Username: **isabelle@fastmag.fr**

Password: **@gt3st498**

a. Au niveau des modes de règlements

Chemin : Fastmag - Order Settings - 1.PAYMENT TERMS

The screenshot shows the JOOR Order Settings page under the 'Fastmag' tab. The 'Order Settings' button is highlighted with a red box. The '1. PAYMENT TERMS' section is also highlighted with a red box. It contains a table where payment methods are mapped to codes. Three rows are selected and highlighted with a red box: 'Cheques' (code 010), 'Especes' (code 100), and 'Cartes' (code 300). Other methods listed include 'Net 30 (Pending Approval)', 'Net 60 (Pending Approval)', 'Credit Card', 'COD', 'Wire Transfer', and 'Check'. A '+Add Payment Method' button is visible at the bottom left of this section.

Il faut déclarer et activer les codes à l'identique de ceux utilisés dans Fastmag, en respectant la codification.

The screenshot shows the 'Liste des modes de règlement' (Payment Methods List) in the JOOR interface. At the top, there are tabs for 'Mode de règlement', 'Affectations', and 'Délais de règlement'. Below them is a button 'Ajouter un mode de règlement' (Add payment method). The main table lists three payment methods:

Numéro	Libellé du règlement	Journal	Compte	Provenance	Devise	Actions		
010	CHEQUES	CE	511200		1.00 €	Modifier	Supprimer	Affecter
100	ESPECES	CA	531000		1.00 €	Modifier	Affecter	
300	CARTES	BP	512200		1.00 €	Modifier	Supprimer	Affecter

b. Utilisation de la passerelle JOOR

The screenshot shows the 'Négoce' (Commerce) interface. At the top, there are search fields for 'Client recherché / Numéro de pièce :' and 'Rechercher', and a dropdown for 'Derniers clients consultés :'. Below the search area are several menu categories: 'Traitements Clients', 'Traitements des règlements', 'Gestion des comptes débiteurs', 'Gestion des fournisseurs', 'Déclaration d'Echange de Biens', 'Données de référence', 'Gestion du stock', 'Statistiques - Infos Société', 'Mailing - Books', 'Gestion comptable', 'Traitements Divers', 'Bons de Livraison', 'Commandes Clients', 'EDI avec Le Printemps / EDICOM', 'EDI avec Les Galeries Lafayette / EDICOM', 'EDI avec Breuninger / EDICOM', and 'EDI avec JOOR'. The 'EDI avec JOOR' menu item is highlighted with a red box. Underneath it, there are sub-options: 'Paramétrage des tarifs envoyés à JOOR', 'Importation des catégories JOOR', 'Envoi des produits à JOOR', and 'Importation des commandes depuis JOOR'.

c. Paramétrage des tarifs envoyés à JOOR

Tarif	ISO Devise	Avec Retail <small>i</small>	Tarif Retail	ISO Devise Retail	Actions	
Tarif...	Code iso...	<input type="checkbox"/>	Tarif...	Code iso...	Ajouter	
ACHAT EXPORT 1 -	EUR	<input type="checkbox"/>	VENTE EXPORT 1 -	EUR	Modifier	Supprimer
ACHAT EXPORT 2 -	EUR	<input type="checkbox"/>	VENTE EXPORT 2 -	EUR	Modifier	Supprimer
ACHAT EXPORT 3 -	EUR	<input type="checkbox"/>	VENTE EXPORT 3 -	EUR	Modifier	Supprimer
GROS FRANCE -	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarif...	EUR	Modifier	Supprimer
USA P.V EN USD -	USD	<input type="checkbox"/>	USA P.V EN USD -	USD	Modifier	Supprimer

Le système va créer les tarifs dans JOOR ainsi que les prix Retail et les associer à une devise.

Il est impératif de créer tous les tarifs rattachés aux fiches clients, qui vont utiliser JOOR.

Il est obligatoire de renseigner le code ISO de la devise du tarif.

Les tarifs par produits ne seront envoyés que lors de l'Envoi des Produits à JOOR.

Remarque:

Si le prix Retail est le prix de vente de la fiche produit, cocher la case Avec Retail.

Attention !

Les tarifs Wholesale doivent être nommés à l'identique dans l'interface joor.

Menu Order settings

5. PRICING TYPES & CONDITIONS OF SALE

TERMS & CONDITIONS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1. CLAUSES GENERALES

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les ventes d'articles de la société GAS BIJOUX (le vendeur) conclues via son réseau de boutiques multimarques (l'acheteur), en France et à l'international.
Ces présentes conditions générales prévalent sur toute condition d'achat. Le fait,

Please enter your default Terms & Conditions of sale. You may provide alternate terms per price type below by overriding the default terms (optional).

ID	WHOLESALE CURRENCY	PRICE LABEL <small>i</small>	RETAIL CURRENCY	
9512	US Dollar (USD)		USD	Override Terms
9526	Euro (EUR)	France	EUR	Override Terms
9527	Euro (EUR)	Export	EUR	Override Terms
9528	Euro (EUR)	USA	EUR	Override Terms
9653	Euro (EUR)	Alllemagne	EUR	Override Terms
9654	Euro (EUR)	ACHAT EXPORT 1	EUR	Override Terms

4. Envoyer les produits dans JOOR

Envoyer les produits vers JOOR

Retour

Saison : E2017

Référence de l'article à exporter :
JOOR_TEST4

Le système propose d'envoyer les produits depuis une saison ou une fiche produit unique

- Possibilité d'exporter la fiche produit
- Possibilité d'exporter les photos
- Possibilité d'exporter le stock (Onglet Négoce: Joor sur commande ne doit pas être coché)

Attention:

L'envoi ne peut se faire que

- Si le produit est actif Ebusiness
- Si les gencod sont renseignés
- Si les tailles et couleurs de l'article sont actives
- Si la traduction de la langue utilisée pour Joor est réalisée

Attention :

Vérifier qu'aucun champs de la fiche produit ne possède le caractère guillemet " car cela stop le process Json.

Le flux article envoyé par Fastmag est un flux de mise à jour, si un produit ne doit plus être visible chez Joor, il faudra le désactiver chez Joor en plus de l'avoir rendu invisible Ebusiness.

Lors de cet envoi, le système transfère également les tarifs de vente des produits, créés au préalable.

Attention,

Si un client est rattaché, à un tarif non créé sur JOOR, le système ne traitera pas ce tarif, et il faudra refaire la création du tarif et l'envoi des produits.

Remarque:

Il est possible de programmer l'envoi des produits dans le Task, en appelant la page avec l'enseigne en paramètre, le stock sera envoyé automatiquement pour les produits avec JOOR Sur Commande décoché.

```
1 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/NegoceJOOR_ExportProduits.ips?
Enseigne=NOMENSEIGNE&SAISON='SS20'"
```

Si plusieurs saisons, faire plusieurs lignes.

Au niveau des modes des transporteurs

Chemin : Fastmag → Order Settings → 2. SHIPPING METHODS

2. SHIPPING METHODS

Please enter all shipping methods your company provides. You'll be able to customize shipping methods for each customer.
Codes are optional.

ACTIVE?	SHIPPING METHOD	CODE
<input type="checkbox"/>	UPS Ground	ups_ground
<input type="checkbox"/>	UPS 2-Day	ups_2day
<input type="checkbox"/>	DHL Express Worldwide	dhl_express
<input type="checkbox"/>	DHL Economy Select	dhl_economy
<input type="checkbox"/>	USPS	usps
<input type="checkbox"/>	Freight Forwarder	ff
<input checked="" type="checkbox"/>	DHL	001
<input checked="" type="checkbox"/>	TNT	002
<input checked="" type="checkbox"/>	DUCROS	duros

+Add Shipping Method

5. Envoyer les clients en masse dans JOOR

Chemin : Négoce - EDI avec JOOR - Envoi en masse des clients à Joor

Dernier envoi en masse des clients :

Client créé depuis le : [] ...

Famille Client : [] 🔎

Critère client : [] 🔎

Représentant : [] 🔎

Secteur : [] 🔎

Exporter

Sélectionner les filtres de l'export et cliquer sur exporter.

Le client enregistre ses commandes sur JOOR.

JOOR

Linesheets Orders Connections Messages Reports

Fastmag ▾

Start Order Import Orders All Orders Notes Pending Returned Approved Archived

MY ORDERS

Notes (0) Pending (0) Returned (0) Approved (6) Archived (0)

Other Actions Import Orders NEW Export Orders Update Order Pricing

Order Reports

Style Detail Style Detail Rollup Sales Summary Sales by Retailer Sales by Retailer and Silhouette Sales by Retailer and Counter/Group Sales Detail by Style and Color Production Deleted Styles on Orders Fabrication Inventory Details Styles Not Ordered Styles Not Ordered Rollup

KEYWORD SEARCH Name, Customer Code, PO#, Event... 🔎

FILTER BY REP Keyword Search View All

FILTER BY LINESHEET All Current Linesheets

FILTER BY MISSING INFO Select Type

EXPORT STATUS All

CHANGE STATUS EXPORT EDIT EVENT EDIT SALES REP RESEND EMAILS MARK AS EXPORTED DUPLICATE

Retailer Name	Status	PO #	Delivery	Event	Units	Total	Division	Rep
JOOR CLIENT TEST (5083)	Approved	po_00000001	02/02/2017	JOOR Site	30	EUR 697.00	Unassigned	
JOOR CLIENT TEST (5083)	Approved	po_00000002	02/02/2017	JOOR Site	29	EUR 461.00	Unassigned	
JOOR CLIENT TEST (5093)	Approved	po_00000003	01/02/2017	JOOR Site	24	EUR 604.80	Unassigned	
Joor Client Test 2 (5094)	Approved	po_00000004	01/23/2017	JOOR Site	3	EUR 45.00	Unassigned	
Joor Client Test 2 (5084)	Approved	po_00000005	01/23/2017	JOOR Site	3	EUR 84.00	Unassigned	
JOOR CLIENT TEST (5083)	Approved	po_00000006	01/02/2017	JOOR Site	8	EUR 201.60	Unassigned	

Chat with JOOR

5083 JOOR CLIENT TEST	Page 1 of 2 Approved PO#: po_jour4
Order Information	Brand Information
Order Date: 02/03/2017	Contact: Serge Chelli
Start Ship Date: 01/19/2017	Code: 5083-AUTRE
Comments: 123456789	JOOR CLIENT TEST
Ship With: DUCROS	221 av de la Maréchale
Terms: Cartes	LE PLESSIS TREVISE, 94420 FrancePARIS, 75017 France
Warehouse: Default	dilien@fastmag.fr
	01010101101
Shipping Information	Billing Information
	Code: 5083
	JOOR CLIENT TEST
	221 av de la Maréchale
	LE PLESSIS TREVISE, 94420 FrancePARIS, 75017 France
	dilien@fastmag.fr
	01010101101

CHEMISE JOOR 4		Wholesale: EUR 20.00
Style JUOR_CLIENTTEST4 E2017		
	Colors	Total
	BLEU BLEU	1 2 3 2 1 9 EUR 180.00
	Color Comment commentaire sur le bleu 12321	
	ROUGE ROUGE	2 2 2 2 2 10 EUR 200.00
	Color Comment comrouge 22222	
	VERT VERT	3 3 3 3 3 15 EUR 300.00
	Color Comment comvert33333	
	6 7 8 7 6 34 Total	EUR 680.00
		Discount 15%
		Final Total EUR 578.00
Order Comments:	Total Quantity: 34	
	Total: EUR 578.00	
	Grand Total: EUR 578.00	

Puis la passerelle permet de les rapatrier dans Fastmag

6. Importation des commandes depuis JOOR

Chemin : Négoce EDI avec JOOR - Importation des commandes depuis JOOR

Importation des commandes clients depuis JOOR

Dernière récupération de commandes : 2017-01-20 14:07:46

Ou

Date début : ... Date fin : ... Compris

Contenu du fichier de log

```
09/01/2017 10:27:04:624 : Commande : 920624 Client : 5084 Création commande CD17010005
09/01/2017 10:27:05:624 : Commande : 920625 Client : 5084 Création commande CD17010006
12/01/2017 10:48:03:649 : *** Exportation automatique du stock
12/01/2017 10:51:03:196 : *** Exportation automatique du stock z8kfltcif264ng
12/01/2017 10:54:01:509 : *** Exportation automatique du stock z8kfltcma3e43g
12/01/2017 11:01:03:634 : *** Exportation automatique du stock z8kfltcvbs844g
19/01/2017 12:17:38:169 : Commande : 920723 Client : 5083 Création commande CD17010016
19/01/2017 12:19:09:732 : Commande : 920536 Client : 5083 Création commande CD16120005
19/01/2017 12:19:10:982 : Commande : 920537 Client : 5083 Création commande CD16120006
19/01/2017 12:19:11:029 : Commande : 920624 Client : 5084 Une commande avec cette référence est déjà présente
19/01/2017 12:19:11:060 : Commande : 920625 Client : 5084 Une commande avec cette référence est déjà présente
19/01/2017 12:19:11:107 : Commande : 920723 Client : 5083 Une commande avec cette référence est déjà présente
19/01/2017 20:39:17:345 : Commande : 920739 Client : 5083 Création commande CD17010017
20/01/2017 14:07:40:920 : Commande : 920536 Client : 5083 Une commande avec cette référence est déjà présente
20/01/2017 14:07:40:967 : Commande : 920723 Client : 5083 Une commande avec cette référence est déjà présente
20/01/2017 14:07:46:748 : Commande : 920739 Client : 5083 Création commande CD17010018
```

Attention:

La récupération des commandes ne peut se faire que

- Si le code client de Joor correspond au code client dans Fastmag
- Si le code de l'adresse de livraison (code client + code adresse) correspond à couple code client + code adresse de Fastmag

Remarque:

Il est possible de programmer la récupération des commandes dans le Task, en appelant la page avec l'enseigne en paramètre.

Exemple pour l'automatisation de l'intégration à 8h00 tous les jours :

```
0 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/NegoceJoor_ImportCommandes.ips?
Enseigne=NOMENSEIGNE
```

Depuis Fastmag Négoce, dans le fiche client.

Négoce Clients - Historique

Date	Réf. Pièce/MR	Nature	ID	Quantité	Total HT	Total TTC	Echéance	Magasins	Fin	EDI	Utilisateur	Actions
19/01/2017	JOOR-920739	COMMANDE - CD17010027	11565	34	578.00€	693.60€	19/01/2017	CENTRAL		DIDIER	-- Choisir --	
19/01/2017		COMMANDÉ - CD17010018	11552	39	697.00€	826.40€	19/01/2017	CENTRAL		DIDIER	-- Choisir --	

Choisir → Vue

détaillée

Négoce Clients - Historique

COMMANDE numéro CD17010027 du 19/01/2017 - 16:36:48 (CENTRAL)												
Total HT Brut : 578.00€ Taux Escompte : 0.00 % soit 0.00€ Frais de port : 0.00€ Total HT Net : 578.00€ Total Taxes : 115.60€ Total TTC : 693.60€ Frais postaux : 0.00€ Net à payer : 693.60€ Livraison souhaitée le : 19/01/2017 Livraison effective le : Critère COMMANDE : Référence Pièce : JOOR-920739 Observations : Code Priorité : 100				ID : 11565 Représentant : GB - GEORGES BERREBI Secteur : 01 - FRANCE Transporteur : DUCROS - DUCROS Mode de règlement : 300 - CARTES Délai de règlement : Date d'échéance : 19/01/2017 Adresse de livraison : AUTRE Livraison prévue le : 19/01/2017 Acompte : 0.00€ (0.00 %) Nombre de colis : 1								
Type des quantités : Quantités commandées												
Taux de commission : <input type="text"/> % Appliquer aux lignes												
Référence	Désignation	Quantité	Prix		Total	% Com						
Colis N° 1	Numéro de tracking :		Emballage : Type d'emballage		Poids : 0.000 kg Volume : 0.000 m³	Modifier Etiq.						
JOOR_TEST4	CHEMISE JOOR 4	34	20.00€	15.00 %	578.00€	0 %						

Déci est un message pour les commandes en France

Total Colis : 1 Total Qte : 34 Total : 578.00€

7. Mapping JOOR - Fastmag

STYLES / PRODUITS

JOOR	Champs Fastmag ou valeur
style_name	Designation
style_number	Barcode
style_identifier	Barcode
style_description	Descriptif
style_country_origin	OrigineFab
fabrication	Designation2
silhouette	Famille
categories	Joor_idcategorie
delivery_name	Saison
season_name	Saison
season_code	Saison
materials	Matiere (optionnel selon paramétrage)
color_name	LibelleCouleur (Couleur ou traduction)
color_code	Couleur
size_name	Taille
size_code	Taille (sans les espaces non gérés par JOOR)
sku_color_code	Couleur
sku_size	Taille
upc	Gencod
price_label	Tarif
price_currency	ISODevise (gestion tarifs JOOR)
price_wholesale	Prix
price_currency_retail	ISODeviseRetail (gestion tarifs JOOR)
price_retail	Prix (gestion Tarif JOOR/ prix du tarif retail)
tag_group	Valeur : Thème et/ou Modèle selon paramétrage
tag_name	Valeur : Thème et/ou Modèle selon paramétrage
tag_value	Theme/Modele

IMAGES

Fastmag permet d'affecter 5 photos par couleur et 5 photos pour le produit lui-même.

JOOR permet d'affecter une seule photo par couleur.

Toutes les photos présentes dans Fastmag sont envoyées à JOOR et seule la première photo d'une couleur est affectée à cette dernière dans JOOR. Les autres photos couleurs sont ajoutées au style sans notion de couleur.

INVENTORY / STOCK

JOOR	Champs Fastmag ou valeur
warehouse_name	Warehouse (Paramètre dossier)
upc	Gencod
made_to_order	Valeur : True (Si cochée dans la fiche produit)
inventory	Valeur du Stock (Si Joor_Made_to_order non cochée dans la fiche produit)

CONNEXIONS / CLIENTS NÉGOCE

JOOR	Champs Fastmag ou valeur
customer_name	Nom
customer_code	Client
customer_alias	Nom
customer_phone	Portable(Téléphone si vide)
customer_contact	Contact (Fiche)
customer_contact_email	email (Fiche)
warehouse_name	Warehouse (Paramètre dossier)
billing_code	Client
billing_name	Nom (Fiche)
billing_phone	Telephone(Fiche)
billing_address_1	Adresse1 (Fiche)
billing_city	Ville (Fiche)
billing_postal_code	CodePostal (Fiche)
billing_country	Code ISO Pays (Fiche)
payment_method_name	Libellé du mode de règlement de la fiche client
payment_method_code	Code du mode de règlement de la fiche client
shipping_code	Concaténation client-AdrLivraison
shipping_name	Nom
shipping_phone	Téléphone (Portable si vide)
shipping_address_1	Adresse1
shipping_address_2	Adresse2
shipping_city	Ville
shipping_postal_code	CodePostal
shipping_country	Code ISO Pays de l'adresse de livraison
shipping_create_doors	Valeur : true
shipping_method_name	Libellé du transporteur de la fiche client
shipping_method_code	Code du transporteur de la fiche client
price_type_label	Tarif

<code>price_type_currency_name</code>	Tarif
<code>price_type_currency_code</code>	ISODevise (gestion tarifs JOOR)
<code>location_address_1</code>	Adresse1 (Fiche)
<code>location_address_2</code>	Adresse2 (Fiche)
<code>location_city</code>	Ville (Fiche)
<code>location_postal_code</code>	codepostal (Fiche)
<code>location_country</code>	Code ISO du Pays (Fiche)
<code>buyer_code</code>	Contact (Table contacts et contact avec envoi facture)
<code>buyer_name</code>	Nom (Contacts)
<code>buyer_email</code>	email
<code>sales_reps .name</code>	Nom (Réprésentant)
<code>sales_reps .code</code>	Representant (Réprésentant)
<code>sales_reps .email</code>	email (Réprésentant)
<code>discounts.amount</code>	Remise (Fiche)
<code>line_item_level</code>	Valeur : true

ORDERS / COMMANDES CLIENTS

<i>JOOR</i>	<i>Champs Fastmag ou valeur</i>
<code>order_id</code>	<i>Référence Commande</i>
<code>customer_code</code>	<i>Client</i>
<code>date_created</code>	<i>Date de commande</i>
<code>order_comments</code>	<i>Observation de l'entête de commande</i>
<code>shipping_code</code>	<i>Permet de retrouver l'adresse de livraison du client. Doit correspondre à la concaténation client-AdrLivraison</i>
<code>payment_method_code</code>	<i>Code du mode de règlement de la commande</i>
<code>shipping_method_code</code>	<i>Code du transporteur de la commande</i>
<code>order_shipping_total</code>	<i>Port</i>
<code>order_type_name</code>	<i>Critère de la commande</i>
<code>date_ship_start</code>	<i>Date de livraison souhaitée</i>
<code>date_ship_end</code>	<i>Date de livraison prévue</i>
<code>order_discount</code>	<i>Remise globale affectée à l'article remise et ajouté aux lignes de la commande</i>
<code>order_currency</code>	<i>Code ISO de la devise de la commande</i>
<code>item_upc</code>	<i>Gencod</i>
<code>item_unit_price</code>	<i>Prix</i>
<code>item_price_adjustment</code>	<i>Taux de remise à la ligne recalculé par rapport à ce montant et au prix de vente</i>
<code>item_quantity</code>	<i>Quantité</i>
<code>item_comment</code>	<i>Commentaire à la ligne</i>

A - Passerelle C-LOG Logistique

Descriptif des étapes de la passerelle logistique :

NB :

La numérotation correspond à l'ordre logique du traitement logistique.

Envoi de fichiers depuis Fastmag au logisticien :

- Envoi des articles
- Envoi des commandes fournisseurs
- Envoi des packings list fournisseur (saisie dans l'extranet fournisseur)
- Exportations des bons de livraison à préparer (bon de réservation)
- Exportations des ventes boutique vers le logisticien
- Récupération des retours B2C autorisés et envoi vers le logisticien
- Exportation de l'image de stock

Réception de fichiers dans Fastmag expédiés par le logiciel :

- Récupération des réceptions de stock
- Récupération des poids de produits
- Récupération des envois de livraison (transformation de la réservation en bl facturable)
- Récupération des frais de port liés au bon de livraison
- Récupération d'une image des stocks du logisticien
- Récupération des livraisons B2C
- Récupération des retours B2C

Pré-requis:

Définir entre Fastmag, le client et le logisticien, le nom des magasins à créer :

- Magasin transitoire pour les quantités à contrôler
- Magasin pour les litiges avec les écarts de livraison
- Magasin pour les produits défectueux
- Les types de mouvements :
 - INV pour Inventaire
 - STD pour Standard

Définir entre le logisticien et le client:

- Les codes du critère commande client :
 - REA pour Réassort
 - INI pour Initial
 - URG pour Urgent
 - ECH pour Echéance
 - STD pour Standard

Un seul fichier par flux avec des lignes d'entête (avec le préfixe Exx, et des lignes détails avec le préfixe Lxx).

Exemple :

Fichier des attendus de réceptions : CFXXXXXX.CSV avec séparateur « ; »

ECF;XXXXXX;"XXXXXXXX";"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";....

LCF;XXXXX;XXXX.....

LCF;XXXXX;XXXX.....

LCF;XXXXX;XXXX.....

Les fichiers envoyés par Fastmag seront des .CSV avec séparateur « ; » et guillemet.

Les fichiers envoyés par le logisticien seront des .PAQ avec séparateur ; et guillemet.

Les montants seront stockés avec .00.

Les quantités seront stockées avec .000.

Passerelle Logistique C-Log.

NB :

Les fichiers sont des fichiers textes avec le « ; » comme séparateur.

Les transferts se font en FTP sur le même compte mais dans deux répertoires différents pour les exportations et les réceptions.

Les numéros de fichier sont par type de message.

Le séparateur des décimales est le point (.).

Les tailles de champs dans Fastmag sont indicatives, celles-ci pouvant évoluer avec le temps.

Les champs de type texte sont encadrés par des guillemets « ».

Traitements EDI avec C-Log

[Retour](#)

Exportations des produits vers C-Log

Récupération des réceptions

Récupération des Transferts

Récupération des BL

Edition des erreurs sur récupération des BL

Récupération des frais de port sur BL

Récupération de l'image de stock

Récupération du poids des produits

Exportations des ventes boutique vers C-Log

Récupération des livraisons B2C

Récupération des retours B2C autorisés et envoi vers C-LOG

Récupération des retours B2C

Exportation de l'image de stock

Exportation des articles vers le logisticien

Nom du fichier : ARXXXXXX.CSV (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier) avec séparateur « ; »

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
AR	Oui	
Gencod (EAN13)	Oui	20
Référence Produit (Barcode)	Oui	20
Désignation	Oui	30
Couleur	Oui	20
Taille	Oui	10
Famille	Oui	20
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Saison	Oui	10
Marque	Oui	30
Origine Fabrication	Oui	30
Nomenclature douanière	Oui	15
Nom fournisseur		30
Modèle		30
Complément de désignation		30
Matière		30
Prix de vente TTC de la fiche produit	Oui	Numérique

Automatisation des échanges EDI :

Nous ne pouvons pas programmer l'export produits en automatique, car il faut sélectionner la saison à exporter.

Exportation des Commandes Fournisseurs vers le logisticien

Un seul fichier avec une première ligne ECF, et les lignes suivantes LCF

Nom du fichier : CFXXXXXX.CSV (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier)

Le client souhaite une structure d'export en CSV, avec séparateur « ; »

Fichier des attendus de réceptions : CFXXXXXX.CSV avec séparateur « ; »

Structure du fichier

ECF;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXX;....

LCF;XXXXX;XXXX.....

LCF;XXXXX;XXXX.....

LCF;XXXXX;XXXX.....

La première ligne

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
ECF	Oui	
Code fournisseur	Oui	Numérique
Nom fournisseur	Oui	30
Adresse 1	Oui	30
Adresse 2		30
Code Postal	Oui	15
Ville	Oui	30
Code Iso Pays		2
Pays		30
N° Commande	Oui	Numérique
Total Quantité	Oui	Numérique
Observations logistique		30
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Magasin		10
Commande soldée (1 si commande soldée en totalité)	Sera mis en place après validation des modifs par le logisticien	1

Cocher en paramétrage dossier ([Chemin : Gestion → Paramétrage système → Paramétrage Dossier](#)) :

Création du fournisseur en commande et réception.

Automatisation des échanges EDI:

L'export des commandes fournisseurs est déclenché manuellement par l'utilisateur lorsque la commande est terminée d'être saisie.

A partir de la 2ème ligne

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
LCF	Oui	
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande	Oui	Numérique
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU dans la devise de l'enseigne	Oui	Numérique
Référence Produit (Barcode)		20
Désignation		30
Couleur		20
Taille		10
Famille		20
Numéro de ligne Commande (pour déduction au retour de la réception)		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Marque	Oui	30
Origine Fabrication	Oui	30
Ligne soldée	0 : Non soldée 1 : Soldée	
Date de Livraison	AAAAMMJJ	

Le client peut-il modifier une commande après envoi à C-LOG dans Fastmag ?

Oui, Le client peut modifier plusieurs lignes de la commande

- Le client annule l'info EDI, et le client refait l'envoi en EDI

(Pouvoir envoyer l'information en EDI en cas de modification).

Le client peut-il solder une commande après envoi à C-LOG dans Fastmag ?

Oui, Le client peut solder une ou plusieurs lignes, ou toute la commande.

- Le client annule l'info EDI, et le client refait l'envoi en EDI globale de la commande

(Pouvoir envoyer l'information en EDI en cas de solde de la commande).

Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs.

Un seul fichier avec une première ligne EPF pour l'en-tête, CEPF pour les colis et LPF pour les lignes

Nom du fichier : PFXXXXXX.CSV (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

Structure du fichier

EPF;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXX;....

CEPF;XXXX;XXXX.....

LPF;XXXX;XXXX.....

LPF;XXXX;XXXX.....

CEPF;XXXX;XXXX.....

LPF;XXXX;XXXX.....

LPF;XXXX;XXXX.....

1ère ligne pour l'en-tête

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
EPF	Oui	1ère ligne
Code fournisseur	Oui	Numérique
Nom fournisseur	Oui	30
Adresse 1	Oui	30
Adresse 2		30
Code Postal	Oui	15
Ville	Oui	30
Code Iso Pays		2
Pays		30
N° Commande	Oui	Numérique
N° Expedition	Oui	Numérique
Total Quantité	Oui	Numérique
Total Colis		Numérique
Observations logistique		30
Transporteur		30
Incoterm		4
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Pour les colis

1er colis

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
CEPF	Oui	Colis
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande	Oui	Numérique
N° Expedition	Oui	Numérique
N° Colis	Oui	Numérique
Quantité Colis	Oui	Numérique
Magasin Destination		10
Poids		Numérique
Volume		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Pour les lignes de produits par colis

1ere ligne du 1er colis

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
LPF	Oui	Ligne/Colis
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande	Oui	Numérique
N° Expedition	Oui	Numérique
N° Colis	Oui	Numérique
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU	Oui	Numérique
Référence Produit (Barcode)		20
Désignation		30
Couleur		20
Taille		10
Famille		20
Numéro de ligne Commande (pour déduction au retour de la réception)		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Récupération des Réceptions Fournisseurs chez le logisticien :

Nom du fichier : RFXXXXXX.PAQ (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

Attention :

Une réception peut être modifiée tant qu'elle n'est pas accusée réception, dès lors que le fichier contient la même date (c'est celle de l'intégration), le même fournisseur, et la même origine.

Attention

Sitôt l'accusé réception fait, vous ne pourrez plus intervenir dessus, cela sous entend qu'il ne peut y avoir qu'une réception par date, fournisseur, origine identique.

Sinon il faudra renseigner une autre origine.

Structure du fichier

```
RF;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXX;....  
RF;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXX;....  
RF;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXX;....
```

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
RF	Oui	
N° Réception	Oui	
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande Fournisseur	Oui	Numérique (Mettre 0 s'il n'y a pas de lien avec une commande fournisseur Fastmag)
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité reçue	Oui	Numérique
Numéro de ligne Commande (pour déduire automatiquement)		Numérique (Prise en compte de la devise de la commande)
Magasin destination	10	<ul style="list-style-type: none"> Si le numéro de commande fournisseur est égal à 0, le magasin sera pris en compte. S'il n'est pas rempli, c'est le magasin en cours de connexion qui sera pris en compte. Si le numéro de commande fournisseur est renseigné, le système utilisera en réception, le magasin du numéro de commande.
Origine	25	Si Origine vide, nous forcerons l'origine de la réception avec le Nomlogistique+N°RFNomFichier+N°Réception
Magasin à mouvementer (origine)	10	<p>à renseigner uniquement pour faire un mouvement de déduction des quantités</p> <p>Doit être différent du magasin de destination</p> <p>Exemple: TRANSIT</p>
Type de mouvement	30	Liste de mouvement à définir avec le client et le logisticien.

Renseigner dans le paramétrage dossier (Gestion → Paramétrage système → Paramétrage Dossier):

→ Onglet Dossier:

- Déduction automatique des reliquats de commandes fournisseurs à partir des réceptions générées dans les magasins : Ne pas cocher cette case

→ Onglet Négoce: Possibilité de faire l'Accusé Réception en automatique

- Accuser réception dans la boutique lors du passage en BL en Gestion des BL de réservation et passage en masse :
- Appliquer ce paramétrage et celui des magasins dans logistique :
- Edi-Logistique :

Cocher en paramétrage magasin ([Chemin : Gestion → Paramétrage système → Paramétrage Magasin](#) → Onglet Négoce → Paramétrage Négoce) :

Accuser réception dans la boutique lors du passage en BL en Gestion des BL de réservation :

- Selon paramétrage dossier
- Accuser automatiquement la réception
- Ne pas accuser automatiquement la réception

Les inventaires sont fait dans le WMS.

Faire une réception en positive ou négative, afin de réajuster le stock Fastmag.

Pour que cela n'affecte pas les reliquats de commandes fournisseurs, le fichier ne devra pas contenir de numéro de commande (=0), et le magasin devra être renseigné.

Mettre dans l'origine INVENTAIRE OK.

Pour suivre les quantités reçues mais pas encore contrôlées.

Créer un magasin transitoire exemple : TRANSIT autorisé en stock négatif.

Faire une réception de la totalité de pièces reçues sur le magasin TRANSIT.

Pour que cela n'affecte pas les reliquats de commandes fournisseurs, le fichier ne devra pas contenir de numéro de commande (=0), et le magasin devra être renseigné.

Pour rentrer le stock sur le dépôt principal après le contrôle qualité:

Il faut maintenant sortir les pièces contrôlées du magasin TRANSIT, et les rentrer sur le magasin CENTRAL

Pour que cela affecte les reliquats de commandes fournisseurs, le fichier devra contenir le N° Commande Fournisseur, ainsi que le N° de la ligne de commande

Le magasin ne sera pas renseigné, car le système utilisera en réception, le magasin du numéro de la commande.

Le Magasin à mouvementer sera renseigné avec TRANSIT, le système générera un mouvement de stock négatif sur ce magasin.

Il faut réceptionner toutes les pièces sur CENTRAL, afin de gérer les reliquats commande fournisseur, puis faire un transfert vers le magasin DEFECTUEUX ou DEFAUTS

Pour sortir le stock du dépôt principal et le rentrer sur le magasin DEFAUTS:

Faire une réception sur le magasin DEFAUTS

Pour que cela n'affecte pas les reliquats de commandes fournisseurs, le fichier devra contenir:

Le N° Commande Fournisseur=0

Le N° de la ligne de commande=0

Le magasin = DEFAUTS

Le Magasin à mouvementer = CENTRAL

Le type de mouvement = STD

le système générera une réception de stock sur le magasin DEFAUTS et un mouvement de stock négatif sur le magasin CENTRAL.

Le client pourra ainsi analyser par fournisseurs les pièces défectueuses.

Pour régulariser les écarts de stock sur BL.

Dans la récupération de livraisons effectuées par le logisticien: Création d'un magasin LITIGES.

Lorsque des écarts seront constatés entre les quantités demandées et les quantités expédiées, vous devrez générer une réception avec : une réception sur le magasin LITIGES.

Pour que cela n'affecte pas les reliquats de commandes fournisseurs, le fichier devra contenir:

Le N° Commande Fournisseur=0

Le N° de la ligne de commande=0

Le magasin = LITIGES

Le Magasin à mouvementer = CENTRAL

Le type de mouvement = STD

le système générera une réception de stock sur le magasin LITIGES et un mouvement de stock négatif sur le magasin CENTRAL.

Le client pourra ainsi analyser par fournisseurs les écarts de livraison, ou les produits manquants.

Pour les mouvements de stock qui n'émane pas d'une commande fournisseur

Faire une réception pour les quantités concernées sur le magasin concerné.

Pour que cela n'affecte pas les reliquats de commandes fournisseurs, le fichier devra contenir:

Le N° Commande Fournisseur=0

Le N° de la ligne de commande=0

Le Magasin = le magasin concerné

Le Magasin à mouvementer = vide

Automatisation des échanges EDI: Toutes les heures de 8H15 à 19H15

Pour programmer la récupération automatique, des réceptions:

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne

Récupération des réceptions toutes les heures passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

```

15 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=
15 9 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=
...

```

15 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Nouvelle procédure : Récupération des Transferts de marchandises.

Nom du fichier : TMXXXXXX.PAQ (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

Structure du fichier

TM;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXX;....

TM;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXX;....

TM;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXX;....

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
TM	Oui	
Magasin d'origine	Oui	10
Magasin de destination	Oui	10
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité à transférer	Oui	Numérique

Pour gérer le 2ème choix :

Puis, il faudra sortir du CENTRAL les pièces à défaut pour les transférer vers un magasin DEFECTUEUX

Automatisation des échanges EDI: Toutes les heures de 8H10 à 19H10

Pour programmer la récupération automatique, des transferts de marchandises:

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

;Récupération des transferts toutes les heures passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

```

10 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

```

```

10 9 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

```

...

```

10 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

```

Exportation des BL Négoce vers le logisticien

Un seul fichier avec une première ligne EBL ou EBR pour l'entête, et LBL ou LBR pour les lignes des produits

Nom du fichier : BLXXXXXX.CSV ou BRXXXXXX.CSV (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

BL est le préfixe par défaut que ce soit pour les bons de livraison ou les bons de retour. Toutefois il est possible en cochant la case à cocher "Générer un fichier BR si toutes les quantités sont négatives", dans les paramètres dossier de Fastmag, Onglet Export EDI, de produire un fichier avec le préfixe BR.

NB :

Les quantités dans les fichiers BR continuent à être signées. (Elles comportent le signe moins "-")

Structure du fichier :

EBL;XXXXXXXX;XXXXXX;XXXXXXXXXXXXXX;....

LBL;XXXX;XXXX;XXXXXXXXXX;....

LBL; XXXX;XXXX;XXXXXXXXXX;....

1ère ligne du BL ou du BR

Champs	Obligatoire	Taille fastmag

EBL ou EBR	Oui	Entête du fichier BL ou du BR
Code Client	Oui	Numérique
Nom livraison	Oui	50
Adresse Livraison 1	Oui	50
Adresse Livraison 2		50
Code Postal Livraison	Oui	15
Ville Livraison	Oui	50
Pays Livraison		30
Code Iso Pays Livraison		2
N° BL	Oui	Numérique N° Entête (ID Pièce): 628
Date du BL/BR (AAAAMMMJJ)	Oui	8
Pièce		10 N° pièce du BL : BL16040001
Total Quantité	Oui	Numérique
Nom Facturation		50
Adresse Facturation 1		50
Adresse Facturation 2		50
Code Postal Facturation		15
Ville Facturation		50
Pays Facturation		30
Code Iso Pays Facturation		2
Téléphone		20
Code Transporteur		20
Observation 1		30
Observation 2		30
Observation 3		30
Mode Règlement		20
Code Iso De la devise		3
Total HT		Numérique
Total TVA		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Email de la livraison sinon celui du client		100
Contact de la livraison		30
Téléphone de la livraison		20
Portable de la livraison		20
Code Adresse Livraison		20 Attention ce code peut exister pour plusieurs clients, l'unicité est sur Code Client et Code Adresse Livraison.
Compte Client		20
Code magasin du BL/BR		10
Date de l'envoi EDI (AAAAMMJJ)		8
Heure de l'envoi EDI (HH:MM:SS)		6
Référence de la commande origine		30 MIXTE si plusieurs commandes
Critère commande Origine		30 Vide si plusieurs commandes Ajout dans le paramétrage dossier des types de commande 3 premiers caractères autorisés pour le client et du type par défaut si le client oublie la saisie Par défaut REA INI, REA, URG, ECH, STD
Critère fiche client		30

A partir de la 2ème ligne

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
LBL ou LBR	Oui	1ère ligne article
Code Client	Oui	Numérique
N° BL/BR	Oui	Numérique
N° Ligne	Oui	Numérique
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU	Oui	Numérique
Référence Produit (Barcode)		20
Désignation		30
Complément de la désignation		30
Couleur		20
Taille		10
Famille		20
Taux de TVA	Oui	Numérique 10.2 (0 si non soumis à TVA)
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Marque		30
N° de la commande		10 N° de la commande dont émane le BL
Date de la commande (AAAAMMJJ)		8 Date de la commande dont émane le BL
Référence de la commande client		20 Référence de la commande dont émane le BL

En fonction de la langue stockée dans la fiche client, nous envoyons les informations traduites pour la Désignation, le Complément de désignation, la Famille, la Couleur, la Taille lorsqu'elles sont renseignées, sinon nous conservons les informations d'origines.

Le N° de la commande, la date de la commande (AAAAMMJJ) et la Référence de la commande du client, seront utilisés lors de la génération du Bon de Livraison émis par le logisticien. Le destinataire du BL, pourra ainsi pointer ses livraisons par rapport à ses commandes et suivre ses reliquats de commandes.

Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien :

Nom du fichier : XPXXXXXXX.PAQ (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

NB :

Il est possible de remonter dans Fastmag les bons de retours dans un fichier commençant par BR au lieu de BL. Mais attention, les quantités dans les fichiers BR continuent à être signées. (Elles doivent comporter le signe moins "-").

Structure du fichier

RBL;XXXX;XXXX;XXXXXXXX;....

RBR; XXXX;XXXX;XXXXXXXX;....

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
RBL ou RBR	Oui	BL Expédié/BR Reçu
Code Client	Oui	Numérique
N° BL	Oui	Numérique
N° Ligne	Oui	Numérique
Quantité préparée	Oui	Numérique
Gencod (EAN13)	Oui	20
Colis (compteur des colis dans le BL)	Oui	Numérique (Mettre 1 par défaut)
Poids du colis en kg *		Numérique
Volume du colis en m3 *		Numérique
Numéro de tracking du colis*		50
Motif de la différence		30
N°Colis du logisticien		Le distinct sur ce numéro va alimenter le numéro du colis Fastmag

* Ces champs sont à répéter sur toutes les lignes d'un même colis

Dans le cadre d'écart sur les quantités expédiées:

Le système va corriger le BL, afin de régulariser les quantités expédiées, remettre le cas échéant les quantités en reliquat sur la commande du client, et remettre les quantités dans le stock du magasin du BL.

Il appartient au logisticien, comme précisé dans la réception de marchandise (Page 9 Pour régulariser les écarts de stock sur BL), de faire une réception ou un transfert de marchandises, du magasin du BL, vers le magasin LITIGES.

Automatisation des échanges EDI: Toutes les heures de 8H05 à 19H05

Pour programmer la récupération automatique, des BL expédiés:

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

;Récupération des BL expédiés toutes les heures passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

5 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

5 9 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

5 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Récupération des frais de port sur BL

Nom du fichier : PBLXXXXXX.PAQ

Structure du fichier

PBL;XXXX;XXXX;XXXXXXXXX;....

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
PBL	Oui	PortBL
Code Client	Oui	Numérique
N° BL	Oui	Numérique
Frais de port		Numérique

Automatisation des échanges EDI:Récupération automatique, des frais de port Inactive pour Clog

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

;Récupération du port sur BL toutes les heures passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

15 9 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Récupération de l'image des stocks

Nom du fichier : INVXXXXXX.PAQ

Structure du fichier

INV;XXXX;XXXX;XXXXXXXXX;....

INV; XXXX;XXXX;XXXXXXXXX;....

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
INV	Oui	Imagestock
Magasin	Oui	10
Date stock (AAAAMMMJJ)	Oui	8
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique

Ce fichier est intégré dans Fastmag dans une table intitulée: **Imagestockexterne**, dont la structure est:

Field	Type	Key
TypeImage	char(30)	PRI
Codemag	char(10)	MUL
DatetImport	timestamp	
DateStock	date	PRI
Barcode	char(20)	MUL
Couleur	char(20)	MUL
Taille	char(10)	MUL
Qte	decimal(14,3)	
Gencod	char(20)	PRI
MagasinCodeExterne	char(30)	PRI

Un état spécifique pourra être réalisé depuis Fastmag suivant les besoins des clients.

Chemin : Gestion → Analyse des ventes et modification des stocks → Analyse des stocks → Stock logistique VS Stock magasin

Automatisation des échanges EDI: Tous les soirs à 23h00

Pour programmer la récupération automatique, de l'image de stock:

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

;Récupération de l'image de stock passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

00 23 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Récupération des poids de produits

Nom du fichier : KGXXXXXX.PAQ

Structure du fichier

KGA;XXXX;XXXX;XXXXXXXXX;....

KGA;XXXX;XXXX;XXXXXXXXX;....

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
KGA	Oui	PoidsArticle
Gencod (EAN13)	Oui	20
Poids en kg	Oui	Numérique

Automatisation des échanges EDI: Récupération automatique, du poids des produits, Inactive pour Clog

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

;Récupération du poids des produits passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

15 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Exportation des ventes B2C vers le logiciel :

Les Tiers (le Eshop, et The French Talents) génèrent la vente avec EDIWEBSRV, qui est créée avec le statut : 100-commande reçue.

Les Tiers, n'envoient pas les avoirs dans fastmag.

Les avoirs générés par Fastmag, ne seront pas envoyés à Clog.

Les lignes de ventes avec famille en ~ ne sont pas envoyées à la logistique

Si la vente ne contient que des produits en ~, alors la vente devra être créé avec un statut différent de 100-commande reçue, pour ne pas être envoyée à la logistique.

Lors de la mise en place des Tiers, Fastmag interrogera tous les FTP paramétrés afin de générer un fichier par tiers.

Nom du fichier : B2CXXXXXX.CSV (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

BL est le préfixe par défaut que ce soit pour les bons de livraison ou les bons de retour. Toutefois il est possible en cochant la case à cocher "Générer un fichier BR si toutes les quantités sont négatives", dans les paramètres dossier de Fastmag, Onglet Export EDI, de produire un fichier avec le préfixe BR.

NB : Les quantités dans les fichiers BR continuent à être signées. (Elles comportent le signe moins "-")

Structure du fichier

EB2C;XXXXXXXX;XXXXX;XXXXXXXXXXXX;....

LB2C;XXXX;XXXX;XXXXXXXX;....

LB2C; XXXX;XXXX;XXXXXXXX;....

EB2C pour l'en-tête, et LB2C pour les lignes des produits vendus

1ère ligne

Champs	Obligatoire	Taille fastmag
EB2C	Oui	Entête du fichier B2C
Code Client	Oui	Numérique
Nom client livraison	Oui	40
Adresse Livraison 1	Oui	50
Adresse Livraison 2		50
Adresse Livraison 3		50
Code Postal Livraison	Oui	15
Ville Livraison	Oui	50
Pays Livraison		30
Code Iso Pays Livraison		2
Téléphone Livraison		20 Téléphone de l'adresse de livraison

Société de l'adresse de livraison		20
N° Vente	Oui	Numérique Entête du ticket de vente
Date de la vente (AAAAMMJJ)	Oui	8
NumeroFacture		Numérique
Total Quantité	Oui	Numérique
Nom du client Facturation		40
Prénom Facturation		20
Civilité Facturation		12
Adresse Facturation 1		50
Adresse Facturation 2		50
Adresse Facturation 3		50
Code Postal Facturation		15
Ville Facturation		50
Pays Facturation		30
Code Iso Pays Facturation		2
Téléphone Facturation		20
Code Transporteur		30 Ventes_etats
Mode Règlement		20
Code Iso De la devise		3
Total HT		Numérique
Total TVA		Numérique
Total TTC		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Email du client		100
Code Adresse Livraison		20 AdrLivraison de Vente
Nature	• • •	Code logistique du vendeur Code vendeur Vide
Point Retrait Vente		20
Code magasin de la vente		10
Référence de la commande sur le WEB		Infocomp de la vente Commande Sur le Web numéro XXXXX
Critère commande Origine		B2C
Information Cadeau		0-> Non 1-> Oui
Message Cadeau	Texte	Commentaire provenant de la ligne du produit cadeau

Date de l'envoi EDI (AAAAMMJJ)		8
Heure de l'envoi EDI (HH:MM:SS)		6
		20
Market place	<ul style="list-style-type: none"> • vide, si le vendeur est WEB • si vendeur TFT: Fastmag récupère la désignation de la ligne de l'article MARKETPLACE 	

Pour les Emballages cadeaux, prévoir de créer dans la base de données un produit lié à la famille ~CADEAU

Les produits liés aux familles ~, ne sont pas envoyés à la logistique , car sans gestion de stock.

Pour la gestion des Market place, prévoir de créer dans la base de données un produit lié à la famille ~MARKETPLACE

Le champ Market Place dans le fichier B2Cxxxx.csv, sera alimenté de la manière suivante:

Le market place devra ajouter dans la transaction VENTE (via EdiWebSrv), une ligne avec l'article MARKETPLACE, et renseigner dans la désignation de la ligne le nom de la market place concernée.

Cette ligne sera avec quantité=1 et prix=0

Lors de la génération du fichier B2CXXXXXX.CSV, si l'article est présent et que le nom du vendeur est TFT, alors, Fastmag alimentera le champ Market place avec la désignation de la ligne, sinon cette information sera vide

A partir de la 2ème ligne

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
LB2C	Oui	1ère ligne article
Code Client	Oui	Numérique
N° Vente	Oui	Numérique Entête du ticket de vente
N° Ligne de la vente	Oui	Numérique
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU TTC	Oui	Numérique
Référence Produit (Barcode)		20
Désignation		30
Désignation2		30
Couleur		20
Taille		10
Famille		20
Taux de TVA	Oui	Numérique 10.2 (0 si non soumis à TVA)
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Marque		30

Les ventes B2C seront regroupées par Tiers avant d'être envoyées toutes les heures au logisticien.

À l'issue de l'envoi des ventes vers le logisticien, le statut de la vente devient: 200-En préparation

Exemple de fichier, généré avec une market place:

Depuis EdiWebSrv: le Tiers (TFT) a envoyé une transaction vente,.....

Dans Fastmag: Création d'une vente avec le vendeur TFT, qui contient 4 lignes d'articles et une ligne identifiant le market place, dans l'exemple BRANDALLEY.COM.

Entête partielle de vente générée dans Fastmag

Vente	Nature	Vendeur	InfosComp	VShopStatus
5881	VENTE	TFT	TFT-5888888-888888	100-Commande reçue

Détail des lignes partielle de la vente générée dans Fastmag

Vente	Ligne	Famille	BarCode	Designation	Couleur	Taille	Prix	Qté	Total
5881	16543	T-SHIRT	AW17.K.TMC.0906	TMC SAUCE	GRIS CHINE	10 ANS	11.25	1	11.25
5881	16544	T-SHIRT	AW17.K.TMC.0911	TMC RUNNIRUN	BLANC	10 ANS	11.25	1	11.25
5881	16545	T-SHIRT	SS18.K.TMC.0904	TMC YELLOW	NOIR	10 ANS	11.25	1	11.25
5881	16546	T-SHIRT	SS18.K.TMC.0909	TMC FOURTEEN	BLANC	10 ANS	11.25	1	11.25
5881	16547	~MARKETPLACE	MARKETPLACE	BRANDALLEY.COM				0	0

Fichier généré par Fastmag à destination de la logistique: B2CXXXXXX.CSV:

Le fichier contient uniquement les 4 lignes d'article, la 5ème permettant d'identifier le Market place:

EB2C;3925;"ROUX SYLVIE","575 ROUTE DU
PORT";"";"";62730;"VIEYMEUX";"FR";"";0655555555";"";5881;"20181224";"5252";4.000;"SYLVIE";"ROUX";"OTHERS";"575 ROUTE
DU
PORT";"";"";62730;"VIEYMEUX";"FR";"";0655555555";"630";"CARTES";"EUR";37.50;7.50;45.00;"";"528835@thefrencht.net";"52883
5-HOME";

"TFT";"";"CENTRAL";"TFT-52252525";"B2C";0;"";"20200417";"18:18:09";"BRANDALLEY.COM";

LB2C;3925;5881;16543;"3702222835625";1.000;11.25;"TMC.0906";"TMC SAUCE";"100%CO";"GRIS CHINE";" 14-15ANS";"T-
SHIRT";20;"";"FASTMAG ";

LB2C;3925;5881;16544;"3702222835823";1.000;11.25;"TMC.0911";"TMC RUNNIRUN";"100%CO";"BLANC";" 14-15ANS";"T-
SHIRT";20;"";"FASTMAG";

LB2C;3925;5881;16545;"3702222848045";1.000;11.25;"TMC.0904";"TMC YELLOW";"100%CO";"NOIR";" 14-15ANS";"T-
SHIRT";20;"";"FASTMAG";

LB2C;3925;5881;16546;"3702222848243";1.000;11.25;"TMC.0909";"TMC FOURTEEN";"100%CO";"BLANC";" 14-15ANS";"T-
SHIRT";20;"";" FASTMAG";

Automatisation des échanges EDI: toutes les heures de 7h18 à 22h18.

Pour programmer l'Exportations des ventes boutique vers C-Log.

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks.

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

18 7 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

18 22 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Récupération des Livraisons B2C, effectuées par le logisticien.

Dans le cadre des écarts de livraison clients B2C, le logisticien, ne remontera aucun des mouvements de stock concernant le Central vers Fastmag.

Lors de la mise en place des Tiers (Eshop et The French Talent, ou autres) Fastmag doit générer un fichier par tiers et le déposer sur le FTP correspondant.

Nom du fichier : B2CXXXXXXX.PAQ (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

B2C est le préfixe par défaut.

Le logisticien pourra générer plusieurs ventes dans un même fichier.

Structure du fichier B2C;XXXX;XXXX;XXXXXXXXX;....

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
RB2C	Oui	Vente Expédiée
Code Client	Oui	Numérique
N° Vente	Oui	Numérique
N° Ligne de la vente	Oui	Numérique
Quantité préparée	Oui	Numérique
Gencod (EAN13)	Oui	20
Numéro de tracking du colis*		50
Motif de la différence		30 MANQUANT

* Ces champs sont à répéter sur toutes les lignes d'un même colis

Automatisation des échanges EDI: Toutes les heures de 7H19 à 22H19

Pour programmer la récupération automatique, des ventes expédiées:

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

...;Récupération des livraisons B2C toutes les heures PASSERELLE ACE LOGISTIQUE - CLOG POUR l'enseigne

19 7 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

19 22 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Traitements effectués par Fastmag en récupération des Livraisons B2C:

Lors du traitement des quantités expédiées par la logistique, le système va utiliser les informations du

Paramétrage *Dossier → Export EDI*:

- Motif des avoirs sur livraison
- Magasin pour les transferts sur les avoirs sur livraison
- Magasin pour les transferts et mouvement sur les retours clients
- Code du règlement pour le remboursement

1- Les quantités vendues correspondent aux quantités préparées :

Le logisticien retourne le fichier à Fastmag (\B2B\IN\B2CXXX.PAQ)

- Fastmag modifie le statut de la vente → 300- Commande expédié
- Fastmag remonte l'information au Tiers, (\B2C\IN\B2CXXX.PAQ)
- Le Tiers récupère le N°Tracking

2- Le Gencod (EAN13) n'existe pas ou si le Gencod (EAN13) ne correspond pas au Barcode, Couleur Taille :

Le logisticien retourne le fichier à Fastmag (\B2B\IN\B2CXXX.PAQ)

- Aucun avoir n'est possible car le produit n'est pas identifiable
- Fastmag modifie le statut de la vente → 250- Erreur préparation
- Un email est envoyé à l'adresse paramétrée dans la passerelle CLog.
- Fastmag génère un message dans le fichier des Logs
- Fastmag renseigne le journal Edition des erreurs sur récupération des BL, Type EDI: EDI-CLOG-B2B
- Aucune remontée d'informations vers le Tiers

3- Les quantités préparées sont inférieures aux quantités vendues :

Pièce présente mais défectueuse ou pièce manquante

Le logisticien retourne le fichier à Fastmag (\B2B\IN\B2CXXX.PAQ)

- Fastmag génère l'avoir:
 - Nature : → AVOIR
 - Statut:Création AVOIR
 - Infoscomp:N°Vente initiale+RB2C
- Fastmag génère le règlement (Mode 998), pour le remboursement client.

- Fastmag génère une REGUL, pour relier le règlement avec l'avoir
- L'avoir remet les pièces dans le stock du magasin de la vente, en fonction du paramétrage dossier, Fastmag génère un transfert vers le magasin LITIGES (Magasin pour les transferts sur les avoirs sur livraison)
 - Nature : → LITIGES
 - Vendeur : C-LOG
- Fastmag modifie le statut de la vente → 305-Expédition partielle
- Fastmag remonte l'information au Tiers, (\B2C\IN\B2CXXX.PAQ)
- Le Tiers récupère le N°Tracking et devra générer dans son système l'avoir et le remboursement.

Schéma des flux effectués dans Fastmag:

Vente initiale

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
124172	22/04/2020	WEB	VENTE	Presta : 78002 / MAV	2	67	TSHH01	BLE08	M	1	29
124172	22/04/2020	WEB	VENTE	Presta : 78002 / MAV	2	67	TSHH01	GRI11	M	1	38
124172	22/04/2020	WEB	VENTE	Presta : 78002 / MAV	2	67	FP			1	0

Avoir client sur la vente 124172 pour le produit TSHH01 BLE08 M, motif MANQUANT

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125693	30/04/2020	WEB	AVOIR	124172 RB2C	-1	-29	TSHH01	BLE08	M	-1	29

Règlement

ID	Vente	Montant	ModReg	Libelle	Echeance	CodeMag	Avoir	Devise	TxDev	MtDevise
59844	125694	29		999 AV #125693	30/04/2020	WEB	125693	EUR	1	29
59845	125694	-29		998 ESHOP	30/04/2020	WEB	0	EUR	1	-29

Régul pour rattacher l'avoir au règlement

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125694	30/04/2020	WEB	REGUL		0	0				0	0

Transfert du WEB vers le magasin LITIGES, (Param dossier: Magasin pour les transferts sur les avoirs sur livraison)

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125695	30/04/2020	WEB	-> LITIGES		1	-29	TSHH01	BLE08	M	1	29

4- Aucune des quantités vendues, ne peut être préparées: Pièce manquante :

Le logisticien retourne le fichier à Fastmag (\B2B\IN\B2CXXX.PAQ)

- Fastmag génère l'avoir:
 - Nature : → AVOIR
 - Statut: Création AVOIR
 - Infoscomp : N°Vente initiale+RB2C
- Fastmag génère le règlement (Mode 998), pour le remboursement client.
- Fastmag génère une REGUL, pour relier le règlement avec l'avoir
- L'avoir remet les pièces dans le stock du magasin de la vente
- En fonction du paramétrage dossier, Fastmag génère un transfert vers le magasin LITIGES (Magasin pour les transferts sur les avoirs sur livraison)
 - Nature = → LITIGES
 - Vendeur=C-LOG
- Fastmag modifie le statut de la vente → 210-Préparation annulée
- Le Tiers devra générer dans son système l'avoir et le remboursement client

Schéma des flux effectués dans Fastmag: Idem cas 4, mais pour toutes les lignes

5- Les quantités préparées sont supérieures aux quantités vendues :

- Fastmag bloque la remontée des informations vers le Tiers
- Fastmag modifie le statut de la vente → 315- Livraison supérieure
- Fastmag envoie un mail à l'adresse paramétrée dans la passerelle CLog
- Fastmag génère un message dans le fichier des Logs
- Fastmag renseigne le journal Edition des erreurs sur récupération des BL, Type EDI: EDI-CLOG-B2B (*Chemin : Gestion → Traitement Périodique → Logistique → Traitements - C-Log*)

[Retour](#)

Exportations des produits vers C-Log

Récupération des réceptions

Récupération des Transferts

Récupération des BL

Edition des erreurs sur récupération des BL

Récupération des frais de port sur BL

Récupération de l'image de stock

Récupération du poids des produits

Exportations des ventes boutique vers C-Log

Récupération des livraisons B2C

Récupération des retours B2C autorisés et envoi vers C-LOG

Récupération des retours B2C

- Exportation de l'image de stock

Exportation des retours clients autorisés B2C vers le logisticien.

Les Tiers (le Eshop, The French Talents, ...) communiquent à Fastmag, un fichier par jour regroupant le détail des retours autorisés (OUT).

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
N° Retour	Oui	Alpha-Numérique sur 20 caractères Attribué par le Tiers
N° Commande Web	Oui	Alpha-Numérique sur 20 caractères N° commande initiale
N° Vente	Oui	Numérique - N° Vente Fastmag
Date du retour (AAAAMMJJ)	Oui	8

Fastmag exporte à destination du logisticien , un attendu de retour: Un seul fichier par jour.

Nom du fichier : RCAB2CXXXXXX.CSV (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
RCAB2C	Oui	Retour client attendu
N° Retour	Oui	Alpha-Numérique sur 20 caractères Attribué par le Tiers
N° Commande Web	Oui	Alpha-Numérique sur 20 caractères N° commande initiale
N° Vente	Oui	Numérique - N° Vente Fastmag
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité autorisée	Oui	Numérique
Date de la vente (AAAAMMJJ)	Oui	8
Date du retour (AAAAMMJJ)	Oui	8

Le fichier devra pour chaque vente, reprendre l'intégralité des lignes de la vente.

Chez certains clients, les retours sont autorisés pendant 14 jours.

Le logisticien pourra clôturer les attendus de retour en fonction de la date de la vente et/ou de la date de retour. (A définir entre Le logisticien et le client)

Exemple de fichier RCAB2C

RCAB2C;81895;271088;178806;3669524727073;1;20200408;20200417

RCAB2C;81895;271088;178806;3669524027279;1;20200408;20200417

RCAB2C;81895;271088;178806;3669524003206;1;20200410;20200417

RCAB2C;81895;271088;178806;3669524001431;1;20200410;20200417

RCAB2C;81895;271088;178806;3669524000021;1;20200409;20200417

Automatisation des échanges EDI: tous les soirs à 22h35, (prend les fichiers dans le répertoire OUT)

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

;Récupération des retours B2C autorisés et envoi vers C-LOG le soir passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

35 23 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Récupération des retours clients B2C, effectués par le logisticien

Dans le cadre des retours clients B2C (IN), le logisticien, ne remontera aucun des mouvements de stock concernant le Central vers Fastmag, Fastmag fera les régularisations dans son process, comme détaillé ci-dessous.

Nom du fichier : RCRB2CXXXXXX.PAQ (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
RCRB2C	Oui	Retour client reçu
N° Retour	Oui	Alpha-Numérique sur 20 caractères Attribué par le Tiers
N° Commande Web	Oui	Alpha-Numérique sur 20 caractères N° commande initiale
N° Vente Fastmag	Oui	Numérique
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité autorisée	Oui	Numérique
Quantité retornée	Oui	Numérique
Motif	Oui	<p>- Motifs des retours clients à créer - A renseigner dans le paramétrage Dossier→ Onglet Export EDI</p> <p>1- Remboursable REMBT</p> <p>2- Remboursable avec défaut REMDF</p> <p>3- Non Remboursable REMNO</p>

Remarque:

- Dans le cas d'un retour produit présent 2 fois sur la vente, mais à des prix différents, le remboursement sera fait sur le produit le moins cher.
- Un retour n'est pas conforme lorsque au moins l'un des produits retournés, ne correspond pas à la vente initiale.

Exemple de fichier:

Reçu du logisticien (\B2B\IN) RCRB2CXXX.PAQ

RCRB2C;7972;88456;114988;3664400039755;4;4;REMBT

Lorsque le fichier est traité, Fastmag le dépose sur le (\B2C\IN\RCRB2CXXX.PAQ) à destination du Eshop ou du tiers.

Automatisation des échanges EDI: tous les matins à 8h35,(prend les fichier dans le répertoire IN)

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

;Récupération des retours B2C, effectués par Clog passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

35 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Lors d'un Avoir et/ou d'un Remboursement, le système va utiliser les informations du

Paramétrage *Dossier → Export EDI*:

- Motif des avoirs sur livraison
- Motif pour les retours remboursables
- Motif pour les retours remboursables avec défaut
- Motif pour les retours non remboursables
- Magasin pour les transferts et mouvement sur les retours clients
- Code du règlement pour le remboursement
- Faire un transfert des retours remboursables
- Accuser la réception du transfert des retours remboursables

Le logisticien peut rencontrer 4 cas:

1- Le retour est conforme à l'attendu de retour et remboursable :

Quantités autorisées = Quantités retournées, les pièces sont remises en stock au CENTRAL

Le logisticien retourne le fichier à Fastmag (\B2B\IN\RCRB2CXXX.PAQ)

- Fastmag génère l'avoir, en renseignant dans Infoscomp: N°Vente initiale+RCRB2C
- Fastmag génère le règlement (Mode 998), pour remboursement client.
- Fastmag génère une REGUL, pour relier le règlement avec l'avoir
- L'avoir remet les pièces dans le stock du magasin de la vente, en fonction du paramétrage dossier, Fastmag pourra faire un transfert vers le magasin CENTRAL
- Fastmag remonte l'information au Tiers, (\B2C\IN\RCRB2CXXX.PAQ)
- Le Tiers devra générer dans son système l'avoir et le remboursement client

Schéma des flux effectués dans Fastmag :

Vente initiale

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	RM16290	BLE01	S	1	30
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	SWEH030	BLE15	S	1	57
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	FP			1	0

Retour client Remboursable sur la vente 120806 pour le produit SWEH030 BLE15 S

Avoir

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125538	30/04/2020	WEB	AVOIR	120806 RCRB2C	-1	-57	SWEH030	BLE15	S	-1	57

Règlement

ID	Vente	Montant	ModReg	Libelle	Echeance	CodeMag	Avoir	Devise	TxD	MtDevise
57518	125539	57	999 AV #125538		30/04/2020	WEB	125538	EUR	1	57
57519	125539	-57	998 ESHOP		30/04/2020	WEB	0	EUR	1	-57

Régul pour rattacher l'avoir au règlement

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125539	30/04/2020	WEB	REGUL		0	0				0	0

Transfert du WEB vers le magasin CENTRAL, si le param dossier est coché sur :Faire un transfert des retours remboursables.

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125540	30/04/2020	WEB	-> CENTRAL		1	-57	SWEH030	BLE15	S	1	57

2- Le retour est conforme à l'attendu de retour mais concerne un défaut remboursable :

Quantités autorisées = Quantités retournées

Le logisticien retourne le fichier à Fastmag (\B2B\IN\RCRB2CXXX.PAQ)

- Fastmag génère l'avoir, en renseignant dans Infoscomp:N°Vente initiale+RCRB2C
- Fastmag génère le remboursement client (Mode 998)
- Fastmag génère une REGUL, pour relier le règlement avec l'avoir
- L'avoir remet les pièces dans le stock du magasin de la vente, en fonction du magasin paramétré pour les défauts, Fastmag génère un transfert vers le magasin DEFECTUEUX (Magasin pour les transferts et mouvement sur les retours clients)
- Fastmag remonte l'information au Tiers, (\B2C\IN\RCRB2CXXX.PAQ)
- Le Tiers devra générer dans son système l'avoir et le remboursement client

Schéma des flux effectués dans Fastmag:

Vente initiale

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	RM16290	BLE01	S	1	30
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	SWEH030	BLE15	S	1	57
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	FP			1	0

Retour client Défaut Remboursable sur la vente 120806 pour le produit SWEH030 BLE15 S

Avoir

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125538	30/04/2020	WEB	AVOIR	120806 RCRB2C	-1	-57	SWEH030	BLE15	S	-1	57

Règlement

ID	Vente	Montant	ModReg	Libelle	Echeance	CodeMag	Avoir	Devise	TxDev	MtDevise
57518	125539	57	999	AV #125538	30/04/2020	WEB	125538	EUR	1	57
57519	125539	-57	998	ESHOP	30/04/2020	WEB	0	EUR	1	-57

Régul pour rattacher l'avoir au règlement.

Transfert du WEB vers le magasin DEFECTUEUX, si le param dossier est coché sur :Faire un transfert des retours remboursables.

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
125540	30/04/2020	WEB	-> DEFECTUEUX		1	-57	SWEH030	BLE15	S	1	57

3- Le retour est conforme à l'attendu de retour mais concerne un défaut non remboursable :

Quantités autorisées = Quantités retournées

Le logisticien retourne le fichier à Fastmag (\B2B\IN\RCRB2CXXX.PAQ)

- Fastmag ne génère pas d'avoir
- Fastmag ne génère pas de remboursement client
- Fastmag génère une Entrée de stock sur le magasin DEFECTUEUX (Magasin pour les transferts et mouvement sur les retours clients)
- Fastmag remonte l'information au Tiers, (\B2C\IN\RCRB2CXXX.PAQ)
- Le Tiers informe le client du non remboursement.

Schéma des flux effectués dans Fastmag:

Vente initiale

vente	date	codemag	nature	infoscomp	quantite	total	barcode	couleur	taille	qteLigne	prix
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	RM16290	BLE01	S	1	30
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	SWEH030	BLE15	S	1	57
120806	08/04/2020	WEB	VENTE	Presta : bvc88 / GWH	2	87	FP			1	0

Retour client Défaut Non Remboursable sur la vente 120806 pour le produit SWEH030 BLE15 S

Entrée de stock sur le magasin DEFECTUEUX

ID	date	Codemag	origine	Qte	Stock	barcode	couleur	taille	PrixAchat	Prixvente	Prixachatdevise
143097	30/04/2020	DEFECTUEUX	-> WEB 120806	1	1	SWEH030	BLE15	S	12	57	12

4- Le retour n'est pas conforme à l'attendu de retour :

Quantités autorisées <> Quantités retournées

Le logisticien remonte l'information directement au client vendeur, qui va arbitrer.

Le client, va traiter avec le Tiers.

Fastmag ne fait aucun mouvement.

Exportation de l'image de stock

Dans le cadre des comparatifs de stock, Fastmag envoi à C-Log, l'image du stock réel de tous les magasins tous les soirs à 23h00.

Nom du fichier : IMGFMAAMJJ.CSV (AA:Année MM:Mois JJ:Jour), avec séparateur « ; »

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Magasin	Oui	Alpha-Numerique sur 10 caractères
Gencod (EAN13)	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique

Automatisation des échanges EDI: Tous les soirs à 23h00

Pour programmer l'envoi automatique, de l'image de stock:

Sur le serveur hébergeant le client aller dans C:\cns\fastmag\tasks

Ouvrir le fichier usertasks.txt et mettre ces lignes avec la bonne enseigne :

;Export de l'image de stock vers C-LOG passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

00 23 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Les ventes B2C:

1er cas: Toutes les quantités demandées sont expédiées.

Eshop ou Tiers		Fastmag		Le Logisticien
Ventes & Règlements	Vente & Règlement →	La vente consomme le stock des ventes sur le magasin.	Demande d'expédition → B2CXXX.CSV	Prépare l'expédition
Le Eshop ou le Tiers récupère le N° de tracking et l'intègre directement dans son système.	Détail des quantités expédiées + N °Tracking ← B2CXXX.PAQ	Envoy du fichier PAQ au Eshop ou Tiers	Détail des quantités expédiées + N °Tracking ← B2CXXX.PAQ	Fait l'expédition et envoi le détail, avec les numéros de tracking

2ème cas: Toutes les quantités demandées ne sont pas expédiées, il y a des manquants.


Eshop ou Tiers		Fastmag		Le Logisticien
Ventes & Règlements	Vente & Règlement →	La vente consomme le stock des ventes sur le magasin.	Demande d'expédition → B2CXXX.CSV	Prépare l'expédition
Le Eshop ou le Tiers fera l'avoir et le remboursement directement dans son système.	Détail des quantités expédiées et manquantes + N °Tracking. ← B2CXXX.PAQ	- Génération d'un avoir des pièces manquantes et remboursement du client. - Transfert des quantités non livrées sur le magasin LITIGES. - Envoi du fichier PAQ au Eshop ou Tiers	Détail des quantités expédiées et manquantes + N °Tracking ← B2CXXX.PAQ	Fait l'expédition et envoi le détail avec les numéros de tracking et les manquants

Les retours clients B2C:

Cas 1: Retour conforme remboursable

Eshop ou Tiers		Fastmag		Le Logisticien
Autorisation de retour	Envoi de l'autorisation de retour. →	Transfère l'intégralité de la vente initiale au logisticien.	Attendu de retour → RCAB2CXXX.CSV	Réceptionne et traite le retour client.
Le Eshop ou le Tiers fera l'avoir et le remboursement directement dans son système.	Détail des quantités retournées avec motif. ← RCRB2CXXX.PAQ	- Génération d'un avoir des pièces retournées et remboursement du client. - Transfert des quantités retournées sur le magasin CENTRAL. - Envoi du fichier PAQ au Eshop ou Tiers.	Confirmation du retour ← RCRB2CXXX.PAQ	Remet les pièces en stock dans son WMS Envoie le détail du retour à Fastmag

Cas 2: Retour conforme défaut remboursable, le défaut n'est pas du fait du client.



Eshop ou Tiers		Fastmag		Le Logiciel
Autorisation de retour	Envoi de l'autorisation de retour. 	Transfère l'intégralité de la vente initiale au logiciel.	Attendu de retour  RCAB2CXXX.C SV	Réceptionne et traite le retour client.
Le Eshop ou le Tiers fera l'avoir et le remboursement directement dans son système.	Détail des quantités retournées avec motif.  RCRB2CXXX.PAQ	- Génération d'un avoir des pièces retournées et remboursement du client. - Transfert des quantités retournées sur le magasin des défauts. - Envoi du fichier PAQ au Eshop ou Tiers.	Confirmation du retour  RCRB2CXXX.P AQ	Remet les pièces en stock dans son WMS en défaut. Envoi le détail du retour à Fastmag.

Cas 3: Retour conforme non remboursable, le défaut est du fait du client.

Eshop ou Tiers		Fastmag		Le Logiciel
Autorisation de retour	Envoi de l'autorisation de retour. 	Transfère l'intégralité de la vente initiale au logiciel.	Attendu de retour  RCAB2CXXX.CS V	Réceptionne et traite le retour client.
Le Eshop ou le Tiers fera l'avoir et le remboursement directement dans son système.	Détail des quantités retournées avec motif.  RCRB2CXXX.PAQ	- Pas de génération d'avoir. - Aucun remboursement. - Transfert des quantités retournées sur le magasin des défauts. - Envoi du fichier PAQ au Eshop ou Tiers.	Confirmation du retour  RCRB2CXXX.PA Q	Remet les pièces en stock dans son WMS en défaut Envoi le détail du retour à Fastmag.


Cas 4: Retour non conforme, non remboursable.

Si le client retourne une ou plusieurs pièces qui ne correspondent pas à la vente initiale, le retour est déclaré Non Conforme, et n'ouvre droit à aucun remboursement.

Eshop ou Tiers		Fastmag		Le Logiciel
Autorisation de retour	Envoi de l'autorisation de retour. 	Transfère l'intégralité de la vente initiale au logiciel.	Attendu de retour  RCAB2CXXX.CS V	Réceptionne et traite le retour client.
Le vendeur arbitre en direct avec le Eshop ou le Tiers		- Pas de génération d'avoir. - Aucun remboursement. - Aucune remontée vers le Eshop ou le Tiers		- Avis le client vendeur qui devra arbitrer pour rentrer dans un des 3 cas énumérés ci-dessus. - Aucune remontée vers Fastmag

Paramétrage à mettre en place dans Fastmag

1- Crédation et paramétrage du serveur FTP pour le Tiers ou récupérer les coordonnées de leur serveur FTP



2- Paramétrage des exports EDI pour la passerelle C-Log

Chemin : Gestion → Paramétrage système → Paramétrage dossier → Onglet Export EDI

Pour la partie B2B et l'export des ventes B2C.

Paramétrage du dossier

- Dossier
- VPC
- SMS
- Négoce
- Export EDI**
- Mode garant
- Fastmail Local
- FIA-NET
- Transporteur
- Par...

Paramètres EDI - C-Log

Serveur FTP C-Log : [redacted]
 Code Utilisateur : CLOG
 Mot de passe : [redacted]

Répertoire de destination : |PROD\INI|
 Répertoire d'origine : |PROD\OUT|

Identifiant chez le logisticien/Code déposant : [redacted]

Email de destination pour les rapports automatiques : e@c-log.fr

Liste des valeurs possibles pour l'observation 1 : [redacted] // Laisser vide pour une saisie libre

Liste des valeurs possibles pour l'observation 2 : [redacted] // Laisser vide pour une saisie libre

Liste des valeurs possibles pour l'observation 3 : [redacted] // Laisser vide pour une saisie libre

Liste des valeurs possibles dans le critère de commande : STD

Critère de commande par défaut : STD

Renseigner le total HT Brut et le total TVA dans l'envoi des BL :

Générer un fichier BR si toutes les quantités sont négatives :

Exporter le compte client dans l'export des réservations :

Valider le BL si le fichier des livraisons effectuées comporte des manquants : (L'option 'Permettre de forcer le contrôle de BL' doit également être activée dans les paramètres Négoce)

Pour la partie B2C des Retours

Paramètres C-Log pour les Boutiques

Magasin pour les ventes boutiques à envoyer	CENTRAL
Code du règlement pour le remboursement	998
Motif des avoirs sur livraison	RETOUR
Magasin pour les transferts sur les avoirs sur livraison	LITIGES
Magasin pour les transferts et mouvement sur les retours clients	DEFAUTS
Motif pour les retours remboursables	REMBT
Motif pour les retours remboursables avec défaut	REMDF
Motif pour les retours non remboursables	REMNO
Gérer la communication avec plusieurs tiers :	<input checked="" type="checkbox"/> Gérer les tiers
Serveur FTP Tiers :	.fastmag.fr
Code Utilisateur Tiers :	b2c
Mot de passe Tiers :	*****
Répertoire de destination Tiers :	\IN\
Répertoire d'origine Tiers :	\OUT\

Si un seul Tiers alors renseigner directement les information sur le même écran

Serveur FTP Tiers :	.fastmag.fr
Code Utilisateur Tiers :	b2c
Mot de passe Tiers :	*****
Répertoire de destination Tiers :	\IN\
Répertoire d'origine Tiers :	\OUT\

Sinon gérer les tiers:

Gérer la communication avec plusieurs tiers : Gérer les tiers

C-Log Gestion des comptes tiers

Vendeur correspondant au tiers	Serveur FTP	Utilisateur FTP	Mot de passe FTP	Répertoire origine	Répertoire destination	Action
						Ajouter
TFT	.fastmag.fr	tft	*****	\OUT\	\IN\	Modifier Supprimer
WEB	.fastmag.fr	b2c	*****	\OUT\	\IN\	Modifier Supprimer

3- Création des magasins :

- Magasin pour les ventes boutiques à envoyer
- Magasin pour les transferts sur les avoirs sur livraison
- Magasin pour les transferts et mouvement sur les retours client
- Magasin pour les litiges

4- Création des vendeurs :

<ul style="list-style-type: none"> • Vendeur pour les ventes du Eshop • Vendeur pour les ventes des autres tiers 	<table border="1"> <thead> <tr><th>Vendeurs</th><th>Mot de passe</th><th>Portable</th><th>Code Logistique</th><th>Action</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-LOG</td><td>Pas de mot de passe</td><td></td><td></td><td>Supprimer Modifier Imprimer</td> </tr> <tr> <td>TFT</td><td>Pas de mot de passe</td><td></td><td></td><td>Supprimer Modifier Imprimer</td> </tr> <tr> <td>WEB</td><td>Fixé</td><td></td><td></td><td>Supprimer Modifier Imprimer</td> </tr> </tbody> </table>	Vendeurs	Mot de passe	Portable	Code Logistique	Action	C-LOG	Pas de mot de passe			Supprimer Modifier Imprimer	TFT	Pas de mot de passe			Supprimer Modifier Imprimer	WEB	Fixé			Supprimer Modifier Imprimer
Vendeurs	Mot de passe	Portable	Code Logistique	Action																	
C-LOG	Pas de mot de passe			Supprimer Modifier Imprimer																	
TFT	Pas de mot de passe			Supprimer Modifier Imprimer																	
WEB	Fixé			Supprimer Modifier Imprimer																	

5- Création des comptes EDI :

<table border="1"> <thead> <tr><th>Compte</th><th>Fournisseur</th><th colspan="2">Actions</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>EDI_LOCAL</td><td></td><td>Modifier</td><td>Supprimer</td></tr> <tr><td>LOGISTIQUE</td><td></td><td>Modifier</td><td>Supprimer</td></tr> <tr><td>TFT</td><td></td><td>Modifier</td><td>Supprimer</td></tr> <tr><td>WEBPOPULAT</td><td></td><td>Modifier</td><td>Supprimer</td></tr> </tbody> </table>	Compte	Fournisseur	Actions		EDI_LOCAL		Modifier	Supprimer	LOGISTIQUE		Modifier	Supprimer	TFT		Modifier	Supprimer	WEBPOPULAT		Modifier	Supprimer	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Compte : TFT</p> <p>Nom Fournisseur dans les réceptions :</p> <p>Mot de passe : *****</p> <p>Adresse email pour alerte :</p> <p>Adresse email de l'émetteur de l'alerte :</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser EDI webservice <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser EDI query <input type="checkbox"/> Autoriser l'intégration des réceptions <input type="checkbox"/> Autoriser l'intégration des commandes <input type="checkbox"/> Autoriser mobile API </p> <p><input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Annuler"/></p> </div>
Compte	Fournisseur	Actions																			
EDI_LOCAL		Modifier	Supprimer																		
LOGISTIQUE		Modifier	Supprimer																		
TFT		Modifier	Supprimer																		
WEBPOPULAT		Modifier	Supprimer																		

6- Crédit et Propagation des produits rattachés aux familles ~CADEAU & ~MARKETPLACE

7- Mode de règlement :

- **Création du mode du règlement pour le remboursement 998**

8- Gestion des motifs : Création des motifs de retour clients :

- **Motif des avoirs sur livraison**
- **Motif pour les retours remboursables**
- **Motif pour les retours remboursables avec défaut**
- **Motif pour les retours non remboursables**

Motif	Action
DEFAUT	Supprimer
MANQUANT	Supprimer
REMBT	Supprimer
REMDF	Supprimer
REMNO	Supprimer
RETOUR	Supprimer

Traitements EDI avec C-Log

[Retour](#)

Exportations des produits vers C-Log

Récupération des réceptions

Récupération des Transferts

Récupération des BL

Edition des erreurs sur récupération des BL

Récupération des frais de port sur BL

Récupération de l'image de stock

Récupération du poids des produits

Exportations des ventes boutique vers C-Log

Récupération des livraisons B2C

Récupération des retours B2C autorisés et envoi vers C-LOG

Récupération des retours B2C

Exportation de l'image de stock

Récapitulatif des log à mettre en place dans le Task

Chemin : C:\cns\fastmag\tasks\usertasks.txt , Remplacer

Pour la partie Négoce :

;Récupération des réceptions toutes les heures 8h05/19h05 passerelle CLog

5 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

5 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Expédition des BL de réservation du jour, non envoyés 10h10/19h10 passerelle EDI Logistique

; Attention, les BL de Réservation générés par les réassorts automatiques seront envoyés à partir de 10h10

10 10 * * * c:\cns\fastmag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/NegoceReservation2Edi.ips?
auto=1&enseigne=&TypeEDI=EDICLOG

...

10 19 * * * c:\cns\fastmag\bin\httpget.exe http://localhost:3000/NegoceReservation2Edi.ips?
auto=1&enseigne=&TypeEDI=EDICLOG

;Récupération des BL expédiés toutes les heures 8h15/19h15 passerelle CLog Logistique

15 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

15 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération des BL expédiés toutes les heures 8h20/19h20 passerelle CLog Logistique

20 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

20 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération du poids des produits 8h25/19h25 passerelle CLog Logistique Inactive pour Clog

25 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

25 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération du port sur BL toutes les heures 8h30/19h30 passerelle CLog Logistique Inactive pour Clog

30 9 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération de l'image de stock (From Clog to Fastmag) tous les soirs à 23h00 passerelle CLog Logistique

00 23 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

; Export de l'image de stock vers C-LOG (From Fastmag to CLog) tous les soirs à 23h00 passerelle CLog Logistique

00 23 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération des transferts toutes les heures 8h35/19h35 passerelle CLog Logistique

35 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

35 19 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Pour la partie B2C:

;Exportations des ventes boutique vers C-Log toutes les heures PASSERELLE ACE LOGISTIQUE C LOG l'enseigne

18 7 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

18 22 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération des livraisons B2C effectuées par la logistique toutes les heures PASSERELLE ACE LOGISTIQUE - CLOG POUR l'enseigne

19 7 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

...

19 22 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération des retours B2C autorisés par le Tiers et envoi vers le logisticien le soir passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

35 23 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

;Récupération des retours B2C, effectués par Clog le matin passerelle CLog Logistique pour l'enseigne

35 8 * * * c:\cns\FastMag\bin\httpget.exe "http://localhost:3000/CLog_Appel.ips?Enseigne=

Attention

Fastmag va générer les avoirs, les remboursements ainsi que les transferts de Central vers Defectueux si nécessaire.

Driver douchette d'inventaire Cipherlab 8001



1. Douchette d'inventaire CipherLab 8001

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le fichier ZIP pour la douchette d'inventaire CipherLab 8001.

Vous devez télécharger le contenu, puis faire un clique droit sur le document, et sélectionner "extraire".

[Lien téléchargement driver](#)

Manuel Scanner d'inventaire ZEBEX

Annexe - Scanner d'inventaire ZEBEX

modèle Z-2121 USB (Win XP, Win 7 32 & 64 bits)

IMPORTANT: Avant la première utilisation, il est impératif mettre en charge votre douchette minimum 12H.



1. Branchement

- Brancher le socle sur secteur ainsi que sur un port USB de votre ordinateur et vérifiez bien que la LED du socle soit allumée.
- Allumer votre douchette en appuyant sur la touche PW (power) du terminal.
- La douchette doit être allumée et positionnée sur le **Menu Info** (voir photo ci-dessous). Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche M1 jusqu'à arriver sur ce menu.




Sur certains systèmes d'exploitation (Windows XP,...), il peut arriver que le système détecte automatiquement le nouveau matériel et propose de l'installer. Cette installation peut prendre quelques minutes.

2. Configuration

Le contenu de la douchette doit impérativement être vide pour l'installer dans Fastmag

Sur votre ordinateur, lancer l'application FastMag Boutique:


- Cliquer en haut à gauche sur FastMag puis Préférence.




- Sélectionner dans le champ modèle de scanner d'inventaire : **05-Zebex Z-2121**. Inutile ici de préciser le port COM.

3. Installation

- Rentrer dans Fastmag et depuis le module de vente




- Cliquer sur * scanner
- La fenêtre d'inventaire apparaît, cliquer sur Lire le Scanner




Le scanner doit être vide, l'application **WinTaskGen Auto Uploader V1.14** se lance automatiquement.

Cette application (Voir photo ci-dessous) permet la décharge du terminal d'inventaire. Note: Cette fenêtre est disponible lorsqu'un inventaire est en cours ou lorsque vous êtes sous le module de vente et que vous cliquez sur le bouton * (étoile) à droite du bouton "ajouter", ou depuis la fonction rappel d'un panier.



- Cliquer sur le bouton Start Auto Upload.

Si l'installation se passe correctement, la douchette devrait émettre une série de bips et une fenêtre comme suit apparaîtra.



- Cliquer sur Abandonner pour finaliser l'installation.

Votre douchette est désormais installée sur votre poste.

4. Utilisation

La douchette se compose de touche M1, M2, E.., et de touche F1, F2, F3, F4, F5, F6,..

M1 permet de revenir aux menus précédents

M2 permet d'avancer aux menus suivants

Le bouton rouge permet de scanner le produit, le lecteur se trouvant au dos de l'appareil.

Pour démarrer le scan des produits, cliquer sur la touche M2, jusqu'à ce que le menu < RUN Task > apparaisse (cliquer 2 fois M2), nous appellerons ce menu Principal. Ce menu se décompose en 6 options réparties sur 2 pages.



Page 1 Page 2


La touche 1 du clavier COLLECTE: Permet de scanner les produits



Scanner les codes barre à la suite.

Le système affiche sur la douchette le dernier code scanné, ainsi que la quantité. Le scan d'un même code provoque l'incrémentation de la quantité.


La touche 2 du clavier NBRE REF ART:



Affiche le nombre de référence, ainsi que la quantité totale d'articles bipés.

La touche 3 du clavier EFFACE DATAS:

Affiche dans un premier temps, le nombre de référence et la quantité totale d'Articles.



Permet ensuite d'effacer toutes les données après confirmation en appuyant sur la touche F1 du clavier ou F4 pour annuler cette transaction.

Note: Il est important que la douchette soit vidée avant de scanner une nouvelle zone.

ATTENTION: Poser la douchette sur son socle entraîne son vidage.

La touche 4 du clavier MISE A JOUR QTE:



Scanner le code barre d'un article dont la quantité est à modifier.

- La référence du produit scanné s'affiche, proposant la possibilité de modifier la quantité souhaitée.
- Entrez votre quantité et confirmez par le bouton E ou annulez par F4.
- Pour supprimer une référence enregistrée dans votre terminal, scannez votre référence concernée et saisissez la quantité à 0 et confirmez par le bouton E ou annulez par F4.

La touche 5 du clavier RECHERCHE:

Effectue la recherche d'une référence enregistrée sur votre terminal.

Si la référence est existante, le code et la quantité s'afficheront.

Si la référence est inexistante, il s'affichera "NON TROUVEE"

La touche 6 du clavier BARCODE TYPE:

Permet d'identifier le type du code barre, et affiche en clair le type de code barre.

Exemple de code barre : 3068320080000 EAN-13

5. Intégration



Reposer la douchette sur son socle. Depuis la procédure d'inventaire, le module de vente, ou depuis la fonction rappel d'un panier de Fastmag, récupération des données de la douchette.

Attention: Une fois la lecture terminée, les données seront automatiquement supprimées de la douchette. Cette action est irréversible.

Manuel d'utilisation lecteur PDA

MANUEL UTILISATION PDA

Objet : Utilisation d'un PDA (Personal Digital Assistant) pour scanner des produits et réaliser des inventaires, des ventes, des paniers à partir des articles scanner avec le PDA.

Voici les instructions concernant le déballage du PDA HONEYWELL EDA 51 et l'installation de la batterie.

<https://www.youtube.com/watch?v=TLnQ80XC25g>

Lors du premier allumage du PDA, il vous sera demandé les informations nécessaires au démarrage d'un android (comme un téléphone)

Nota: Il faut renseigner votre mail pour accéder au google store qui vous permettra de télécharger l'application Fastmag PDA.


1 .Paramétrage dans Fastmag

A. Paramétrage du magasin

Menu Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Paramétrage du système - Magasins - Paramétrage des magasins

Onglet paramétrage

Activer l'utilisation d'un PDA et enregistrer pour chacun des magasins concernés.



Remarque : L'utilisation d'un PDA dans Fastmag est possible dans un navigateur et sans utiliser le client Fastmag.

B. Crédation du compte edi

La création d'un compte edi est nécessaire pour se connecter à l'application Fastmag PDA

Menu Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Paramétrage du système - Sécurité - gestion des comptes edi

Nota : Il est nécessaire de faire appel à nos services pour la création d'un compte edi

Compte	Fournisseur	Actions
EDICPT		<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

C. Crédation d'une fiche article pour le changement de colis

Si vous souhaitez utiliser le PDA pour préparer vos bons de livraisons par colis, il est nécessaire de créer une fiche article sans gestion de stock (Famille commençant par un ~ Tildé) pour automatiser le changement de colis lors du transfert des paniers par colis

Création d'une fiche article

Référence :	...
Désignation :	CHANGEMENT COLIS
Complément de désignation :	TOTO
Saison en cours :	
Rayon :	
Famille :	~DIVERS
Sous-famille :	

Affecter un gencod sur la référence

Produit recherché : ...			Rechercher			
oce	Prix	Grille TC	Autres infos	Photos	Gencod	R
#13144					1000001213484	

Enfin paramétriser la référence de changement de colis

Menu gestion enseigne - paramétrage dossier - onglet négocie

Passage de commande colis : Référence pour le changement de colis dans le rappel de panier	...	i
--	-----	---

D. Paramétrage du PDA

Il est nécessaire de paramétriser la lecture du 13ième caractère du gencod, pour cela, sur le pda

Aller dans le menu Paramètre ==> Honeywell Setting ==> Scanning ==> internal scanner ==> Default profile ==> symbology setting ==> EAN-13 ==> cocher la case "send check digit"

2. Téléchargement de l'application android


Fastmag permet l'utilisation d'un lecteur PDA sous android. Il faut donc commencer par télécharger l'application dans Google Play

Rechercher Fastmag PDA et télécharger et installer l'application sur votre PDA

Remarque : Il est possible d'utiliser un smartphone sous android. Cependant Fastmag recommande fortement l'utilisation d'un PDA disposant d'un lecteur laser de code barre mieux adapté à la lecture rapide des codes barres.

3. Lancement de l'application Fastmag PDA

Lancer sur votre PDA l'application Fastmag PDA



4. Utilisation de Fastmag PDA

La première fois que vous lancez l'application, il faut renseigner les éléments suivants :

Serveur Fastmag : renseigner l'adresse du serveur Fastmag qui vous héberge.

Exemple : opc30 (l'adresse du serveur sans le domaine fastmag.fr)

Enseigne : Indiquer le nom de votre enseigne

Magasin : Indiquer le code magasin sur lequel vous souhaitez travailler.

Compte Edi : saisir le compte edi en liaison avec le magasin.


Mot de passe : Saisir le mot de passe du compte Edi

Configuration		Annuler
Serveur :	Dev	
Enseigne :	Mydemo	
Magasin :	Opera	
Compte EDI:	Didier	
Mot de passe :	

OK

Les informations cliquer sur le bouton OK


A cet instant, l'application téléchargera automatiquement l'ensemble des références actives possédant un gencod dans le PDA




Le Menu du PDA s'affiche




Choisir le menu panier




Le choix Informations catalogues produits permet de visualiser le nombre de références, tailles, couleurs présentes dans le PDA ainsi que la date de dernière mise à jour. Il vous est possible de mettre à jour le catalogue produit de nouveau.




Le menu collecte permet de créer un panier



Cliquer sur plus pour ajouter un panier




Saisir le nom du panier puis le type.



Renseigner le type du panier en fonction de sa destination :

- Vente pour l'envoi dans l'écran de vente de Fastmag
- Panier pour l'envoi dans l'écran de gestion des paniers de Fastmag
- Inventaire pour l'envoi dans l'écran d'inventaire de Fastmag
- Colis pour l'envoi dans l'écran de gestion des paniers par colis de Fastmag (Les quantités par articles ne sont pas regroupées par référence).



Saisie du contenu de panier

Choisir le menu Ajouter produit pour scanner les produits



Scanner les produits à la suite et cliquer sur terminer pour finir la saisie.

Remarque : Il est possible de scanner un gencod, une référence fournisseur, un pid



Choisir le menu Ajouter produit avec quantité pour vous permettre de saisir une quantité après avoir scanner le gencod (ou la référence fournisseur ou le PID) ou saisie la référence, couleur, taille séparé par des pipes

Exemple : BEN|MARRON|38



Scanner le gencod, saisir la quantité puis cliquer sur ajouter



Détail panier




Le menu détail vous permet de rechercher un produit et éventuellement de modifier les quantités d'un produit.

Saisir la référence du produit recherché et cliquer sur le bouton saisir la quantité totale afin de modifier la quantité.




Envoi du panier dans Fastmag

Aller dans le menu panier et cliquer sur transférer




Puis cliquer sur envoyer sur le panier concerné



Le panier transféré dans Fastmag, il est possible de vider le panier dans le pda en répondant Oui à la question ci-dessous.

Nous vous recommandons de conserver le panier tant que vous n'avez pas fini de l'utiliser dans Fastmag




5. Utilisation des paniers générés par l'application Fastmag PDA dans Fastmag


A . Affichage des paniers sur l'écran de vente

Menu Vente

Cliquer sur le bouton le bouton scanner



Le panier est créé dans un emplacement portant le même nom que le panier



Il vous est possible de transmettre les emplacements dans l'écran de vente de Fastmag en vidant ceux-ci ou pas selon votre choix dans le menu actions à droite de l'écran

Retour

Actualiser

Recherche Référence:		Filtrer	Tout voir
Designation	Produit	Gencod	Quantité
CHEMISE ANGELA	ANGELA NOIR T33	1000001328669	<input type="text" value="2"/> <button>Modifier</button> X
ENABRAJ	ALSA MARRON 40	000004	<input type="text" value="1"/> <button>Modifier</button> X
CHEMISE ANGELA	ANGELA BLEU MARINE T333	1000001327952	<input type="text" value="1"/> <button>Modifier</button> X
PANTALON BEN	BEN MARRON 38	3665277062730	<input type="text" value="2"/> <button>Modifier</button> X

Actions

Les articles et quantités contenus dans les emplacements se retrouvent en saisie de vente

Quantité	Désignation	Couleur	Taille	Stock	Prix	Remise	Total	Actions
2	PANTALON BEN Réf. BEN	MARRON	38	-5	119.00€		238.00€	Stock
1	CHEMISE ANGELA Réf. ANGELA	BLEU MARINE	T333	0	150.00€		150.00€	Stock
1	ENABRAJ Réf. ALSA Réf. Four. ST4	MARRON	40	215	98.00€		98.00€	Stock
2	CHEMISE ANGELA Réf. ANGELA	NOIR	T33	0	150.00€		300.00€	Stock

B . Affichage des paniers sur l'écran d'inventaire

Menu Gestion magasins - Inventaire magasin

Après avoir transféré le panier d'inventaire dans Fastmag, il vous est possible de modifier les informations de l'inventaire sur l'écran ci-dessous.

Les modifications apportées, il faut transmettre les données du PDA dans l'inventaire du stock réel

Utiliser le menu Transmettre sans vider les emplacements.

Niv: 5 / 5 16/02/2022 - 10:58:02 DIDIER / OPERA MODE ECOLE - PDA

MYDEMO - hid 2198

Retour

Actualiser

Recherche Référence:		Filtrer	Tout voir			
Emplacement	Quantité	Designation	Produit	Gencod	Quantité	Actions
INVENTAIRE	3	PANTALON BEN	BEN MARRON 38	3665277062730	<input type="text" value="3"/> <button>Modifier</button> X	<input type="button" value="Transmettre sans vider les emplacements"/> <input type="button" value="Vider Emplacement"/> <input type="button" value="Vider tous les Emplacements"/> <input type="button" value="Choisir un fichier"/> Aucun fichier choisi <input type="button" value="Importer le fichier"/> <input type="button" value="Ajout de référence manuel"/>
<input type="button" value="Ajouter un emplacement"/> <input type="button" value="Changer le nom d'un emplacement"/> <input type="button" value="Supprimer Emplacement"/> <input type="button" value="Supprimer tous les Emplacements"/> <input type="button" value="Scanner produits"/>						

Attention !

Fastmag conserve les emplacements à des fins de sauvegarde. En début d'inventaire, il faudra vider tous les emplacements.

C . Affichage des paniers dans l'écran de gestion des paniers

L'écran de rappel de panier est disponible dans l'ensemble du logiciel Fastmag en cliquant sur le bouton panier

Choisir de garder le panier si vous le souhaitez puis rappeler le panier

Nota:

Par défaut le rappel de panier supprime le panier

TOUS ADEDOUANER ALEX DIDIER ZINA

[Ne voir que les paniers de mon magasin](#) [Voir tous les paniers](#)

ID	Panier	Qte	Utilisateur	Magasin	Date	Garder	AVEC inversion des quantités	Actions
1255	PANIER	2	DIDIER	OPERA	16/02/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rappeler EDI Extrait


Les références tailles couleurs ainsi que les quantités seront rappelés à dans Fastmag.

D . Affichage des paniers par colis dans l'écran de gestion des paniers

La différence entre les paniers normaux et les paniers par colis se situe dans le fait que pour les paniers par colis Fastmag PDA ne regroupe pas les références tailles couleurs.

C'est à dire que si vous scanner plusieurs fois le même code barre, il n'y aura pas de cumul des quantités sur la référence.

Pour changer de colis, il suffit de scanner le code barre de l'article paramtré dans le menu gestion enseigne - paramétrage dossier - Onglet négoce



Lors du rappel de panier par colis, à chaque détection de l'article servant au changement de colis, Fastmag changera de colis

Pour rappeler des paniers par colis, appeler la fiche client puis aller dans l'onglet saisie de la pièce commerciale concernée

Dans le menu autres action , choisir rappeler un panier

Choisir de garder le panier si vous le souhaitez puis rappeler le panier

Id	Panier	Qte	Utilisateur	Date	Garder	AVEC Inversion des Quantités	Appliquer le tarif ACTUEL	Magasin	Actions
1256	COLIS	7	DIDIER	16/02/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPERA	Rappeler EDI Extrait

Nota:

Par défaut le rappel de panier supprime le panier

Nº colis	Référence	Désignation	Quantité	Prix	Remise	Total
1	BEN	PANTALON BEN	3	50.00 €		150.00 €
2	BEN	PANTALON BEN	3	50.00 €		150.00 €

La totalité des paniers colis rappelés, valider la pièce commerciale.

Récap Devis Proforma Commande Livraison Facture/Avoir Règlement Facture d'affilié Avoir de Prix

N° colis : 2 Remise habituelle 0.00 % -- Autres actions --

Référence : OK Rch Désignation % Quantité PU € Remise % Soldé OK Annuler Histo Enregistrer

Total Colis : 2
 Total Poids : 3.000 kg
 Total Quantité : 6
 Total HT : 300.00 €

Référence ou désignation commençant par : Filtrer Tout voir Taux de commission : % OK

N° colis	Référence	Désignation	Quantité	Prix	Remise	Total	Com	Action ▾
1	BEN	PANTALON BEN	3	50.00 €		150.00 €		<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button> <button>Descriptif</button>
2	BEN	PANTALON BEN	3	50.00 €		150.00 €		<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

Paramétrages nom de domaine pour l'envoi d'emails depuis Fastmag

(spf - dkim - dmarc) sendgrid

Destinataires : Tous les clients Fastmag

Objet : Optimisez la réception de vos emails commerciaux et sécurisez votre nom de domaine

Chère Cliente, Cher Client,

Vous êtes utilisateur des solutions Fastmag et vous faites des envois d'e-mail (transactionnels ou marketing) depuis notre logiciel ou depuis un site E-commerce hébergé sur un des serveurs Fastmag.

Les filtres des logiciels de messagerie en ligne (gmail, yahoo, outlook, orange, etc.) sont de plus en plus contraignants afin de toujours mieux lutter contre les spams, le fishing et autres emails malveillants.

Afin de diminuer le nombre de vos emails automatiquement identifiés comme spam par ces logiciels et optimiser votre taux de délivrabilité auprès de vos clients, **vous devez mettre en place ces paramétrages :**

1. Souscrire un nom de domaine (par exemple nomdevotreenseigne.fr) :

Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez le faire auprès d'un fournisseur comme : [gandi.net](#), [ovh.com](#), [amen.fr](#), etc.

1. Transmettre les informations suivantes à spf@fastmag.fr :

- le nom de votre société,
- le nom de votre enseigne,
- votre nom de domaine,
- le contact qui gère le domaine,
- son numéro de téléphone,
- son adresse e-mail.

Fastmag vous transmet ensuite toutes les informations de type CNAME à insérer dans les enregistrements à lier à votre nom de domaine (dans [Gandi.net](#), [ovh.com](#), ou [amen.fr](#), etc.) cf capture ci-dessous.

Sender Authentication

A coworker requested your help installing the following DNS records.

These improve deliverability by showing inbox providers that you own the domain you're sending from.

1 Add all of these records to your DNS host.

TYPE	HOST <small>ⓘ</small>		DATA <small>ⓘ</small>	
CNAME	em5671.mon_domaine.fr	<button>Copy</button>	u14065796.wl047.sendgrid.net	<button>Copy</button>
CNAME	s1._domainkey.mon_domaine.fr	<button>Copy</button>	s1.domainkey.u14065796.wl047.sendgrid.net	<button>Copy</button>
CNAME	s2._domainkey.mon_domaine.fr	<button>Copy</button>	s2.domainkey.u14065796.wl047.sendgrid.net	<button>Copy</button>

Exemple de contenu de l'email que vous recevrez de Fastmag

comportant les enregistrements à lier à votre nom de domaine

1. Configurer votre nom de domaine pour l'envoi de vos emails :
2. Créez un nouvel enregistrement SPF ou mettez à jour votre enregistrement SPF existant sur votre domaine :
 - Si vous n'avez pas d'enregistrement SPF sur votre domaine, publiez simplement l'enregistrement SPF suivant sur celui-ci :
"v=spf1 mx include:sendgrid.net ~all"
 - Si vous avez déjà un enregistrement SPF, insérez simplement "include:sendgrid.net" juste avant le mécanisme de

terminaison dans cet enregistrement.

Par exemple, si votre enregistrement SPF actuel ressemble à ceci :

"v=spf1 include:spf.mailjet.com ?all"

mettez-le à jour :

"v=spf1 include:spf.mailjet.com include:sendgrid.net ~all"

1. Et ajoutez les informations CNAME transmises par Fastmag (que vous avez reçues par email) dans les enregistrements liés à votre nom de domaine.

Si vous n'êtes pas familier de ce genre d'opérations techniques et que vous ne disposez pas de prestataire adéquat, le Service Clients Fastmag met à disposition son équipe pour vous accompagner dans le cadre de prestations de consulting au temps passé (prévoir 1 heure).

Dans ce cas de figure, veillez à bien nous envoyer toutes les informations nécessaires en créant un ticket dans l'interface Support de Fastmag.

Annexes :

- Pour en savoir plus sur le SPF:

<https://www.badsender.com/2020/07/30/definition-spf-configuration-verification-monitoring/>

- Si vous travaillez avec d'autres prestataires qui utilisent votre nom de domaine pour envoyer des emails, nous vous conseillons d'appliquer les mêmes préconisations qui sécurisent et fiabilisent votre domaine : DKIM (DomainKeys Identified Mail) :

<https://www.badsender.com/2020/10/12/dkim-configuration-verification-monitoring/>

- Pour aller plus loin et bénéficier d'une sécurisation encore plus forte, vous pouvez enregistrer votre norme d'authentification DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) sur votre domaine :

<https://www.badsender.com/2021/02/12/et-si-vous-deployez-dmarc-en-2021-sur-votre-nom-de-domaine/>

Le Service Clients Fastmag

Introduction

Les fichiers sont des fichiers textes avec la tabulation comme séparateur.

NB2 : Les transferts se font en FTP sur le même compte mais dans deux réertoires différents pour les exportations et les réceptions.

NB3 : Les numéros de fichier sont par type de message.

NB4 : Le séparateur des décimales est le point (.).

NB5 : Les tailles de champs dans Fastmag ne sont qu'indicatives, celle-ci pouvant évoluer avec le temps.

NB6 : Si l'option «Générer un fichier .ok pour les fichiers envoyés » est cochée, un fichier du même nom avec l'extension .ok sera déposé sur le FTP pour confirmer que le fichier .txt peut être traité

Exportation des Bons de Livraison Négoce et des Ventes Boutique vers le logiciel

Exportation des Bons de Livraison Négoce et des Ventes Boutique vers le logiciel

Fichier entête

Nom du fichier : BLXXXXXX.TXT ou BRXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier).

BL est le préfixe par défaut que ce soit pour les bons de livraison ou les bons de retour. Toutefois il est possible en cochant la case à cocher "Générer un fichier BR si toutes les quantités sont négatives", dans les paramètres dossier de Fastmag, de produire un fichier avec le préfixe BR. NB : Les quantités dans les fichiers BR continuent à être signées. (Elles comportent le signe moins "-") Il est désormais possible d'envoyer les ventes de certains magasins Fastmag vers le logiciel. Celui-ci devra distinguer les BL Négoce des Ventes Boutique par la Nature et renvoyer les BL Négoce sous forme de fichier BL/BRXXXXXX.PAQ et les numéros de tracking pour les ventes boutiques dans les fichiers B2CXXXXXX.PAQ.

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille fastmag
Code Client	Oui	Numérique
Nom livraison	Oui	50
Adresse Livraison 1	Oui	50
Adresse Livraison 2		50
Code Postal Livraison	Oui	15
Ville Livraison	Oui	50
Pays Livraison		30
Code Iso Pays Livraison		2
N° BL/N° Vente	Oui	Numérique
Date Livraison (AAAAAAMMJJ)	Oui	8
Pièce/Numéro Facture		10
Total Quantité	Oui	Numérique
Nom Facturation		50
Adresse Facturation 1		50
Adresse Facturation 2		50
Code Postal Facturation		15

Ville Facturation		50
Pays Facturation		30
Code Iso Pays Facturation		2
Telephone		20
Code Transporteur		20
Observation 1		30
Observation 2		30
Observation 3		30
Action	Oui	PREPARER ou LIVRER (Défaut LIVRER, PREPARER étant non encore implémentée dans Fastmag)
Mode Règlement		20
Devise		20
Total HT		Numérique
Total TVA		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
N° de piece du BL		10
Email de la livraison sinon celui du client		100
Contact de la livraison		30
Telephone de la livraison		20 Portable de la fiche client pour ventes boutique
Portable de la livraison		20

Code Adresse Livraison		20 Attention ce code peut exister pour plusieurs clients, l'unicité est sur Code Client et Code Adresse Livraison.
Compte Client		20 Sur option

Nature		20 Paramètre dossier pour Négoce et Code logistique du vendeur pour les ventes boutique
Société Client Boutique		30
Point retrait		20 Ne sera transmis que pour les ventes boutiques
Code représentant		20 Sur option
Référence pièce		20 Sur option (Infoscomp pour vente Boutique)
Critère pièce		30 Sur option

Fichier lignes

Nom du fichier : LBLXXXXXX.TXT ou LBRXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier) LBL est le préfixe par défaut que ce soit pour les bons de livraison ou les bons de retour. Toutefois il est possible en cochant la case à cocher "Générer un BR si toutes les quantités sont négatives", dans les paramètres dossier de Fastmag, de produire un fichier avec le préfixe LBR. NB : Les quantités dans les fichiers LBR continuent à être signées. (Elles comportent le signe moins "-")

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Client	Oui	Numérique
N° BL	Oui	Numérique
N° Ligne	Oui	Numérique
Gencod	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU	Oui	Numérique
Référence Produit		20
Désignation		20
Couleur		20
Taille		10
Famille		20
Taux de TVA	Oui	Numérique (0 si non soumis à TVA)
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Remise	Oui	Numérique
Total HT	Oui	Numérique

Descriptif des étapes de la passerelle logistique ACE

Descriptif des étapes de la passerelle logistique ACE

NB : la numérotation correspond à l'ordre logique du traitement logistique

Envoi de fichiers depuis Fastmag au logisticien

1. Envoi des articles
2. Envoi des commandes fournisseurs
3. Envoi des packings list fournisseur (saisie dans l'extranet fournisseur)
6. Exportations des bons de livraison à préparer (bon de réservation)

Réception de fichiers dans Fastmag expédiés par le logisticien

4. Récupération des réceptions de stock
5. Récupération des poids de produits
7. Récupération des envois de livraison (transformation de la réservation en bl facturable)
8. Récupération des frais de port liés au bon de livraison
9. Récupération d'une image des stocks du logisticien

Historique Version

Historique Version

V1.02 :

Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs :

Ajout Transporteur et Incoterm dans le fichier entête.

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout Mode de règlement, Devise, Total HT et Total TVA dans le fichier entête.

Ajout du descriptif des étapes.

V1.03 :

Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs :

Ajout de l'implémentation de l'envoi EDI depuis l'extranet Fournisseur.

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout du taux de TVA dans le fichier lignes.

V1.04 :

Ajout NB5

Modification de la taille de certains champs.

V1,05 :

Récupération des Réceptions Fournisseurs chez le logisticien

Ajout de l'indication de mettre 0 s'il n'y a pas de lien avec une commande Fastmag.

V1,06 :

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Possibilité de générer des fichiers BR et LBR.

Ajout Identifiant chez le logisticien/Déposant.

Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien

Numéro de tracking du colis Exportation des articles vers le logisticien

Ajout Identifiant chez le logisticien/Déposant.

Exportation des Commandes Fournisseurs vers le logisticien

Ajout Identifiant chez le logisticien/Déposant.

Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs

Ajout Identifiant chez le logisticien/Déposant.

V1,07 :

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout des NB sur quantités négatives.

V1,08 :

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien Ajout du numéro de pièce du BL dans l'entête

V 1,09

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout de l'email de l'adresse de livraison, sinon celui du client

V 1,10

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout du contact, du téléphone et du portable de l'adresse de livraison

V 1,11

Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien

Ajout du motif de la différence

V 1,12

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout du code adresse livraison

Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien

Ajout de la possibilité de récupérer les fichier préfixer par BR au lieu de BL

V 1,13

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout du compte client (sur option)

V 1,14

Exportation des Commandes Fournisseurs vers le logisticien

Ajout du magasin

Récupération des Réceptions Fournisseurs chez le logisticien

Ajout du magasin

V 1,15

Exportation des Bons de Livraison Négoce vers le logisticien

Ajout de la possibilité d'envoyer des ventes Boutique.

Ajout des champs Nature et société client Boutique

Récupération des numéros de tracking sur les Ventes Boutique

V 1,16

Exportation des Bons de Livraison Négoce et ventes Boutique vers le logisticien

Ajout du point retrait pour les ventes boutique

V 1,17

Exportation des articles vers le logisticien

Ajout de l'id produit, de la nomenclature et de l'origine de fabrication

V 1,18

Exportation des Bons de Livraison Négoce et des Ventes Boutique vers le logisticien

Ajout de la remise et du Total

Ajout du dépôt possible d'un fichier .ok lors des envois.

V 1,19

Exportation des Bons de Livraison Négoce et des Ventes Boutique vers le logisticien

Ajout du code représentant, de la référence pièce et du critère pièce

V 1,20

Exportation des Bons de Livraison Négoce et des Ventes Boutique vers le logisticien

Prise en compte d'infoscomp pour le champ référence pièce pour les ventes boutique

V 1,21

Exportation des Bons de Livraison Négoce et des Ventes Boutique vers le logisticien

Prise en compte du portable de la fiche client pour le champ portable de l'adresse de livraison pour les ventes boutique

V 1,22

Exportation des articles vers le logisticien

Ajout du code ISO du pays de fabrication

V 1,23

Exportation des articles vers le logisticien

Ajout du code fournisseur et du fournisseur de la fiche produit

V 1,24

Exportation des articles vers le logisticien

Ajout de la saison de la fiche produit

Exportation des Commandes Fournisseurs vers le logisticien

Exportation des Commandes Fournisseurs vers le logisticien

Fichier entête Nom du fichier : CFXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier) Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code fournisseur	Oui	Numérique
Nom fournisseur	Oui	30
Adresse 1	Oui	30
Adresse 2		30
Code Postal	Oui	15
Ville	Oui	30
Code Iso Pays		2
Pays		30
N° Commande	Oui	Numérique
Total Quantité	Oui	Numérique
Observations logistique		30
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Magasin		10

Fichier lignes Nom du fichier : LCFXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier) Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande	Oui	Numérique
Gencod	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU	Oui	Numérique
Référence Produit		20
Désignation		30
Couleur		20
Taille		10
Famille		20
Numéro de ligne Commande (pour déduction au retour de la réception)		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Récupération des numéros de tracking sur les Ventes Boutique

Récupération des numéros de tracking sur les Ventes Boutique

Nom du fichier : B2CXXXXXX.PAQ NB : Ce type de fichier à la même structure que les fichiers BLXXXXXX.PAQ, toutefois il ne sert qu'à récupérer les numéros de tracking sur les livraisons des ventes boutiques.

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Client	Oui	Numérique
N° Vente	Oui	Numérique
N° Ligne	Oui	Numérique
Quantité	Oui	Numérique / non utilisée
Gencod	Oui	20/ non utilisé
Filler	Oui	Numérique (Mettre 1 par défaut)
Filler		Numérique
Filler		Numérique
Numéro de tracking du colis*		50
filler		30

* Ce champ est à répéter sur toutes les lignes d'un même colis

Exportation des articles vers le logisticien

Exportation des articles vers le logisticien

Nom du fichier : ARXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier)

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Gencod	Oui	20
Référence Produit	Oui	20
Désignation	Oui	30
Couleur	Oui	20
Taille	Oui	10
Famille	Oui	20
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Id Produit Numérique		
Nomenclature		15
Origine Fabrication		30
Code ISO du pays de fabrication		2
Code du fournisseur		Selon paramétrage dossier. Vide si la fiche fournisseur n'existe pas.
Fournisseur fiche produit		Selon paramétrage dossier.
Saison		Selon paramétrage.

Récupération des Réceptions Fournisseurs chez le logisticien

Récupération des Réceptions Fournisseurs chez le logisticien

Nom du fichier : RFXXXXXX.PAQ

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
N° Réception	Oui	
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande Fournisseur	Oui	Numérique (Mettre 0 s'il n'y a pas de lien avec une commande fournisseur Fastmag)
Gencod	Oui	20
Quantité reçue	Oui	Numérique
Numéro de ligne Commande (pour déduire automatiquement)		Numérique
Magasin		10 Pris en compte seulement si le numéro de commande fournisseur est 0. S'il n'est pas rempli, c'est le magasin en cours

Récupération de l'image des stocks

Récupération de l'image des stocks

Nom du fichier : INVXXXXXX.PAQ

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Magasin	Oui	10
Date stock (AAAAMMJJ)	Oui	8
Gencod	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique

Récupération des poids de produits

Nom du fichier : KGXXXXXX.PAQ

Structure du fichier

Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs

Envoi Packing List Fournisseur à partir des expéditions fournisseurs

Fichier entête Nom du fichier : PFXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier) Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code fournisseur	Oui	Numérique
Nom fournisseur	Oui	30
Adresse 1	Oui	30
Adresse 2		30
Code Postal	Oui	15
Ville	Oui	30
Code Iso Pays		2
Pays		30
N° Commande	Oui	Numérique
N° Expedition	Oui	Numérique
Total Quantité	Oui	Numérique
Total Colis		Numérique
Observations logistique		30
Transporteur		30
Incoterm		4
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Fichier colis Nom du fichier : CPFXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier)

Structure du fichier

Champs Obligatoire	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande	Oui	Numérique
N° Expedition	Oui	Numérique
N° Colis	Oui	Numérique
Quantité Colis	Oui	Numérique
Magasin Destination		10
Poids		Numérique
Volume		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Fichier lignes Nom du fichier : LPFXXXXXX.TXT (XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier)

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Fournisseur	Oui	Numérique
N° Commande	Oui	Numérique
N° Expedition	Oui	Numérique
N° Colis	Oui	Numérique
Gencod	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU	Oui	Numérique
Référence Produit		20
Désignation		30
Couleur		20
Taille		10
Famille		20
Numéro de ligne Commande (pour déduction au retour de la réception)		Numérique
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30

Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien sur les BL

Négoce

Récupération des Livraisons effectuées par le logisticien sur les BL Négoce

Nom du fichier : BLXXXXXX.PAQ ou BRXXXXXX.PAQ NB : Il est possible de remonter dans Fastmag les bons de retours dans un fichier commençant par BR ou lieu de BL. Mais attention, les quantités dans les fichiers BR continuent à être signées. (Elles doivent comporter le signe moins "-") ATTENTION à ne pas renvoyer les livraisons effectuées sur les ventes Boutiques. Pour celles-ci, le préfixe du fichier est B2C.

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Client	Oui	Numérique
N° BL	Oui	Numérique
N° Ligne	Oui	Numérique
Quantité préparée	Oui	Numérique
Gencod	Oui	20
Colis (compteur des colis dans le BL)	Oui	Numérique (Mettre 1 par défaut)
Poids du colis en kg *		Numérique
Volume du colis en m ³ *		Numérique
Numéro de tracking du colis*		50
Motif de la différence		30

* Ces champs sont à répéter sur toutes les lignes d'un même colis

Récupération des frais de port sur BL

Récupération des frais de port sur BL

Nom du fichier : PBLXXXXXX.PAQ

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code Client	Oui	Numérique
N° BL	Oui	Numérique
Frais de port		Numérique

EDI Fastmag Production - Logistique

EDI Fastmag Production – CLOG Logistique :

NB :

Les fichiers sont des fichiers textes avec la tabulation comme séparateur.

NB2 :

Les transferts se font en FTP sur le même compte mais dans deux répertoires différents pour les exportations et les réceptions.

- Les fichiers envoyés par Fastmag Production seront des .TXT avec séparateur Tabulation.
- Les fichiers envoyés par le logisticien seront des .PAQ avec séparateur Tabulation.

Descriptif des étapes entre la passerelle logistique et la production.

NB :

La numérotation correspond à l'ordre logique du traitement logistique

Le chemin pour Fastmag est : *Gestion - Traitement Périodique - Logistique*

Le chemin pour Production est : *Paramétrage & divers - Passerelle CEPL/DHL Fashion*

Paramétrage :

- Mise en place du paramétrage Production.
- Envoi de fichiers vers le logisticien.
- Envoi des articles (Fastmag).
- Envoi des Enlèvements faonniers (Production).
- Réception de fichiers dans Production expédiés par le logisticien.
- Récupérations des réceptions faonniers, afin de suivre l'encours des faonniers (Production).
- Exportation du stock de produits finis dans Fastmag.(Production).

1. Paramétrage de la passerelle en Production

Chemin : *Production - Paramétrage et divers - Passerelle CEPL/DHL Fashion*



- Mettre en place le serveur FTP, permettant les échanges EDI.

[Accueil](#) |
 [Mot de passe](#) |
 [Utilisateurs](#) |
 [Etiquettes](#) |
 [Déconnexion ELIE](#)

Paramétrage Passerelle CEPL/DHL Fashion

Serveur FTP DHL Fashion :	66.77.888.99
Code Utilisateur :	FTPUser
Mot de passe :	*****
Répertoire de destination :	/OUT/
Répertoire d'origine :	/IN/
Email de destination pour les rapports automatiques :	xxxxxx@wanadoo.fr

Le serveur peut être chez le logisticien ou chez Fastmag.

2. Exportation des produits vers CLOG

Chemin : Fastmag - Gestion - Traitements périodiques - Logistique - Traitement CLOG

EDI - Envoyer les produits vers C-Log

Saison :

- Renseigner la saison et envoyer les produits.

Le système va déposer dans le répertoire de destination un fichier dont le nom sera :

Nom du fichier : ARXXXXXX.CSV

(XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur « ; »

Structure du fichier

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
AR	Oui	
Gencod (EAN13)	Oui	20
Référence Produit (Barcode)	Oui	20
Désignation	Oui	30
Couleur	Oui	20
Taille	Oui	10
Famille	Oui	20
Identifiant chez le logisticien/Déposant		30
Saison	Oui	10
Marque	Oui	30
Origine Fabrication	Oui	30
Nomenclature douanière	Oui	15
Nom fournisseur		30
Modèle		30
Complément de désignation		30
Matière		30
Prix de vente TTC de la fiche produit	Oui	Numérique

3. Exportation des Enlèvements

Chemin : Production - Enlèvements façonniers

Sélectionner le façonnier, puis sur la ligne concernée, cliquer sur **[EDI CEPL/DHL Fashion]**

Enlèvements façonniers								
Enlèvements du façonnier : FaçonnierXYZ								
Enlev.	Date	Livraison	Numéro Coupe	Enlevées	Modèle/Tissu	EDI	Commande EDI	Action
3195	11/01/2017	11/01/2017	1632 - 1	44	SOCKS			Ouvrir [EDI CEPL/DHL Fashion]
3196	11/01/2017		1632 - 1 - 1	132	ENLEVEMENT DE FOURNITURES			Ouvrir

Le système dépose sur le serveur FTP paramétré, dans le répertoire de destination, les fichiers, puis met à jour l'enlèvement avec la date et l'heure de l'envoi.

Enlèvements façonniers								
Enlèvements du façonnier : FaçonnierXYZ								
Enlev.	Date	Livraison	Numéro Coupe	Enlevées	Modèle/Tissu	EDI	Commande EDI	Action
3195	11/01/2017	11/01/2017	1632 - 1	44	SOCKS	2017-08-22 16:10:45		Ouvrir
3196	11/01/2017		1632 - 1 - 1	132	ENLEVEMENT DE FOURNITURES			Ouvrir

La procédure génère 2 fichiers : un pour l'entête, et un autre pour les lignes.

Nom du fichier d'entête : PCFXXXXXX.TXT

(XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur Tabulation

Structure du fichier d'entête

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code fournisseur (façonnier)	Oui	Numérique
Nom fournisseur	Oui	30
Adresse 1	Oui	30
Adresse 2		-
Adresse 3		-
Code Postal	Oui	15
Ville	Oui	30
Pays	Oui	30
N° Commande (Enlèvement)	Oui	Numérique
Total Quantité	Oui	Numérique

Nom du fichier des lignes: PLCFXXXXXX.TXT

(XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur Tabulation

Structure du fichier des lignes

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Code fournisseur (façonnier)	Oui	Numérique
N° Commande (Enlèvement)	Oui	Numérique
Gencod	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
PU	Oui	Numérique
Référence Produit	Oui	20
Désignation	Oui	20
Couleur	Ou	20
Taille	Ou	10
Famille	Oui	20
Enlèvement Ligne	Oui	Numérique

Il est impératif de conserver la colonne Enlèvement ligne dans le fichier qui sera déposé par le logisticien pour les réceptions

4. Récupération des Réceptions Façonniers

Chemin : Production - Paramétrage et divers - Passerelle CEPL/DHL Fashion



Le logisticien doit déposer un fichier contenant le détail des produits réceptionnés sur le serveur FTP, dans le répertoire d'origine.

Nom du fichier: PRFXXXXXX.PAQ

(XXXXXX est un compteur unique pour ce type de fichier), avec séparateur Tabulation

NB :

La structure du fichier des lignes reçues devra contenir une première ligne d'entête.

NB2 :

Seuls les champs utilisés dans Fastmag sont spécifiés.

Structure du fichier des lignes reçues

Champs	Obligatoire	Taille Fastmag
Filler		
N° Réception	Oui	
N° Ligne (compteur dans le fichier)	Oui	Numérique
Code fournisseur (façonnier)	Oui	Numérique
N° Commande (Enlèvement)	Oui	Numérique
Filler		
Gencod	Oui	20
Quantité	Oui	Numérique
Enlèvement Ligne	Oui	Numérique

5. Exportation des Réceptions Façonniers

Chemin : Production - Paramétrage et divers - Passerelle avec Fastmag



- Renseigner la période de réception, puis Exporter.

Le système va envoyer une réception de marchandise dans Fastmag, sur le magasin paramétré dans la passerelle Fastmag.

Paramétrage exportation vers Fastmag

Mise à jour automatique des produits dans Fastmag :

Mise à jour des prix dans Fastmag pendant la mise à jour automatique :

Mise à jour de la nomenclature dans Fastmag pendant la mise à jour automatique :

Mise à jour du poids dans Fastmag pendant la mise à jour automatique :

Mise à jour des photos produit dans Fastmag pendant la mise à jour automatique :

Mise à jour les symboles de lavage dans Fastmag pendant la mise à jour automatique :

Prise en compte du compteur de Fastmag pour le calcul des gencodes EAN13 :

Fournisseur Fastmag : (Si vide le système mettra le faonnier ou à défaut le dossier)

Récupération des PA :

Prise en compte pour le PA : du P.R.I. du prix de gros

A exporter dans la désignation de Fastmag : la désignation le modèle
A exporter dans la désignation 2 de Fastmag : la désignation 2 la 1ere ligne de contexture
A exporter dans la matière de Fastmag : le tissu la contexture

Prendre en compte ces paramètres pour l'exportation des réceptions :

Prix d'achat des réceptions exportées : le prix calculé du matelas le prix de l'OF le prix de la fiche technique au moment de l'export le prix d'achat de Fastmag

Code devise pour l'exportation des réceptions : EUR

Prendre le prix de vente de Fastmag au lieu du prix détail pour l'exportation des réceptions :

Tarif Fastmag dans lequel exporter le prix de gros : NEGOCE

Tarif Fastmag dans lequel exporter le P.R.I. : PRI

Mettre à jour le tarif P.R.I. lors de la procédure d'exportation de prix d'achat :

Accuser automatiquement les réceptions exportées dans Fastmag : Si coché, l'exportation des réceptions fera l'Accusé Réception dans Fastmag

Enseigne Fastmag : DEMO

Magasin Fastmag : CENTRAL

Compte EDI Fastmag : PRODUCTION

Mot de passe EDI Fastmag : *****

Copier les commandes miroirs dans le magasin Fastmag de la commande client : (Ne fonctionne que si un seul magasin est concerné par l'OF)

Remarque :

Les réceptions envoyées seront flaguées.

Cela signifie que vous ne pourrez plus modifier la réception au niveau des quantités, et qu'elle ne pourra pas être envoyée une nouvelle fois.

Présentation de l'interface

1. Description de l'interface EDI pour Fastmag

L'interface EDI permet de créer ou d'annuler des Ventes, des Acomptes, des Réservations, des Transferts ou des Commandes directement dans Fastmag.

Cette interface vous permettra aussi de créer des clients avec leurs adresses de livraisons.

Le séparateur de champ est '|'

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

L'éventuel Pipe dans les lignes de commentaire est codifié {PIPE}

Les données doivent être envoyées dans Fastmag en appelant la page EDIWEBSRV.IPS

avec les paramètres POST suivants :

enseigne

magasin

compte

motpasse

data

InfoscompUnique (Optionnel et seulement sur les transactions VENTE, AVOIR, COMMANDE et RESA. S'il est égal à 1, le système bloquera la transaction s'il existe déjà dans le magasin un ticket avec le même InfosComp)

En retour, vous recevez

OK | XXXXXX

(XXXX étant le numéro d'opération ex : vente, réservation, avoir, commande, acompte)

ou

OK

ou

KO | message erreur

2. Ordre des transactions à envoyer

L'ordre des transactions est important et doit être le suivant :

- Transaction concernant la création de la fiche client
- Transaction concernant la création de l'adresse de livraison client
- Transaction concernant la création de la vente, commande, réservation, acompte.

Types de transaction

Sommaire

- Transaction CLIENT
- Transaction ADRESSE DE LIVRAISON CLIENT
- Transaction CLIENT CLUB
- Transaction CLIENT UPDATE
- Transaction VENTE
- Transaction Solde PME
- Transaction VENTE CARTE CLUB
- Transaction RESERVATION
- Transaction COMMANDE
- Transaction MOUVEMENT
- Transaction DERNIERBL
- Transaction DETAILBL
- Transaction TRANSFERT
- Transaction ACOMPTE
- Transaction RESA2VENTE
- Annulation ACOMPTE / COMMANDE / VENTE / RESERVATION
- Transaction CHANGEMAIL
- Transaction MOTPASSE
- Transaction PROVENANCE
- Transaction STOCK
- Transaction CONSIGNE
- Transaction CLIENTENCOMPTE
- Transaction DISPOAVOIR
- Transaction PDA
- Transaction VSHOPSTATUS
- Transaction RECEPTIONAR
- Transaction COMPLEMENT
- Transaction REMISEBQE
- Transaction RECEPTIONTRACKINGINTERNE
- Transaction QUERY
- Glossaire des erreurs retournées

Transaction CLIENT

Descriptif de l'enregistrement client

CLIENT|magasin|email|nom|prénom|civilité|adresse1|adresse2|cp|ville| pays|téléphone|portable|jour naissance|mois naissance|carte fidélité|taux remise|provenance|observations|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot CLIENT
Alpha	10	Facultatif	Magasin - Saisir le nom du magasin
Alpha	50	Oui	Email - Saisir l'adresse Email
Alpha	40	Oui	Nom du client - Nom de famille
Alpha	20	Facultatif	Prénom du client - Prénom Civilité
Alpha	12	Oui	Madame, Mademoiselle, Monsieur, Société ou autres
Alpha	30	Oui	Adresse 1 - Première ligne d'adresse
Alpha	30	Facultatif	Adresse 2 - Deuxième ligne d'adresse
Alpha	7	Oui	Code postal - Saisir les chiffres du code postal
Alpha	30	Oui	Ville - Nom de la ville
Alpha	40	Facultatif	Pays - Nom du pays
Alpha	20	Facultatif	Téléphone - Numéro de téléphone
Alpha	20	Facultatif	Portable - Numéro du portable
Entier	2	Facultatif	Jour de naissance Saisir uniquement le jour de naissance, mettre 0 pour aucun
Entier	2	Facultatif	Mois de naissance Saisir uniquement le mois de naissance, mettre 0 pour aucun
Alpha	20	Facultatif	Carte de fidélité Saisir le numéro de la carte de fidélité
Réel		Facultatif	Remise (avec 2 décimales séparées par un point) Saisir le taux de remise, mettre 0 pour aucune remise.
Alpha	20	Facultatif	Provenance - Saisir la provenance du client
Alpha	30	Facultatif	Observations - Saisir la ligne d'observations
Alpha	30	Facultatif	Mot de passe - Saisir le mot de passe du client
Alpha	30	Facultatif	Société - Saisir la société du client
Alpha	20	Facultatif	Code Externe
Alpha	8	Facultatif	Mise en compte autorisée Mettre ENCOMPTE si la mise en compte est autorisée, sinon laisser vide NB : Seulement pris en compte à la création
Entier		Facultatif	Famille Numéro du chef de famille (cela correspond au code client de celui-ci) Si vide, cela prendra le numéro du client
Entier	4	Facultatif	Année de naissance Saisir uniquement l'année de naissance, mettre 0 pour aucune
Alpha	1	Facultatif	Sexe - Saisir F pour Féminin, M pour Masculin (valeur par défaut F)

Transaction ADRESSE DE LIVRAISON CLIENT

Descriptif de l'enregistrement correspondant à l'adresse de livraison

ADRLIV|Email|adresse livraison|nom|adresse1|adresse2|

code postal|ville|pays|bâtiment|digicod1|digicod2|interphone|étage|porte|

escalier|ascenseur|Société|Téléphone|Observation|Archiver|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ADRLIV
Alpha	50	Oui	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Oui	Adresse de livraison Mettre le nom de l'adresse de livraison en majuscules (Plusieurs adresses possibles par client)
Alpha	40	Oui	Nom du client Nom de famille
Alpha	30	Oui	Adresse 1 Première ligne d'adresse
Alpha	30	Facultatif	Adresse 2 Deuxième ligne d'adresse
Alpha	7	Oui	Code postal Saisir les chiffres du code postal
Alpha	30	Oui	Ville Nom de la ville
Alpha	30	Facultatif	Pays Nom du pays
Alpha	10	Facultatif	Bâtiment Numéro ou nom du bâtiment
Alpha	10	Facultatif	Digicode 1 Numéro du premier digicode
Alpha	10	Facultatif	Digicode 2 Numéro du deuxième digicode
Alpha	10	Facultatif	Interphone Indiquer la présence d'un interphone éventuel
Alpha	10	Facultatif	Etage Indiquer l'étage
Alpha	10	Facultatif	Porte Indiquer la porte

Alpha	10	Facultatif	Escalier Indiquer l'escalier
Alpha	10	Facultatif	Ascenseur Indiquer l'ascenseur
Alpha	10	Facultatif	Societe Indiquer la societe
Alpha	20	Facultatif	Téléphone Indiquer le téléphone
Alpha	65000	Facultatif	Observation Observation pour cette adresse de livraison
Entier		Facultatif	Archiver Indique si l'adresse de livraison est archiver ou pas 0 = Active 1 = Archiver

Exemple d'enregistrement sur l'adresse de livraison

ADRLIV|pascal@free.fr|domicile|MARTIN|12 rue Bleue|BP 46|75009|Paris|France|BAT A|0123|4546|non|3|FACE|ESC
B|SANS|ACEINFO|0123456789|TEXT {CR}|0|

Transaction CLIENT CLUB

Note :

La transaction de CLIENTCLUB permet de mettre à jour le numéro de la carte CLUB du client.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête :

CLIENTCLUB|Email client|Ancien N° CARTECLUB| Nouveau N° CARTECLUB|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	12	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot CLIENTCLUB
Alpha	50	Oui	Email Saisir l'adresse Email pour identifier le client
Alpha	32	Oui	Ancien numéro carte CLUB
Alpha	32	Oui	Nouveau numéro carte CLUB

Exemple de transaction CLIENTCLUB :

CLIENTCLUB|pascal@free.fr|659898| CLUB-659898|

Transaction CLIENT UPDATE

Note :

La transaction de CLIENTUPDATE peut comporter plusieurs enregistrements, le premier concerne l'entête, les autres le détail des champs à mettre à jour.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête :

CLIENTUPDATE|Email client|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	12	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot CLIENTUPDATE
Alpha	50	Oui	Email Saisir l'adresse Email pour identifier le client

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des champs à mettre à jour :

LIGNECLIENT|Champ|Valeur du champ|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNECLIENT
Alpha	20	Oui	Champs Mettre le nom du champ de la table clients à modifier
Alpha	20	Facultatif	Valeur Mettre la valeur du champ à mettre à jour pour le client contenu dans l'entête

Exemple de transaction CLIENTUPDATE :

CLIENTUPDATE|pascal@free.fr|

LIGNECLIENT|Portable|06 12 32 96 89|

LIGNECLIENT|Adresse1|32 rue des lilas|

LIGNECLIENT|CodePostal|75019|

LIGNECLIENT|VILLE|PARIS|

Transaction VENTE

Note :

La transaction de vente comporte plusieurs types d'enregistrements, le premier concerne l'entête (1 seule entête), les seconds le détail des lignes de ventes (1 ou plusieurs lignes de produits), les derniers le détail des règlements de la vente (1 ou plusieurs règlements)

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête :

ENTETE|magasin|total vente TTC|quantité totale|VENTE|vendeur>Email client|Adresse livraison|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total vente TTC Indiquer le montant TTC de la vente (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur VENTE
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la vente
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone réservée

Alpha	20	Facultatif	Utilisateur
			Statut de la pièce Si ce champ est renseigné (qq soit sa valeur), la pièce sera en statut : 100– Commande reçue
Alpha	5	Facultatif	Vente HT Dans le cas où il s'agit d'une vente HT, mettre HT.
Alpha	1	Facultatif	Etat de la pièce Mettre l'état de la pièce (L, P, E). Seulement pour le mode VPC.
Alpha	40	Facultatif	InfosComp Mettre une information complémentaire sur la VENTE.
			Provenance Mettre la provenance de la VENTE. Dans le cas d'une vente venant d'un site e-commerce, par convention on met la valeur VSHOP
Alpha	20	Facultatif	Point Retrait Numéro du point retrait
Alpha	3	Facultatif	Code du règlement Mettre le code du règlement pour le remboursement d'un AVOIR ATTENTION A UTILISER SEULEMENT DANS UNE TRANSACTION AVOIR
Alpha	50	Facultatif	Evènement Mettre l'évènement correspondant à la vente
Alpha	30	Facultatif	Transporteur Mettre le transporteur rattaché à la vente

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des ventes :

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|désignation2|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre la référence du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de vente
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point). Mettre 0 si vide
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit
Réel		Facultatif	Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Réel		Oui	Total ligne de vente TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la vente (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	10	Facultatif	Motif Mettre la valeur du motif
Mémo		Facultatif	Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante
Réel		Facultatif	Ligne de commande Ligne de commande correspondant à la ligne de vente.
Alpha	30	Facultatif	Désignation2 Complément de désignation Pour le mode VPC mode de livraison de la carte cadeau (cf vente d'une carte cadeau) Pour la vente ou le renouvellement d'une carte CLUB, date de fin de validité (au format YYYY-MM-DD)
Alpha		Facultatif	PME Numéro du PME

Descriptif du ou des enregistrements concernant les règlements :

REGLEMENT|code règlement|montant|numéro avoir/acompte|Date échéance|Référence|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe ' |' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot REGLEMENT
Alpha	3	Oui	Code du règlement Mettre le code du règlement Mettre le code 999 pour un règlement par AVOIR ou ACOMPTE
Réel		Oui	Montant du règlement - Indiquer le montant du règlement (avec 2 décimales séparées par un point) - Mettre le montant de l'avoir ou de l'acompte réglant la vente
Alpha		Facultatif	Numéro d'avoir ou d'acompte Mettre le numéro de l'avoir ou de l'acompte uniquement si la vente est réglé par un acompte ou un avoir
Alpha	10	Facultatif	Date Echéance Indiquer une éventuelle date d'échéance(AAAA-MM-JJ)
Alpha	30	Facultatif	Référence du paiement

Exemple de vente :

ENTETE|OPERA|24.00|2|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

LIGNE|145800|||CRAVATE|13.00|1.00|0.00|13.00|||156|

LIGNE|32765|BLANCHE|SMALL|CHEMISE|13.00|-1.00|0.00|-13.00|DEFAUT|||148|

REGLEMENT|200|10.00|

REGLEMENT|100|4.00|

REGLEMENT|999|10.00|592|2008-01-30|Paypal n°xx|

Exemple de transaction d'avoir avec remboursement :

Cette procédure crée un avoir d'un montant de 24 € et rembourse automatiquement celui-ci par le mode de règlement saisie dans l'entête (exemple ci-dessous 400)

ENTETE|OPERA|-24.00|-2|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|1|2|3|4|5|6|7|PASCAL|||| mtoqkjbaxgn128|||400|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|-2.00|0.00|-24.00|RETOURWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

En retour de cette transaction, vous aurez OK|NUMERO_AVOIR|NUMERO_REGUL|

Descriptif de la vente d'une carte cadeau :

Pour pouvoir vendre une carte cadeau, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD (ce produit doit au préalable exister et être réceptionné dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ désignation le numéro de la carte cadeau, ce numéro doit être unique, dans le champ désignation2, pour le mode VPC, vous pouvez choisir le mode de livraison pour lequel la carte cadeau sera utilisable (dans le cas où ce champ reste vide la carte cadeau sera utilisable quelque soit le mode de livraison).

Pour une carte cadeau utilisable sur Place mettre P dans la désignation2.

Emporter mettre E

En Livraison mettre L

Exemple :

ENTETE|OPERA|39.00|3|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

LIGNE|GIFTCARD|||33456725698565216453|15|1|0|15||||P|

REGLEMENT|100|39.00|

Descriptif de l'utilisation d'une carte cadeau :

Pour pouvoir utiliser une carte cadeau, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD2 (ce produit doit au préalable exister et être réceptionner dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ désignation le numéro de la carte cadeau.

Exemple :

ENTETE|OPERA|9.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

LIGNE|GIFTCARD2|||33456725698565216453|15|-1|0|-15||||

REGLEMENT|100|9.00|

Descriptif de la vente ou du chargement d'un PME :

Pour pouvoir vendre un PME, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD (ce produit doit au préalable exister et être réceptionner dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ PME le numéro du PME.

Exemple :

ENTETE|OPERA|39.00|3|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

LIGNE|GIFTCARD|||15|1|0|15||||165865123654|

REGLEMENT|100|39.00|

Descriptif de l'utilisation d'un PME :

Pour pouvoir utiliser un PME, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD2 (ce produit doit au préalable exister et être réceptionner dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ PME le numéro de celui ci.

Exemple :

ENTETE|OPERA|9.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

LIGNE|GIFTCARD2|||15|-1|0|-15||||165865123654|

REGLEMENT|100|9.00|

Transaction Solde PME

Transaction Solde PME

Note :

La transaction de SOLDEPME permet de retourner le solde et la date de validité d'un PME.

Descriptif de l'enregistrement :

SOLDEPME|| N° PME|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot SOLDEPME
Alpha	30	Oui	Numéro carte PME

Exemple de transaction SOLDEPME :

SOLDEPME|#PME#659898|

Retour de cette transaction

OK|150|10/12/2016|

Transaction VENTE CARTE CLUB

Transaction VENTE CARTE CLUB

Descriptif de la vente ou du renouvellement d'une carte CLUB :

Tout d'abord il faut être sur que le magasin à activer la vente et le renouvellement des cartes CLUB.

Pour pouvoir vendre une carte CLUB, il suffit d'ajouter au panier le produit choisi (ce produit doit au préalable exister et être réceptionné dans le magasin), ce produit est celui du paramétrage magasin dans l'onglet carte CLUB.

Dans le cas de la vente d'une carte CLUB :

Il faut mettre dans le champ désignation le numéro de la carte CLUB, ce numéro doit être unique.

Vous pouvez choisir la date de fin de validité, dans le champ désignation2 au format YYYY-MM-DD (dans le cas où ce champ reste vide la carte CLUB aura comme date de fin de validité la date du jour + le nombre de jour saisi dans le paramétrage).

Exemple vente d'une carte CLUB :

ENTETE|OPERA|39.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|CLUB|||9865498632|39.00|1.00|0.00|39.00||||2016-04-20|

REGLEMENT|100|39.00|

Exemple renouvellement d'une carte CLUB :

ENTETE|OPERA|15.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|CLUB_RENOUV|||9865498632|15.00|1.00|0.00|15.00||||

REGLEMENT|100|15.00|

Transaction RESERVATION

Transaction RESERVATION

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête de réservation :

ENTETE|magasin|total résa TTC|quantité totale|RESA|vendeur>Email|adresse livraison|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe ' | ' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total vente TTC Indiquer le montant TTC (2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur RESA
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la réservation
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone réservée
			zone réservée
Alpha		Facultatif	Date de livraison Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha		Facultatif	Heure de livraison Mettre l'heure au format HH :MM :SS
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur zone réservée

			Vente HT
Alpha	5	Facultatif	Dans le cas où il s'agit d'une vente HT, mettre HT.
			Etat de la pièce
Alpha	1	Facultatif	Mettre l'état de la pièce (L, P, E) seulement en mode VPC.
			InfosComp
Alpha	40	Facultatif	Mettre une information complémentaire sur la RESA.
			Provenance
Alpha	20	Facultatif	Mettre la provenance de la RESA.
			Point Retrait
Alpha	20	Facultatif	Numéro du point retrait
			zone réservée
			zone réservée
			Transporteur
Alpha	30	Facultatif	Mettre le transporteur rattaché à la vente

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail de la réservation :

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	<p>Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE</p>
Alpha	20	Oui	<p>Référence Mettre la référence du produit ou le gencod du produit</p>
Alpha	20	Facultatif	<p>Taille Mettre la taille du produit Laisser la taille vide si on utilise le gencod</p>
Alpha	10	Facultatif	<p>Couleur Mettre la couleur du produit Laisser la couleur vide si on utilise le gencod</p>
Alpha	30	Facultatif	<p>Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de réservation</p>
Réel		Oui	<p>Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide</p>
Entier		Oui	<p>Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit</p>
Réel		Facultatif	<p>Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide</p>
Réel		Oui	<p>Total ligne de réservation TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la réservation (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)</p>
Alpha	10	Facultatif	<p>Motif Mettre la valeur du motif</p>
Mémo		Facultatif	<p>Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante</p>
Réel		Facultatif	<p>Ligne de commande Mettre la ligne de commande correspondant à la ligne de réservation.</p>
Alpha	30	Facultatif	<p>Désignation2 Complément de désignation Pour le mode VPC mode de livraison de la carte cadeau (cf vente d'une carte cadeau)</p>

exemple :

ENTETE|OPERA|37.00|3.00|RESA|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

LIGNE|145800|||CRAVATE|13.00|1.00|0.00|13.00|||154|

Transaction COMMANDE

Transaction COMMANDE

Descriptif de l'enregistrement concernant l'en-tête de commande :

ENTETE|magasin|total commande TTC|quantité totale|COMMANDE|vendeur>Email client|Adresse livraison|date livraison|heure livraison|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe ' | ' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total commande TTC Indiquer le montant TTC (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	1. Nature transaction Mettre la valeur COMMANDE
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la vente
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
Alpha		Facultatif	Date de livraison Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha		Facultatif	Heure de livraison Mettre l'heure au format HH :MM :SS
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur zone réservée

Alpha	5	Facultatif	Vente HT Dans le cas où il s'agit d'une vente HT, mettre HT.
Alpha	1	Facultatif	Etat de la pièce Mettre l'état de la pièce (L, P, E) seulement en mode VPC.
Alpha	40	Facultatif	InfosComp Mettre une information complémentaire sur la COMMANDE.
Alpha	20	Facultatif	Provenance Mettre la provenance de la COMMANDE.
Alpha	20	Facultatif	Point Retrait Numéro du point retrait
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	30	Facultatif	Transporteur Mettre le transporteur rattaché à la vente

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail de la commande :

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe ' | ' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre la référence du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de commande
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit
Réel		Facultatif	Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Réel		Oui	Total ligne de commande TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la réservation (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	10	Facultatif	Motif Mettre la valeur du motif
Mémo		Facultatif	Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante
Alpha	30	Facultatif	zone réservée Désignation2 Complément de désignation Pour le mode VPC mode de livraison de la carte cadeau (cf vente d'une carte cadeau)

exemple :

ENTETE|OPERA|37.00|3.00|COMMANDE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|2006-02-28|16:30:00|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES|
LIGNE|145800|||CRAVATE|13.00|1.00|0.00|13.00|||

Transaction MOUVEMENT

Transaction MOUVEMENT

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

ENTETE|magasin|total mouvement TTC|quantité totale|MOUVEMENT|vendeur|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total mouvement TTC Indiquer le montant TTC du mouvement (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur MOUVEMENT
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé au mouvement
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur zone réservée zone réservée
Alpha	1	Facultatif	zone réservée
Alpha	30	Facultatif	InfosComp Mettre le Type de mouvement.

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des mouvements :

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|désignation2|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre la référence du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de vente
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit
Réel		Facultatif	Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Réel		Oui	Total ligne de TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la vente (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Mémo		Facultatif	zone réservée Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante
			zone réservée
			zone réservée

Exemple de mouvement :

ENTETE|OPERA|24.00|2|MOUVEMENT|ERWANN||||||WEB|||RETOUR
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|1.00|0.00|24.00| |||
LIGNE|145800|||CRAVATE|12.00|1.00|0.00|12.00|||

Transaction DERNIERBL

Transaction DERNIERBL

Descriptif de l'enregistrement concernant les derniers BL :

DERNIERBL|magasin|NB(nombre de lignes)|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot DERNIERBL
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Entier		Facultatif	NB le nombre de lignes est de 100 par défaut si NB n'est pas renseigné.
Alpha		Facultatif	Date (supérieure ou égale) Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha	1	Facultatif	Accusé réception 0 : non accusé 1 : accusé Autre : tout
Alpha		Facultatif	Date Accusé (supérieure ou égale) Mettre la date au format AAAA-MM-JJ

1. exemple :
2. DERNIERBL|OPERA|10||
3. Affichage des 10 derniers BL du magasin OPERA
4. DERNIERBL|OPERA||
5. Affichage des 100 derniers BL du magasin OPERA
6. DERNIERBL|OPERA|2012-10-01|
7. Affichage des BL du magasin OPERA ayant une date égale ou supérieure au 01/10/2012

- Résultat :

dateorigine
2012-11-12PROPAGATION PRODUIT
2012-11-09INVENTAIRE ANNUL.
2012-11-0220121102115122
2012-10-2920121029170611
2012-10-16-> CENTRAL 18009
2012-10-10-> NEGOCE - BL12100005
2012-10-10-> NEGOCE - BL12100004
2012-10-03-> CENTRAL 17971
2012-10-03-> CENTRAL 17970

Transaction DETAILBL

Transaction DETAILBL

Descriptif de l'enregistrement concernant le Détail d'un BL :

- DETAILBL|MAGASIN|DATE|ORIGINE(nom du BL)|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot DETAILBL
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha		Oui	Date du BL Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha		Oui	Origine Référence du BL

Exemple :

DERNIERBL|OPERA|2012-10-10-> NEGOCE - BL12100005

Affichage le détail du BL -> NEGOCE - BL12100005 en date du 10/10/2012, du magasin OPERA.

Résultat :

PIDgencoddateorigineqte

130*010032012-10-10-> NEGOCE - BL121000054

Transaction TRANSFERT

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête de transfert :

ENTETE|magasin origine|magasin destination|quantité totale|nature transaction|vendeur||MAJ stock|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre la valeur ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin origine Saisir le nom du magasin
Alpha	10	Oui	Magasin destination Saisir le nom du magasin
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales)
Alpha	5	Oui	Nature transaction Mettre la valeur TRANS
Alpha	20	Non	Vendeur Nom du vendeur associé au transfert zone réservée
Alpha	3	Oui	MAJ stock (AR de la réception) Mettre OUI/NON zone réservée zone réservée zone réservée zone réservée zone réservée zone réservée zone réservée
Alpha	20	Non	Utilisateur zone réservée
			zone VIDE

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail du transfert :

LIGNE|Référence|Taille|Couleur|Désignation|prix unitaire|quantité||prix total|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre la valeur LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre la référence du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales)
			zone VIDE
Réel		Oui	Total ligne du transfert Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire)

exemple :

ENTETE|OPERA|CHAMPS|12|TRANS|ERWANN||OUI|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|5|12||60|

Transaction ACOMPTE

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête d'un acompte :

ENTETE|magasin|montant acompte|0|ACOMPTE|vendeur>Email|adresse livraison|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total de l'acompte Indiquer le montant de l'acompte (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Oui	Total quantité Mettre 0 pour le cas d'un acompte
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur ACOMPTE
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la réservation
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Provenance Mettre la provenance de l'ACOMPTE.

Descriptif du ou des enregistrements concernant les acomptes :

REGLEMENT|code règlement|montant||Date échéance|Référence|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre la valeur REGLEMENT
Alpha	3	Oui	Code du règlement Mettre le code du règlement
Réel		Oui	Montant du règlement - Indiquer le montant du règlement (avec 2 décimales séparées par un point) - Mettre le montant de l'avoir ou de l'acompte réglant la vente
			zone réservée
Alpha	10	Facultatif	Date Echéance Indiquer une éventuelle date d'échéance(AAAA-MM-JJ)
Alpha	30	Facultatif	Référence du paiement

exemple :

ENTETE|OPERA|90.00|0|ACOMPTE|ERWANN||
 REGLEMENT|100|50.00|
 REGLEMENT|200|40.00||2008-01-01|Paypal n° xx|

Transaction RESA2VENTE

Descriptif de l'enregistrement d'entête :

ENTETE|magasin|montant résa|quantité totale|RESA2VENTE|vendeur>Email client|adresse livraison|||n° résa|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe 'l' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Facultatif	Total de la résa/vente Indiquer le montant de la résa/vente (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Facultatif	Total quantité Mettre 0 pour le cas d'un acompte
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur RESA2VENTE
Alpha	20	Facultatif	Vendeur Nom du vendeur associé à la résa/vente
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone VIDE
			zone VIDE
Alpha	10	Oui	Numéro de la résa Saisir le nom de la résa à valider en vente
			zone VIDE

Descriptif du ou des enregistrements concernant les lignes :

REGLEMENT|code règlement|montant|n° avoir/acompte|Date échéance|Référence|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe 'l' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	<p>Type d'enregistrement Mettre le mot REGLEMENT</p>
Alpha	3	Oui	<p>Code du règlement Mettre le code du règlement</p>
Réel		Oui	<p>Montant du règlement - Indiquer le montant du règlement (avec 2 décimales séparées par un point) - Mettre le montant de l'avoir ou de l'acompte réglant la vente</p>
Alpha		Facultatif	<p>Numéro d'avoir ou d'acompte Mettre le numéro de l'avoir ou de l'acompte uniquement si la vente est réglé par un acompte ou un avoir</p>
Alpha	10	Facultatif	<p>Date Echéance Indiquer une éventuelle date d'échéance(AAAA-MM-JJ)</p>
Alpha	30	Facultatif	Référence du paiement

exemple :

ENTETE|OPERA|||RESA2VENTE|WEB|||||15122|
 REGLEMENT|200|14.00|
 REGLEMENT|999|10.00|15124|2008-12-30|Paypal n° xx|

Annulation ACOMPTE / COMMANDE / VENTE / RESERVATION

1 seul enregistrement comportant

ANNULATION| magasin | type transaction | n° ticket|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	10	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ANNULATION
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha	20	Oui	Nature transaction Indiquer la nature de transaction à annuler <ul style="list-style-type: none">• VENTE• ACOMPTE• COMMANDE• RESA
Entier		Oui	Numéro transaction Indiquer le numéro de la transaction à supprimer Ex : numéro vente, acompte, commande, résa

exemples :

ANNULATION|OPERA|ACOMPTE|14921|

ANNULATION|OPERA|COMMANDE|14922|

ANNULATION|OPERA|VENTE|14923|

ANNULATION|OPERA|RESA|14924|

Transaction CHANGEEMAIL

Cette transaction permet de changer l'adresse mail d'une fiche cliente déjà existante.

Descriptif de l'enregistrement :

CHANGEEMAIL|ancien mail|nouveau mail|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre CHANGEEMAIL
Alpha	50	Oui	Ancien Mail Mettre ancien Email
Alpha	50	Oui	Nouveau Mail Mettre nouveau Email

Exemple d'enregistrement :

CHANGEEMAIL|pascal@wanadoo.fr|pascal@free.fr|

Transaction MOTPASSE

Cette transaction permet de changer le mot de passe d'une fiche cliente déjà existante.

Descriptif de l'enregistrement :

MOTPASSE|email|mot de passe|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre MOTPASSE
Alpha	50	Oui	EMail Mettre Email du client
Alpha	10	Oui	Mot de Passe Mettre nouveau Mot de Passe

Exemple d'enregistrement :

MOTPASSE|pascal@wanadoo.fr|Zkv08Pl4|

Transaction PROVENANCE

Cette transaction permet d'affecter la provenance et l'état de la pièce déjà existante.

Descriptif de l'enregistrement :

PROVENANCE|N°de pièce|Libellé de la provenance|état de la pièce|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	10	Oui	Type d'enregistrement Mettre PROVENANCE
Entier		Oui	Numéro de la pièce Mettre le numéro de la pièce (en général en retour de la)
Alpha	20	Oui	Libellé de la provenance Mettre le libellé de la provenance
Alpha	10	Oui	Etat de la pièce Mettre l'état de la pièce

Exemple d'enregistrement :

PROVENANCE|12698|SITE WEB|L|

Transaction STOCK

Cette transaction permet d'avoir en retour sous forme Json*, la quantité en stock de la référence.

Descriptif de l'enregistrement :

STOCK|Référence Fastmag|Référence Fournisseur|Couleur|Taille|Liste des Magasins (séparé par des virgules)|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre STOCK
Alpha	20	Oui	Référence Fastmag Mettre la référence Fastmag du produit
Alpha	20	Oui	Référence Fournisseur Mettre la référence Fournisseur du produit
Alpha	20		Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	10		Taille Mettre la taille du produit
Alpha		Oui	Liste des magasins Mettre la liste des magasins séparés par des virgules

A Savoir :

Si la référence Fastmag est renseignée, la référence Fournisseur est facultative et inversement.

Exemple d'enregistrement :

STOCK| SITARA||BLANC||WEB,CHAMPS|

(*) Exemple du retour Json :

[{Barcode:"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"36", Stock:10},{Barcode:"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"38", Stock:11}, {Barcode:"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"40", Stock:8},{Barcode:"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"42", Stock:0}]

Transaction CONSIGNE

Cette transaction permet de créer une consigne en magasin.

Descriptif de l'enregistrement :

CONSIGNE|Destinataire|Sujet|Message|Expéditeur|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre CONSIGNE
Alpha	20	Oui	Destinataire Mettre le magasin destinataire de la consigne
Alpha	30	Oui	Sujet Mettre le sujet de la consigne
Alpha		Oui	Message Mettre le message de la consigne
Alpha	20	Oui	Expéditeur Mettre le magasin expéditeur de la consigne
Entier	1	Oui	Slide Mettre la valeur 1 dans le cas où vous souhaitez que la consigne défile au niveau de Fastmag

Exemple d'enregistrement :

CONSIGNE|CENTRAL| TRANSFERT DE MARCHANDISE| Bonjour, {CR}{LF}nous vous remercions de bien vouloir établir un transfert des marchandises suivantes vers le magasin TEST1{CR}{LF}- 2 pièce(s) de la référence ALSA, couleur MARRON, taille 38 {CR}{LF}Cordialement {CR}{LF}Solange / OPERA|OPERA|1|

Fonctionnalités supplémentaires :

Si le message de la consigne contient [##TICKET: + N° de Ticket], le système va générer un lien dans la consigne vers le menu de l'historique du ticket. Ci-dessous un exemple :

CONSIGNE|CENTRAL| TRANSFERT DE MARCHANDISE|[##TICKET:17840] Merci de cliquez pour imprimer le ticket de transfert. {CR}{LF}Cordialement {CR}{LF}Solange / OPERA|OPERA|1|

Cette transaction permet de changer le statut d'un client.

Transaction CLIENTENCOMPTE

Descriptif de l'enregistrement :

CLIENTENCOMPTE|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	14	Oui	Type d'enregistrement Mettre CLIENTENCOMPTE
Alpha	50	Oui	Identifiant du client Email ou Numéro ou Code externe
Alpha	50	Oui	Etat "ENCOMPTE" pour mettre le client en compte "autre que vide" par exemple "0" pour que le client ne soit plus en compte

Exemples d'enregistrements :

- Mettre en compte un client :

CLIENTENCOMPTE|pascal@wanadoo.fr|ENCOMPTE|

CLIENTENCOMPTE|38|ENCOMPTE|

CLIENTENCOMPTE|clientx|ENCOMPTE|

- L'inverse :

CLIENTENCOMPTE|pascal@wanadoo.fr|0|

CLIENTENCOMPTE|38|retirer|

CLIENTENCOMPTE|clientx|plusencompte|

Transaction DISPOAVOIR

Descriptif de l'enregistrement :

DISPOAVOIR|Numéro de l'avoir|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	10	Oui	Type d'enregistrement Mettre DISPOAVOIR
Entier		Oui	Numéro de l'avoir Numéro de l'avoir

Exemple d'enregistrement :

DISPOAVOIR|10895|

Transaction PDA

Descriptif de l'enregistrement :

PDA|Numéro de PDA|Code du magasin|Action|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs	
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre PDA	
Alpha	100	Oui	1. 2.	Numéro de PDA Saisir l'identifiant du PDA
Alpha	10	Oui	1. 2.	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha	20	Oui	Action Mettre l'action (Login ou logout)	

Exemple d'enregistrement :

PDA|201659898445|CENTRAL|LOGIN|

PDA|201659898445|CENTRAL|LOGOUT|

Transaction VSHOPSTATUS

Descriptif de l'enregistrement :

VSHOPSTATUS|Numéro de vente|Code du magasin|Nouveau Status|

Attention cette transaction, ne peut fonctionner que si dans le paramétrage magasin, l'option :

Activer l'historique des statuts est cochée

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs	
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre VSHOPSTATUS	
Integer		Oui	1. 2.	Numéro de Vente Saisir le numéro de vente Fastmag
Alpha	10	Oui	1. 2.	Magasin Saisir le code du magasin Fastmag
Alpha	30	Oui	VSHOPSTATUS Mettre le nouveau status de la vente	

Exemple d'enregistrement :

VSHOPSTATUS|3269|CENTRAL|150 – Commande validée|

Liste des status existant :

100-Commande reçue
105-Vérification Fia-Net
106-Erreur Fia-Net
107-Blocage Fia-Net
110-Commande annulée
120-Commande refusée
130-Commande confirmée
200-En préparation
210-Préparation annulée
220-Commande préparée
250-Erreur Preparation
300-Commande expédiée
305-Expédition partielle
310-En livraison
315-Livraison superieure
320-Commande livrée

Transaction RECEPTIONAR

Note :

La transaction de RECEPTIONAR comporte plusieurs enregistrements, le premier concerne l'en-tête, les seconds le détail des lignes de réception.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'en-tête :

RECEPTIONAR|Code du magasin|Origine|Fournisseur|Date|Avec Ajout|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs	
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre RECEPTIONAR	
Alpha	10	Oui	1. 2.	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha	25	Oui	1. 2.	Origine Origine de la réception
Alpha	30	Oui	Fournisseur Fournisseur de la réception	
Alpha		Oui	1.	Date Date de la réception (DD/MM/YYYY)
Alpha		Non	Avec Ajout Mettre OUI pour ajouter les produits qui ne sont pas dans l'attendu de réception	

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des réceptions :

LIGNEAR|BarCode|Couleur|Taille|Qte|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs	
Alpha	7	Oui	Type d'enregistrement Mettre LIGNEAR	
Alpha	20	Oui	1. 2.	Référence Mettre la référence du produit, le PID, l'EAN ou la référence fournisseur.
Alpha	20	Facultatif	1. 2.	Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	10	Facultatif	1. 2.	Taille Mettre la taille du produit
Alpha	10	Facultatif	1. 2.	Quantité Indiquer la quantité

Descriptif de l'enregistrement :

RECEPTIONAR|CENTRAL|168655898|ACE|12/02/2014||

LIGNEAR|*01003|||3|

Transaction COMPLEMENT

Transaction permettant de saisir des compléments.

COMPLEMENT|NATURE|Clef|Champ complément|Valeur du complément|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre COMPLEMENT
Alpha	10	Oui	Nature 2. Saisir la nature du complément (CLIENTS, PRODUITS, PRODUITSTC, MAGASINS)
Alpha	25	Oui	Clef Identifiant du complément : 3. Pour la nature CLIENTS, il s'agit de ID du client 4. Pour la nature PRODUITS, il s'agit du barcode du produit 5. Pour la nature PRODUITSTC, il s'agit de l'ID du produit 6. Pour la nature MAGASINS, il s'agit du code du magasin
Alpha	30	Oui	Champ Il s'agit du nom du champ complément.
Alpha		Oui	Valeur Il s'agit de la valeur du complément souhaitée.

Exemple d'enregistrement :

Vous avez un complément de fiche client dans lequel vous stockez les pointures de vos clients.

Voici la transaction associé pour signaler que le client Fastmag 51 a comme pointure 38.

COMPLEMENT|CLIENTS|51|POINTURE|38|

Transaction REMISEBQE

Note :

La transaction de REMISEBQE peut comporter plusieurs enregistrements, le premier concerne l'entête, les autres la liste des règlements concernés par la remise en banque.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

REMISEBQE|MAGASIN|DATE|Mode de règlement|Code de la BANQUE|Montant total de la remise|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre REMISEBQE
Alpha	10	Oui	1. Magasin 2. Saisir le code du magasin concerné par la remise en banque
Alpha	10	Oui	1. Date 2. Date de la remise en banque au format : DD/MM/YYYY
			Mode de règlement
Alpha	3	Oui	Il s'agit du code du mode de règlement (champs Modreg de la table ModReg) Le mode de règlement Espèces est exclu.
Entier		Oui	Code de la Banque Il s'agit du code de la Banque Fastmag (champs Banque de la table Banques)
Décimal		Oui	Montant de la remise Somme du total des règlements concernés par la remise en banque

Descriptif de l'enregistrement concernant la liste des règlements :

LIGNEBQE|Reglement|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNEBQE
Alpha	20	Oui	Règlement Mettre la valeur du code du règlement Fastmag (champs ID de la table Reglements) concerné par la remise en banque

Exemple de transaction REMISEBQE :

REMISEBQE|MAGASIN|10/03/2019|378.20|

LIGNEBQE|1269|

LIGNEBQE|3269|

Transaction RECEPTIONTRACKINGINTERNE

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête :

RECEPTIONTRACKINGINTERNE|Code du magasin|Tracking Interne|Date heure de réception|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre RECEPTIONTRACKINGINTERNE
Alpha	10	Oui	1. Magasin 2. Saisir le nom du magasin de réception du colis
Alpha	25	Oui	1. Tracking Interne 2. Numéro de tracking interne du colis
Alpha	30	Oui	Date heure de réception Sous la forme AAAA-MM-JJ HH :MM :SS

Exemple d'enregistrement :

RECEPTIONTRACKINGINTERNE|OPERA|#BOX#20170424-2|2017-06-26 14:25:31|

Transaction QUERY

Cette transaction permet de récupérer des données telles que Produits, Clients, etc... à l'aide de requêtes SQL.

La requête doit être envoyée dans Fastmag en appelant la page EDIQUERY.IPS avec les mêmes paramètres POST que les transactions ci-dessus et où "data" correspond à une requête SQL.

exemple :

```
select * from produits where couleur = 'MARRON' and taille = '42'
```

Le résultat de la requête est renvoyée sous la forme suivante (séparateur tabulation) :

ProduitBarCodeCouleurTailleGenCodPrixAchatPrixVenteRefFournisseur

88525444MARRON42000000008853001

9123333MARRON42000000009126002

9835424MARRON42000000009836002454

4978CHAUSURE TOPMARRON4200000004978800454

5435306AMARRON42000000054355004545

Glossaire des erreurs retournées

transaction CHANGEEMAIL :

ADRESSE MAIL DEJA EXISTANTE

CLIENT NON TROUVE

transaction MOTPASSE :

CLIENT NON TROUVE

transaction ANNULATION :

TICKET DEJA ANNULE

Annulation impossible: un ou plusieurs mouvements de stock sont manquants

Annulation impossible car ce ticket est utilisé pour régler une vente

Annulation impossible car le règlement est déposé en banque

transaction TRANSFERT :

Impossible d'affecter toute la quantité au stock disponible : Barcode Couleur Taille Quantité non affectable : xx

transaction RESATOVTE :

LA RESERVATION A ETE ANNULE

N° DE RESA NON VALIDE

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 5

- montant du règlement différent du montant de la vente

transaction VENTE ou RESA ou COMMANDE :

CONNEXION REFUSEE

MAGASIN INCONNU

ADRESSE LIVRAISON INCONNUE

CLIENT INCONNU

MOTIF RETOUR INCONNU

MODE REGLEMENT RESERVATION INCONNU

DATE ECHEANCE INVALIDE

STOCK INEXISTANT|barcode|taille|couleur

PRODUIT INEXISTANT|barcode|taille|couleur

AVOIR/ACOMPTE INCONNU

REGLEMENT INCONNU

CLIENT OBLIGATOIRE

VENDEUR OBLIGATOIRE

VENDEUR INCONNU

UTILISATEUR INCONNU

VENTE NON AUTORISEE

MOTIF RETOUR NON RENSEIGNE

COUPON DE REDUCTION DEJA UTILISE PAR CE CLIENT

MODES DE REGLEMENT INCOMPATIBLES

MONTANT REGLEMENT DIFFERENT DE MONTANT VENTE

STOCK INSUFFISANT SUR| xxx

CERTAINS AVOIRS N'EXISTENT PAS

AVOIR NON DISPONIBLE

Impossible de modifier le ticket car la carte cadeau contenu dans le ticket est déjà utilisé

Numéro de carte cadeau non disponible

Numéro de carte cadeau non disponible

Attention, le montant de la carte cadeau n'est pas correct

Attention, une carte cadeau est utilisée plusieurs fois

Attention, cette carte cadeau n'est pas utilisable en livraison à domicile

Attention, une carte cadeau n'est plus valable, sa date de validité est dépassée

Numéro de carte cadeau déjà utilisé

ACOMPTE IMPOSSIBLE AVEC CE MODE DE REGLEMENT

Impossible d'affecter toute la quantité au stock disponible : Barcode Couleur Taille Quantité non affectable : xx

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 1 :

- nécessairement une ligne de vente sauf en cas d'acompte

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 2 :

- pas de règlement si avoir

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 3 :

- pas de lignes de vente ni ligne de règlement


INCOHERENCE DANS LES LIGNES 4 :

- total des règlements différent du total des lignes de vente

Imprimer les Etiquettes sur Stock ou Soldes

Pour cela, il faut aller dans :

- Gestion enseigne
- Analyse des ventes et optimisation des stocks (dans l'onglet "Pilotage")
- Choisissez "Analyse des stocks" à gauche
- Puis "Étiquette sur Stock et Soldes"(1) ou "Etiquettes sur Stock" (2)



- "Étiquette sur Stock et Soldes" > utilisé pour sortir les étiquettes des prix soldés et qui ont du stock.
- "Étiquettes sur Stock" > utilisé pour sortir les étiquettes des prix qui ont du stock.

Configuration des différents comptes FTPS

1. Configuration de l'import standard

Chemin : Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Traitements périodiques - Importations - Importations standard

Paramètres de connexion FTP

Protocole FTP : SFTP
Serveur FTP : transfert.fastmag.fr
Utilisateur FTP : Nom_du_compte
Mot de passe FTP : *****
chemin FTP : /chemin/vers/le/serveur

Laisser le fichier sur le serveur : (Dans ce cas les fichiers doivent toujours porter le même nom car ils seront retraités à chaque appel)

Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK :

Préfixe de suppression des alertes : prefixe (Toutes les alertes dont le message commence par ce préfixe seront supprimées avant chaque importation)

Email d'alerte en cas d'erreurs : Mon_adresse@Nom_domaine.???

Enregister les paramètres

2. Configuration des exports de commandes fournisseur

Chemin : Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Paramétrage du système - Paramétrage général - Paramétrage du système - Export EDI

Fonction : Export EDI des commandes fournisseurs

Export EDI des commandes fournisseurs

Protocole FTP : **FTPS**

Activer le mode EDI :

Nom du serveur FTP : transfert.fastmag.fr

Utilisateur : Nom_du_compte

Mot de passe : *****

Répertoire de destination : /chemin/vers/le/serveur

Format de l'export : Standard Commande

Permettre d'envoyer les commandes miroirs de la production : (Attention, ces commandes sont créées et supprimées directement par la production, elles ne font pas partie de la déduction automatique)

3. Configuration des intégrations des commandes fournisseur

Fonction : Import EDI des commandes fournisseurs

Import EDI des commandes fournisseurs

Protocole FTP :	SFTP
Nom du serveur FTP :	transfert.fastmag.fr
Utilisateur :	Nom_du_compte
Mot de passe :	*****
Répertoire :	
Après l'importation des commandes EDI, renvoyer les numéros de lignes de commandes fournisseurs Fastmag :	<input type="checkbox"/>
Répertoire de retour :	

4. Configuration des intégrations des réceptions fournisseur

Fonction : Import EDI des réceptions fournisseurs

Import EDI des réceptions fournisseurs

Protocole FTP :	SFTP
Nom du serveur FTP :	transfert.fastmag.fr
Utilisateur :	Nom_du_compte
Mot de passe :	*****
Répertoire :	
Email :	

Autoriser les réceptions à 0 :

Export EDI des réceptions fournisseurs vers une enseigne distante

Traduire les informations dans la langue du magasin de destination :

Permettre l'envoi en cas d'information non traduite : (Cela peut engendrer des incohérences dans l'enseigne distante)

5. Configuration de la passerelle EDI logistique

Chemin : Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Paramétrage du système - Paramétrage général - Paramétrage du système - Export EDI

Fonction : Paramètres EDI - Logistique

Paramètres EDI - Logistique

Protocole FTP :	FTPS
Nom Logisticien :	Votre logisticien
Serveur FTP Logisticien :	transfert.fastmag.fr
Code Utilisateur :	Nom_du_compte
Mot de passe :	*****
Répertoire de destination :	\IN\
Répertoire d'origine :	\OUT\

6. Configuration de la passerelle C-LOG

Chemin : Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Paramétrage du système - Paramétrage général - Paramétrage du système - Export EDI

Fonction : Paramètres EDI - C-Log

Paramètres EDI - C-Log

Protocole FTP :	FTPS
Serveur FTP C-Log :	transfert.fastmag.fr
Code Utilisateur :	transfert.fastmag.fr
Mot de passe :	*****
Répertoire de destination :	\IN\
Répertoire d'origine :	\OUT\

7. Importation du catalogue

Chemin : Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Traitements périodiques - Intégrations - Intégration via FTP des flux catalogues

Importation quotidienne du catalogue produit

Protocole FTP :	SFTP
Serveur FTP :	transfert.fastmag.fr
Compte FTP :	Nom_du_compte
Mot Passe FTP :	*****
Chemin FTP :	/CATALOGUE/
Chemin FTP Archive :	
Numéro de catalogue :	13
Propager les produits à tous les magasins autorisant les ventes :	<input checked="" type="checkbox"/>
Liste des destinataires en cas d'erreurs d'intégration :	Mon_adresse@Nom_domaine.???
<input type="button" value="Enregistrer le paramétrage"/> <input type="button" value="Lancement Manuel"/> <input type="button" value="Voir les historiques"/>	

8. Intégration des flux d'importation FINDIS

Chemin : Gestion enseigne - Outils et paramétrages - Traitements périodiques - Intégrations - Intégration des flux d'importation FINDIS

Importation quotidienne du catalogue produit
Après le lancement de la procédure, Merci de patientez pendant le traitement
En cas d'erreur, vous serez averti par mail.

Date de la dernière intégration réussie le 11/12/2021 03:23:27

Serveur FTP :	transfert.fastmag.fr
Compte FTP :	Nom_du_compte
Mot Passe FTP :	*****
Chemin FTP :	
Numéro de catalogue :	
Propager les produits à tous les magasins autorisant les ventes :	<input type="checkbox"/>
Liste des destinataires en cas d'erreurs d'intégration :	Mon_adresse@Nom_domaine.???
Changement du tarif de vente conseillé	
Prévenir le magasin par une consigne :	<input type="checkbox"/>
Prévenir le magasin par mail :	
<input type="button" value="Enregistrer le paramétrage"/> <input type="button" value="Voir les historiques"/>	

