

DESCRIPTIF DU FICHIER D'IMPORTATION EDI DES RECEPTIONS FASTMAG

Vous trouverez ci-dessous la description du fichier à nous remettre pour l'importation dans Fastmag des réceptions de marchandises.

Si les produits réceptionnés n'existent pas, ils seront créés par Fastmag. Suivant le paramétrage de Fastmag, un fichier de réception ayant des quantités à zéro se contentera de créer les fiches produits sans créer d'attente de réception.

Le fichier doit être au format texte Tabulation, c'est à dire avec les champs séparés par le caractère Tabulation.

Toutes les colonnes sont obligatoires, néanmoins leur contenu peut être vide pour les champs en alphanumérique ou à zéro pour les champs numériques (voir descriptif plus bas)

Le séparateur décimal pour les colonnes numériques est un point et non une virgule.

un fichier trop volumineux (supérieur à 5000 lignes) ne pourra être intégré convenablement, nous vous recommandons fortement de partitionner l'intégration en plusieurs fichiers.

	Type	Longueur	Obligatoire	Désignation
A	Alpha	10	Oui	Code du magasin ou ILN Magasin
B	Alpha	30	Oui	Nom du fournisseur
C	Date	12	Oui	Date (Au format JJ/MM/AAAA) Date de la réception, sans celle-ci nous mettrons la date du jour d'intégration du fichier
D	Alpha	25	Oui	Origine Indication du numéro de BL ou de Facture si la valeur de l'accusé est égale à 1, le champs origine de la réception est limité à 22 caractères, en effet -AR sera ajouté à la suite
E	Alpha	20	Facultatif	Famille
F	Alpha	10	Facultatif	Saison
G	Alpha	20	Oui	Référence Article
H	Alpha	30	Facultatif	Désignation 1 de l'article
I	Alpha	30	Facultatif	Désignation 2 de l'article
J	Alpha	20	Facultatif	Couleur
K	Alpha	10	Facultatif	Taille

L	Monétaire		Facultatif	<p>Prix d'achat HT (avec 2 décimales séparées par un point)</p> <p>Mettre 0 si vous ne connaissez pas le prix</p> <p>Attention il s'agit du Prix d'achat dans la Devise de la ligne.</p>
M	Monétaire		Facultatif	<p>Prix de vente TTC Public (avec 2 décimales séparées par un point)</p> <p>Mettre 0 si vous ne connaissez pas le prix</p>
N	Entier		Facultatif	<p>Quantité</p> <p>Saisir la quantité correspondant à la réception (Peut être 0)</p>
O	Alpha	20	Facultatif	<p>Gencod</p> <p>(Saisir le code EAN 13 du fournisseur si vous souhaitez rappeler le produit d'après le code barre du fournisseur.)</p>
P	Alpha	20	Facultatif	Sous Famille
Q	Alpha	20	Facultatif	Rayon
R	Alpha	30	Facultatif	Modèle
S	Alpha	30	Facultatif	Matière
T	Alpha	30	Facultatif	Marque

U	Entier		Facultatif	Conditionnement Achat (1 par défaut si non renseigné)
V	Entier		Facultatif	Conditionnement Vente (1 par défaut si non renseigné)
W	Entier		Facultatif	Conditionnement Réassort (1 par défaut si non renseigné)
X	Alpha	30	Facultatif	Thème
Y	Alpha	20	Facultatif	Référence fournisseur (Exemple Gencod fournisseur)
Z	Entier		Facultatif	N° ligne de commande Ira puiser son reliquat.
AA	Entier		Facultatif	Indicateur de l'accusé réception Mettre la valeur 0 pour que la réception ne soit pas accusée. Mettre la valeur 1 pour que la réception soit directement accusée. Si la valeur de l'accusé est égale à 1, le champs origine de la réception est limité à 17 caractères, en effet dans les 3 derniers caractère la valeur doit être – AR.

AB	Alpha	20	Facultatif	<p>Devise</p> <p>Mettre le code devise. Dans le cas où le champ est vide, on prendra en compte la devise par défaut de l'enseigne.</p>
AC	Décimal		Facultatif	<p>Taux de remise</p> <p>Mettre le taux de remise à appliquer ou zéro si pas de remise.</p>
AD	Décimal		Facultatif	<p>Poids en Kg</p>
AE	Alpha	30	Facultatif	<p>Origine de Fabrication</p> <p>(Exemple Made in China)</p>
AF	Alpha	15	Facultatif	<p>Nomenclature</p> <p>(Il s'agit du code douanier pour la DEB)</p>
AG	Alpha	3	Facultatif	<p>MAJ_Fournisseur</p> <p>Permet de choisir si on met à jour ou pas le fournisseur</p> <p>Mettre OUI pour toujours mettre à jour le fournisseur</p> <p>Mettre NON pour ne jamais mettre à jour le fournisseur</p> <p>Dans tous les autres cas, cela appliquera le fonctionnement du paramétrage dossier.</p>

AH	Alpha	3	Facultatif	<p>MAJ_Prix</p> <p>Permet de choisir si on met à jour ou pas les prix d'achat & vente</p> <p>OUI = TOUJOURS mettre à jour les prix d'achat et de vente</p> <p>NON = JAMAIS mettre à jour les prix d'achat et de vente</p> <p>PA = ne mettre à jour que les prix d'achat</p> <p>PV = ne mettre à jour que les prix de vente</p> <p>Dans tous les autres cas, cela appliquera le fonctionnement du paramétrage dossier.</p>
AI	Alpha	3	Facultatif	<p>MAJ_Gencod</p> <p>Permet de choisir si on met à jour ou pas le gencod</p> <p>Mettre OUI pour toujours mettre à jour le gencod</p> <p>Mettre NON pour ne jamais mettre à jour le gencod</p> <p>Dans tous les autres cas, cela appliquera le fonctionnement du paramétrage dossier.</p>

AJ	Alpha	3	Facultatif	<p>MAJ_RefFou</p> <p>Permet de choisir si on met à jour ou pas la référence fournisseur</p> <p>Mettre OUI pour toujours mettre à jour la référence fournisseur</p> <p>Mettre NON pour ne jamais mettre à jour la référence fournisseur</p> <p>Dans tous les autres cas, cela mettra à jour la référence fournisseur si et seulement si le champ dans le fichier est renseigné.</p>
AK	Alpha	10	Facultatif	<p>Nature Suivi Fabrication</p> <p>Onglet Négoce de la fiche produit, doit contenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASSEMBLÉ • COMPOSANT
AL	Alpha	20	Facultatif	Code de l'écotaxe
AM	Décimal		Facultatif	Montant HT de l'écotaxe
AN	Décimal		Facultatif	Montant TTC de l'écotaxe

AO	Alpha	3	Facultatif	<p>PrixReception</p> <p>Permet de choisir si on utilise dans la réception les prix du fichier</p> <p>ou les prix du produit ou du tarif.</p> <p>Mettre OUI pour prendre ceux du fichier (CAS PAR DEFAULT).</p> <p>Mettre NON pour prendre le PA & le PV du tarif ou de la fiche.</p> <p>Mettre PA pour prendre le PA du fichier et le PV du tarif ou de la fiche.</p> <p>Mettre PV pour prendre le PV du fichier et le PA du tarif ou de la fiche.</p>
AP	Entier	1	Facultatif	<p>VisibleWeb</p> <p>Permet de définir si un article est visible sur le site B2C (0/1)</p>
AQ	Entier	1	Facultatif	<p>VisibleWebB2B</p> <p>Permet de définir si un article est visible sur le site B2B (0/1)</p>
AR	Alpha	255	Facultatif	<p>WebLink</p> <p>Lien externe pour le produit</p>
AS	Alpha	255	Facultatif	<p>WebLink_Photo</p> <p>Lien externe de la photo pour le produit</p>
AT	Alpha	20	Facultatif	<p>Unité de vente (Litre, Kg)</p>

AU	Décimal		Facultatif	Contenance par produit ou à la Taille Couleur
AV	Entier	1	Facultatif	Produit Sérialisable Attention à n'utiliser ssi le mode Numéro Série est activé (0/1)
AW	Alpha	30	Facultatif	Disponibilité pièces détachées
AX	Alpha	30	Facultatif	Référence Couleur Au niveau du descriptif Couleur
AY	Alpha	30	Facultatif	Symbole de Lavage Liste des symboles de lavage séparés par des Voir le tableau des symboles de lavage

Comportement des champs des tables produits et produits Fiches lors des envois EDI.

CHAMPS	MISE A JOUR
Fournisseur	Selon Paramétrage "Mettre à jour le fournisseur et la marque suite aux réceptions et commandes fournisseurs via l'EDI"
Famille	TOUJOURS
Saison	TOUJOURS
Référence Article	SEULEMENT EN CREATION DE PRODUIT
Désignation 1 de l'article	TOUJOURS
Désignation 2 de l'article	TOUJOURS
Couleur	SEULEMENT EN CREATION DE PRODUIT
Taille	SEULEMENT EN CREATION DE PRODUIT
Prix d'Achat	Selon Paramétrage "Ne pas modifier les prix de la fiche produit depuis les réceptions et cdes fournisseurs"
Prix de Vente	Selon Paramétrage "Ne pas modifier les prix de la fiche produit depuis les réceptions et cdes fournisseurs"
GenCod	Selon Paramétrage "Toujours mettre à jour le gencod produit via les formulaires d'intégration EDI" SINON seulement si vide
Sous Famille	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier)
Rayon	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier)
Modèle	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier)

Matière	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier)
Marque	SEULEMENT EN CREATION DE PRODUIT
Conditionnement Achat	TOUJOURS
Conditionnement Vente	TOUJOURS
Conditionnement Réassort	TOUJOURS
Thème	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier)
Référence fournisseur	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier)
Poids	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier & dans la BDD)
Origine de Fabrication	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier & dans la BDD)
Nomenclature	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier & dans la BDD)
Suivi Fabrication	TOUJOURS SI NON VIDE (dans le fichier)
Ecotaxe Code	TOUJOURS
Ecotaxe HT	TOUJOURS
Ecotaxe TTC	TOUJOURS

Sélection des symboles de lavage																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Lavage	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
B	Chlore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
E	Séchage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
C	Repassage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
D	Pressing	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
F	Aqua-Nettoyage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												

Exemple pour le cas ci dessus : A3|B2|E2|C5|D3|F2

Attention la lettre E est intercaler entre le B et le C. L'ordre n'est pas important.

Attention, les images correspondants aux symboles ne seront pas générés ou modifiés pour les produits.

Pour toutes modifications, il faudra enregistrer dans la fiche produit le paramétrage.