



IMPORTATIONS STANDARDS - STRUCTURES DE FICHIER

IMPORTATIONS STANDARD - STRUCTURES DE FICHER

NB : Dans toutes les structures, si gencod est rempli, on l'utilise pour retrouver le barcode/couleur/taille quelques soient les informations saisies dans ces colonnes.

Il s'agit de fichiers texte avec la tabulation comme séparateur de champs. Le point (.) est le séparateur de décimales.

Les transferts se feront par FTP.

Les fichiers de données auront l'extension .txt. Après transfert complet du fichier de données, un fichier du même nom avec l'extension .ok devra être déposé pour confirmer que le fichier txt peut être traité sauf si l'option "Ne PAS prendre en compte les fichiers .OK" est cochée.

Il est possible également de laisser le fichier sur le serveur pour des traitements multiples pour cela cocher l'option "Laisser le fichier sur le serveur".

IMPORTATION DES SEUIL DE STOCK :

Nom du fichier : SEUIL_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Seuil de stock	20	Oui	
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Stock Mini		Oui	
Stock Maxi		Oui	

Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

IMPORTATION DU STOCK AVEC SUPPRESSION DE L'EXISTANT (IL S'AGIT DONC D'UN STOCK DE CONSULTATION)

Nom du fichier : STOCK_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Code Magasin	20	Oui	
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Quantité		Oui	

- Une de ces deux combinaisons pour retrouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

IMPORTATION DES PRIX DE VENTE DANS PRODUITS ET PRODUITSTARIFS

Nom du fichier : PRIXVENTE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Tarif	20	Non	Si vide la table produits sera renseignée
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Prix		Oui	
Propager dans stock		Non	Mettre 1 pour propager le prix de vente dans stock pour les magasins possédant ce tarif (Par défaut 0)

Pour trouver le produit, une de ces deux combinaisons est obligatoire :

- soit le gencod
- soit Barcode, Couleur et taille.

IMPORTATION DES PRIX D'ACHAT DANS PRODUITS ET PRODUITS TARIFS

Nom du fichier : PRIXACHAT_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Tarif	20	Non	Si vide la table produits sera renseignée
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Prix		Oui	

- Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

IMPORTATION DANS PRIXREMISE ET PRIXREMISETC

Nom du fichier : PRIXSOLDES_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Code magasin	10	Oui	
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Date début	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
Date fin	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
Prix		Oui	Mettre -1 si pas modification de prix, mais seulement une remise à appliquer
Remise		Non	(Par défaut 0)
Motif	10	Non	

- Une de ces deux combinaisons pour retrouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

NB : Si gencod, couleur ou taille sont renseignés, la table alimentée sera PrixRemiseTC, sinon ce sera PrixRemise.

IMPORTATION DES BONS DE LIVRAISON

Nom du fichier : BLIMPORT_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Importation permettant de générer une réception de marchandise, seulement pour des produits existants.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Codemag ou ILN du magasin	20	Oui	
Date du BL	10	Oui	Date au format (DD/MM/YYYY)
Numéro du BL	23	Oui	Numéro du BL correspondant au champ origine dans Fastmag
Gencod	20	*	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Couleur	20	*	Ignoré si gencod renseigné
Taille	10	*	Ignoré si gencod renseigné
Quantité		Oui	Peut être négative
AR		Non	0 pour NON (valeur si non renseigné) 1 pour OUI
Num_LigneCde		Non	Numéro de la ligne de commande fournisseur Valeur 0 = aucune déduction de commande

- Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

IMPORTATION DANS CARTES CADEAUX

Nom du fichier : CADEAUX_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

ATTENTION IL EST IMPÉRATIF DE METTRE L'ENTÊTE DE FICHIER

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GiftcardBarCode	30	Non	Si vide il sera généré par Fastmag. Attention il s'agit d'un champ unique.
TicketCreateur		Non	Correspond au numéro de la vente ayant permis la création de cette carte cadeau. (Numéro de vente Fastmag) Sinon mettre 0
Montant		Oui	Montant de la carte cadeau
Motif	20	Oui	Motif de la carte cadeau, peut être identique par fichier, permettant ainsi lors de l'impression d'avoir les cartes cadeaux imprimable ensemble.
Client	10	*	Numéro du client auquel appartient la carte cadeau. Mettre 0 si pas de client.
Date début	10	Oui	Date de début de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
Date Validité	10	Oui	Date de fin de période pour pouvoir utiliser la carte cadeau. (YYYY-MM-DD)
CodeMag	10	Non	Correspond au magasin sur lequel la carte cadeau doit être utilisé. Si vide la carte cadeau est utilisable dans tous les magasins.
Cumulable		Oui	0 pour non cumulable 1 pour cumulable
PalierUtilisation	10	Non	Montant à partir duquel la carte cadeau pourra être utilisée, par défaut 0 (carte cadeau utilisable sans restriction de montant). Attention ceci ne fonctionne pas avec une cartes cadeau remise.
Remise	Décimal	Non	Remise de la carte cadeaux Compris entre 0 et 100 Attention, ne pas valoriser le montant si la remise est renseignée et inversement.

IMPORTATION DES FAMILLES DE PRODUITS

Nom du fichier : FAMILLE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Famille	20	Oui	
TauxTVA	15	Oui	Positif
Date Application taux	10	Oui	Au format jj/mm/aaaa
CodeMag	10	Non	Si vide ce sera valable pour tous les magasins. Si renseigné, le magasin doit exister.
Ancien Taux de TVA	15	Non	Positif. Si non renseigné, l'ancien taux de TVA sera la valeur du champ TauxTVA.

IMPORTATION DES ALERTES

Nom du fichier : ALERTE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Type Alerte	20	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPELCLIENTS • RAPPELPRODUITS • REGLEMENTS • CONTROLECOLIS
Conditions		Oui	
Message		Oui	

IMPORTATION DES DESCRIPTIFS TC

Nom du fichier : DESCRIPTIFTC_aaaammjj_hhmmsszz.txt (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GenCod	20	Non	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Couleur	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Taille	10	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Descriptif TC	50	Oui	Descriptif du produit à la taille couleur

- Une de ces deux combinaisons pour trouver le produit est obligatoire soit le gencod, soit Barcode, Couleur et taille.

IMPORTATION DES NUMEROS DE SERIES

Nom du fichier : SERIEaaaammjj_hhmmsszz.txt (aaaammjj_hhmmsszz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Numéro de série	50	Oui	
GenCod	20	Non	Pris par défaut si renseigné
Barcode	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Couleur	20	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
Taille	10	Oui	Ignoré si GenCod renseigné
DLC	Date	Non	Au format DD/MM/YYYY
Commentaires	100	Non	

IMPORTATION DES PRODUITS ASSOCIES

Nom du fichier : PRODASSOC_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Propriétaire	20	Oui	Tous les produits de ce propriétaire seront supprimés. A noter, les produits associés créent depuis Fastmag porteront FASTMAG comme nom de propriétaire.
BarCode	20	Oui	
BarCode Associé	20	Oui	
Couleur	20	Oui	
Couleur Associé	20	Oui	

IMPORTATION DES COMPLEMENTS PRODUITS

Nom du fichier : COMP_PRODUIIT_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
BarCode	20	Non	BarCode Obligatoire si GenCod non renseigné
GenCod	20	Oui	GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
Champ	10	Oui	Champ correspondant au complément
Valeur	255	Oui	Valeur du complément

IMPORTATION DES COMPLEMENTS PRODUITS TC

Nom du fichier : COMP_PRODUIT_TC_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
BarCode	20	Non	BarCode Obligatoire si GenCod non renseigné
Couleur	20	Non	Couleur Obligatoire si GenCod non renseigné
Taille	10	Non	Taille Obligatoire si GenCod non renseigné
GenCod	20	Oui	GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
Champ	10	Oui	Champ correspondant au complément
Valeur	255	Oui	Valeur du complément

IMPORTATION DES PRODUITS LANGUES

Nom du fichier : PRODUIT_LANGUE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (horodatage de création du fichier).

Dans le cas où la langue n'existe pas, elle sera créée automatiquement.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Langue	20	Oui	Langue de la traduction
BarCode	20	Oui	BarCode ou GenCod du produit
Designation	30	Non	Désignation du produit dans la langue
Designation2	30	Non	Désignation2 du produit dans la langue
Modele	30	Non	Modèle du produit dans la langue
Matiere	30	Non	Matière du produit dans la langue
Rayon	20	Non	Rayon du produit dans la langue
Famille	20	Non	Famille du produit dans la langue
SsFamille	20	Non	Sous Famille du produit dans la langue
Saison	10	Non	Saison du produit dans la langue
Theme	30	Non	Thème du produit dans la langue
Descriptif		Non	Descriptif du produit dans la langue. Les retours chariots doivent être remplacés par {CR}, les fin de lignes par {LF} et les tabulations par {TAB}.

IMPORTATION POUR RENDRE ACTIF/INACTIF LES PRODUITS A LA TC OU LES FICHES PRODUITS

Nom du fichier : PRODUIT_INACTIF_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
GenCod	20	Oui	GenCod Produit Obligatoire si BarCode non renseigné
BarCode	20	Oui	BarCode Obligatoire si GenCod non renseigné
Couleur	20	Non	Couleur du produit Vide si cela concerne la référence entière
Taille	10	Non	Taille du produit Vide si cela concerne la référence entière
Actif	1	Oui	0 pour Inactif 1 pour Actif

MISE A JOUR DES FICHES PRODUITS ET DES RECEPTIONS DE STOCK

Nom du fichier : PRODUITFICHE_MAJ_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

La mise à jour des champs ne s'effectue que si ceux-ci sont renseignés.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
BarCode	20	Oui	BarCode Obligatoire
Designation1	30	Non	Nouvelle désignation 1 du produit applicable à la fiche produit et aux lignes de stock
Designation2	30	Non	Nouvelle désignation 2 du produit applicable à la fiche produit et aux lignes de stock

MISE A JOUR DE CHAMPS DES FICHES CLIENTS BOUTIQUE

Nom du fichier : CLIENTMAJ_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Client		Oui	Id du client boutique. Mettre 0 pour utiliser l'email comme identifiant
Email	100	Non	Sera considéré comme vide si client est renseigné.
Champ	255	Oui	Champ à mettre à jour. Il doit faire partie des champs suivants : PubParSMS, PubParCourrier, PubPartenaire, PupParEmail, Provenance, Regroupement, Obsclient et Actif
Valeur	255	Non	Nouvelle valeur du champ. Pour les champs suivants, toutes valeurs différentes de 1 sera considérée comme égale à 0 : PubParSMS, PubParCourrier, PubPartenaire, PupParEmail et Actif

MISE A JOUR DE CHAMPS DES FICHES PRODUITS

Nom du fichier : MAJPRODUITFICHE_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier).

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs																																										
Barcode		*	Ignoré si gencod renseigné																																										
Gencod	100	*	Pris par défaut si renseigné																																										
Champ	255	Oui	Champ à mettre à jour. Ils doivent faire partie des champs suivants:																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Champ</th> <th>type(longueur)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Designation</td> <td>varchar(30)</td> </tr> <tr> <td>Designation2</td> <td>varchar(30)</td> </tr> <tr> <td>Modele</td> <td>varchar(30)</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>varchar(30)</td> </tr> <tr> <td>Marque</td> <td>varchar(30)</td> </tr> <tr> <td>Rayon</td> <td>varchar(20)</td> </tr> <tr> <td>SsFamille</td> <td>varchar(20)</td> </tr> <tr> <td>VisibleWeb</td> <td>int(11)</td> </tr> <tr> <td>EnPromotion</td> <td>int(11)</td> </tr> <tr> <td>EnNouveaute</td> <td>int(11)</td> </tr> <tr> <td>Actif</td> <td>int(11)</td> </tr> <tr> <td>ConditionnementAchat</td> <td>decimal(14,3)</td> </tr> <tr> <td>ConditionnementVente</td> <td>decimal(14,3)</td> </tr> <tr> <td>ConditionnementReassort</td> <td>decimal(14,3)</td> </tr> <tr> <td>Theme</td> <td>varchar(30)</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>decimal(10,4)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>decimal(10,4)</td> </tr> <tr> <td>Nomenclature</td> <td>varchar(15)</td> </tr> <tr> <td>Emplacement</td> <td>varchar(30)</td> </tr> <tr> <td>WebLink</td> <td>char(255)</td> </tr> </tbody> </table>	Champ	type(longueur)	Designation	varchar(30)	Designation2	varchar(30)	Modele	varchar(30)	Matiere	varchar(30)	Marque	varchar(30)	Rayon	varchar(20)	SsFamille	varchar(20)	VisibleWeb	int(11)	EnPromotion	int(11)	EnNouveaute	int(11)	Actif	int(11)	ConditionnementAchat	decimal(14,3)	ConditionnementVente	decimal(14,3)	ConditionnementReassort	decimal(14,3)	Theme	varchar(30)	Poids	decimal(10,4)	Volume	decimal(10,4)	Nomenclature	varchar(15)	Emplacement	varchar(30)	WebLink	char(255)
			Champ	type(longueur)																																									
			Designation	varchar(30)																																									
			Designation2	varchar(30)																																									
			Modele	varchar(30)																																									
			Matiere	varchar(30)																																									
			Marque	varchar(30)																																									
			Rayon	varchar(20)																																									
			SsFamille	varchar(20)																																									
			VisibleWeb	int(11)																																									
			EnPromotion	int(11)																																									
			EnNouveaute	int(11)																																									
			Actif	int(11)																																									
			ConditionnementAchat	decimal(14,3)																																									
			ConditionnementVente	decimal(14,3)																																									
			ConditionnementReassort	decimal(14,3)																																									
			Theme	varchar(30)																																									
			Poids	decimal(10,4)																																									
			Volume	decimal(10,4)																																									
Nomenclature	varchar(15)																																												
Emplacement	varchar(30)																																												
WebLink	char(255)																																												

Champ	255	Oui	Champ à mettre à jour. Ils doivent faire partie des champs suivants :	
			GL_SsFamille	varchar(10)
			GL_NGP	int(11)
			GL_TVA	char(2)
			GL_Famille	varchar(4)
			GL_Marque	varchar(20)
			TauxCommission	decimal(10,2)
			RemiseMax	decimal(10,2)
			OrdreTriVshop	int(11)
			LibelleCondAchat	varchar(20)
			Lavage	char(3)
			Chlore	char(3)
			Repassage	char(3)
			Pressing	char(3)
			Sechage	char(3)
			AquaNetoyage	char(3)
			VisibleWebB2B	int(11)
			ConditionnementVenteNegoce	decimal(14,3)
			EBiz_MustHave	int(11)
			EBiz_Limited	int(11)
			EBIZ_Best	int(11)
			SoumisAAutorisation	int(11)
			Unite	char(20)
			Contenance	decimal(10,4)
			WebLink_Photo	char(255)
Dispo_PiecesDetachees	char(30)			
CODEISOFAB	char(3)			
Automate *	char(20)			
* l'Automate doit être créé				

Valeur	255	Non	Nouvelle valeur du champ
--------	-----	-----	--------------------------

Pour trouver le produit, une de ces deux combinaisons est obligatoire :

- soit le gencod
- soit Barcode

MISE A JOUR DU DESCRIPTIF DE LA FICHE PRODUIT

Nom du fichier : DESCRIPTIFPRODUIT_aaaammjj_hhmmsszzz.txt (aaaammjj_hhmmsszzz est l'horodatage de création du fichier)

Faire un contrôle sur l'existence des produits sinon refuser l'importation.

Champ	Longueur	Obligatoire	Obs
Barcode	20	*	Renseigné obligatoirement
Descriptif	text	*	Descriptif du produit. Les retours chariots doivent être remplacés par {CR}, les fins de lignes par {LF} et les tabulations par {TAB}.