



**EDI WEB SRV :
DOCUMENTATION EDI POUR SE
CONNECTER A FASTMAG**



Préambule:

Afin de préserver les performances des serveurs mutualisés, la passerelle ediwebsrv de Fastmag évolue en proposant différentes versions en adéquation avec le nombre de transactions nécessaires.

Contactez votre commercial afin d'acquiescer la version correspondant au besoin de votre site web.

Licence Standard (serveur mutualisé) :

Temps Mysql sec/j = 100 s (max)

Poids en Mo/j = 25 Mo (max)

Nombre de requêtes = 500 / j

Licence Performance (serveur mutualisé) :

Temps Mysql sec/j = 1000 s (max)

Poids en Mo/j = 25 Mo (max)

Nombre de requêtes = 1500 / j

Licence Dédicé :

Temps Mysql sec/j = Max capacité du serveur

Poids en Mo/j = Max capacité du serveur

Nombre de requêtes = Max capacité du serveur

L'interface EDI permet de créer ou d'annuler des Ventes, des Acomptes, des Réservations, des Transferts ou des Commandes directement dans Fastmag.

Cette interface vous permettra aussi de créer des clients avec leurs adresses de livraisons.

Le séparateur de champ est '|'.
Le séparateur de ligne est '{CR}{LF}'.

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

L'éventuel Pipe dans les lignes de commentaire est codifié {PIPE}

Les données doivent être envoyées dans Fastmag en appelant la page EDIWEBSRV.IPS avec les paramètres POST suivants :

- enseigne
- magasin
- compte
- motpasse
- data

InfoscompUnique (Optionnel et seulement sur les transactions VENTE, AVOIR, COMMANDE et RESA. S'il est égal à 1, le système bloquera la transaction s'il existe déjà dans le magasin un ticket avec le même InfosComp)

En retour, vous recevez

OK | XXXXXX

(XXXX étant le numéro d'opération ex : vente, réservation, avoir, commande, acompte)

ou

OK

ou

KO | message erreur

Ordre des transactions à envoyer

L'ordre des transactions est important et doit être le suivant :

- Transaction concernant la création de la fiche client
- Transaction concernant la création de l'adresse de livraison client
- Transaction concernant la création de la vente, commande, réservation, acompte.

SOMMAIRE

Transaction CLIENT
Transaction ADRESSE DE LIVRAISON CLIENT
Transaction CLIENT CLUB
Transaction CLIENT UPDATE
Transaction VENTE
Transaction Solde PME
Transaction VENTE CARTE CLUB
Transaction RESERVATION
Transaction COMMANDE
Transaction MOUVEMENT
Transaction DERNIERBL
Transaction DETAILBL
Transaction TRANSFERT
Transaction ACOMPTE
Transaction RESA2VENTE
Annulation ACOMPTE / COMMANDE / VENTE / RESERVATION
Transaction CHANGEEMAIL
Transaction MOTPASSE
Transaction PROVENANCE
Transaction STOCK
Transaction CONSIGNE
Transaction CLIENTENCOMPTE
Transaction DISPOAVOIR
Transaction PDA
Transaction VSHOPSTATUS
Transaction TRACKING
Transaction RECEPTIONAR
Transaction COMPLEMENT
Transaction REMISEBQE
Transaction RECEPTIONTRACKINGINTERNE
Transaction QUERY
Glossaire des erreurs retournées

Transaction CLIENT

Descriptif de l'enregistrement client

CLIENT|magasin|email|nom|prénom|civilité|adresse1|adresse2|cp|ville| pays|téléphone|portable|jour naissance|mois naissance|carte fidélité|taux remise|provenance|observations|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot CLIENT
Alpha	10	Facultatif	Magasin - Saisir le nom du magasin
Alpha	50	Oui	Email - Saisir l'adresse Email
Alpha	40	Oui	Nom du client - Nom de famille
Alpha	20	Facultatif	Prénom du client - Prénom
Alpha	12	Oui	Civilité Madame, Mademoiselle, Monsieur, Société ou autres
Alpha	30	Oui	Adresse 1 - Première ligne d'adresse
Alpha	30	Facultatif	Adresse 2 - Deuxième ligne d'adresse
Alpha	7	Oui	Code postal - Saisir les chiffres du code postal
Alpha	30	Oui	Ville - Nom de la ville
Alpha	40	Facultatif	Pays - Nom du pays
Alpha	20	Facultatif	Téléphone -Numéro de téléphone
Alpha	20	Facultatif	Portable - Numéro du portable
Entier	2	Facultatif	Jour de naissance Saisir uniquement le jour de naissance, mettre 0 pour aucun
Entier	2	Facultatif	Mois de naissance Saisir uniquement le mois de naissance, mettre 0 pour aucun
Alpha	20	Facultatif	Carte de fidélité Saisir le numéro de la carte de fidélité
Réel		Facultatif	Remise (avec 2 décimales séparées par un point) Saisir le taux de remise, mettre 0 pour aucune remise.
Alpha	20	Facultatif	Provenance - Saisir la provenance du client
Alpha	30	Facultatif	Observations - Saisir la ligne d'observations
Alpha	30	Facultatif	Mot de passe - Saisir le mot de passe du client
Alpha	30	Facultatif	Société - Saisir la société du client
Alpha	20	Facultatif	Code Externe
Alpha	8	Facultatif	Mise en compte autorisée Mettre ENCOMPTE si la mise en compte est autorisée, sinon laisser vide NB : Seulement pris en compte à la création
Entier		Facultatif	Famille

			Numéro du chef de famille (cela correspond au code client de celui-ci) Si vide, cela prendra le numéro du client
Entier	4	Facultatif	Année de naissance Saisir uniquement l'année de naissance, mettre 0 pour aucune
Alpha	1	Facultatif	Sexe - Saisir F pour Féminin, M pour Masculin (valeur par défaut F)

Exemple d'enregistrement client :

CLIENT|OPERA|pascal@free.fr|MARTIN|Pascal|Monsieur|12 rue des Alouettes|BP
46|94430|Chennevières|France|01 49 89 45 45|06 05 06 05 08|25|11|123456789|10|PUBLICITE|SYMPA|

Transaction ADRESSE DE LIVRAISON CLIENT

Descriptif de l'enregistrement correspondant à l'adresse de livraison

ADRLIV|Email|adresse livraison|nom|adresse1|adresse2|
code postal|ville|pays|batiment|digicod1|digicod2|interphone|étage|porte|
escalier|ascenseur|Société|Téléphone|Observation|Archiver|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ADRLIV
Alpha	50	Oui	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Oui	Adresse de livraison Mettre le nom de l'adresse de livraison en majuscules (Plusieurs adresses possibles par client)
Alpha	40	Oui	Nom du client Nom de famille
Alpha	30	Oui	Adresse 1 Première ligne d'adresse
Alpha	30	Facultatif	Adresse 2 Deuxième ligne d'adresse
Alpha	7	Oui	Code postal Saisir les chiffres du code postal
Alpha	30	Oui	Ville Nom de la ville
Alpha	30	Facultatif	Pays Nom du pays
Alpha	10	Facultatif	Bâtiment Numéro ou nom du bâtiment
Alpha	10	Facultatif	Digicode 1 Numéro du premier digicode
Alpha	10	Facultatif	Digicode 2 Numéro du deuxième digicode
Alpha	10	Facultatif	Interphone Indiquer la présence d'un interphone éventuel
Alpha	10	Facultatif	Etage Indiquer l'étage

Alpha	10	Facultatif	Porte Indiquer la porte
Alpha	10	Facultatif	Escalier Indiquer l'escalier
Alpha	10	Facultatif	Ascenseur Indiquer l'ascenseur
Alpha	10	Facultatif	Societe Indiquer la societe
Alpha	20	Facultatif	Téléphone Indiquer le téléphone
Alpha	65000	Facultatif	Observation Observation pour cette adresse de livraison
Entier		Facultatif	Archiver Indique si l'adresse de livraison est archiver ou pas 0 = Active 1 = Archiver

Exemple d'enregistrement sur l'adresse de livraison

ADRLIV|pascal@free.fr|domicile|MARTIN|12 rue Bleue|BP 46|75009|Paris|France|BAT
A|0123|4546|non|3|FACE|ESC B|SANS|ACEINFO|0123456789|TEXT {CR}|0|

Transaction CLIENT CLUB

Nota :

La transaction de CLIENTCLUB permet de mettre à jour le numéro de la carte CLUB du client.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

CLIENTCLUB|Email client|Ancien N° CARTECLUB| Nouveau N° CARTECLUB|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	12	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot CLIENTCLUB
Alpha	50	Oui	Email Saisir l'adresse Email pour identifier le client
Alpha	32	Oui	Ancien numéro carte CLUB
Alpha	32	Oui	Nouveau numéro carte CLUB

Exemple de transaction CLIENTCLUB :

CLIENTCLUB|pascal@free.fr|659898| CLUB-659898|

Transaction CLIENT UPDATE

Nota :

La transaction de CLIENTUPDATE peut comporter plusieurs enregistrements, le premier concerne l'entête, les autres le détail des champs à mettre à jour.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

CLIENTUPDATE|Email client|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	12	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot CLIENTUPDATE
Alpha	50	Oui	Email Saisir l'adresse Email pour identifier le client

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des champs à mettre à jour

LIGNECLIENT|Champ|Valeur du champ|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNECLIENT
Alpha	20	Oui	Champs Mettre le nom du champ de la table clients à modifier
Alpha	20	Facultatif	Valeur Mettre la valeur du champ à mettre à jour pour le client contenu dans l'entête

Exemple de transaction CLIENTUPDATE :

CLIENTUPDATE|pascal@free.fr|
 LIGNECLIENT|Portable|06 12 32 96 89|
 LIGNECLIENT|Adresse1|32 rue des lilas|
 LIGNECLIENT|CodePostal|75019|
 LIGNECLIENT|VILLE|PARIS|

Transaction VENTE

Nota :

La transaction de vente comporte plusieurs types d'enregistrements, le premier concerne l'entête (1 seule entête), les seconds le détail des lignes de ventes (1 ou plusieurs lignes de produits), les derniers le détail des règlements de la vente (1 ou plusieurs règlements)

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

ENTETE|magasin|total vente TTC|quantité totale|VENTE|vendeur|Email client|Adresse livraison|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total vente TTC Indiquer le montant TTC de la vente (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur VENTE
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la vente
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée

			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur
			Statut de la pièce Si ce champ est renseigné (qq soit sa valeur), la pièce sera en statut : 100–Commande reçue
Alpha	5	Facultatif	Vente HT Dans le cas où il s'agit d'une vente HT, mettre HT.
Alpha	1	Facultatif	Etat de la pièce Mettre l'état de la pièce (L, P, E). Seulement pour le mode VPC.
Alpha	40	Facultatif	InfosComp Mettre une information complémentaire sur la VENTE.
Alpha	20	Facultatif	Provenance Mettre la provenance de la VENTE. Dans le cas d'une vente venant d'un site e-commerce, par convention on met la valeur VSHOP
Alpha	20	Facultatif	Point Retrait Numéro du point retrait
Alpha	3	Facultatif	Code du règlement Mettre le code du règlement pour le remboursement d'un AVOIR ATTENTION A UTILISER SEULEMENT DANS UNE TRANSACTION AVOIR
Alpha	50	Facultatif	Evènement Mettre l'évènement correspondant à la vente
Alpha	30	Facultatif	Transporteur Mettre le transporteur rattaché à la vente

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des ventes

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|désignation2|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre au choix la référence du produit / le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit Laisser la taille vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit Laisser la couleur vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de vente
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point). Mettre 0 si vide
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit
Réel		Facultatif	Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Réel		Oui	Total ligne de vente TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la vente (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	10	Facultatif	Motif Mettre la valeur du motif
Mémo		Facultatif	Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante

Réel		Facultatif	Ligne de commande Ligne de commande correspondant à la ligne de vente.
Alpha	30	Facultatif	Désignation2 Complément de désignation Pour le mode VPC mode de livraison de la carte cadeau (cf vente d'une carte cadeau) Pour la vente ou le renouvellement d'une carte CLUB, date de fin de validité (au format YYYY-MM-DD)
Alpha		Facultatif	PME Numéro du PME

Descriptif du ou des enregistrements concernant les règlements

REGLEMENT|code règlement|montant|numéro avoir/acompte|Date échéance|Référence|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot REGLEMENT
Alpha	3	Oui	Code du règlement Mettre le code du règlement Mettre le code 999 pour un règlement par AVOIR ou ACOMPTE
Réel		Oui	Montant du règlement - Indiquer le montant du règlement (avec 2 décimales séparées par un point) - Mettre le montant de l'avoir ou de l'acompte réglant la vente
Alpha		Facultatif	Numéro d'avoir ou d'acompte Mettre le numéro de l'avoir ou de l'acompte uniquement si la vente est réglée par un acompte ou un avoir
Alpha	10	Facultatif	Date Echéance Indiquer une éventuelle date d'échéance (AAAA-MM-JJ)
Alpha	30	Facultatif	Référence du paiement

Exemple de vente :

```

ENTETE|OPERA|24.00|2|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC
DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||
LIGNE|145800|||CRAVATE|13.00|1.00|0.00|13.00|||156|
LIGNE|32765|BLANCHE|SMALL|CHEMISE|13.00|-1.00|0.00|-13.00|DEFAULT||148|
REGLEMENT|200|10.00|
REGLEMENT|100|4.00|
REGLEMENT|999|10.00|592|2008-01-30|Paypal n°xx|

```

Exemple de transaction d'avoir avec remboursement :

Cette procédure crée un avoir d'un montant de 24 € et rembourse automatiquement celui-ci par le mode de règlement saisi dans l'entête (exemple ci-dessous **400**)

```

ENTETE|OPERA|-24.00|-2|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|1|2|3|4|5|6|7|PASCAL|||
mtoqkjbxgn128|||400|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|-2.00|0.00|-24.00|RETOURWEB|PULL
OVER{CR}{LF}AVEC DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||
En retour de cette transaction, vous aurez OK|NUMERO_AVOIR|NUMERO_REGUL|

```


Descriptif de la vente d'une carte cadeau :

Pour pouvoir vendre une carte cadeau, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD (ce produit doit au préalable exister et être réceptionner dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ désignation le numéro de la carte cadeau, ce numéro doit être unique, dans le champ désignation2, pour le mode VPC, vous pouvez choisir le mode de livraison pour lequel la carte cadeau sera utilisable (dans le cas ou ce champ reste vide la carte cadeau sera utilisable quel que soit le mode de livraison).

Pour une carte cadeau utilisable Sur Place mettre P dans la désignation2.
 Emporter mettre E
 En Livraison mettre L

Exemple :

```
ENTETE|OPERA|39.00|3|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC
DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||
LIGNE|GIFTCARD|||33456725698565216453|15|1|0|15|||P|
REGLEMENT|100|39.00|
```

Descriptif de l'utilisation d'une carte cadeau :

Pour pouvoir utiliser une carte cadeau, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD2 (ce produit doit au préalable exister et être réceptionner dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ désignation le numéro de la carte cadeau.

Exemple :

```
ENTETE|OPERA|9.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC
DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||
LIGNE|GIFTCARD2|||33456725698565216453|15|-1|0|-15|||
REGLEMENT|100|9.00|
```

Descriptif de la vente ou du chargement d'un PME :

Pour pouvoir vendre un PME, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD (ce produit doit au préalable exister et être réceptionner dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ PME le numéro du PME.

Exemple :

```
ENTETE|OPERA|39.00|3|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC
DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||
LIGNE|GIFTCARD||||15|1|0|15||||165865123654|
REGLEMENT|100|39.00|
```

Descriptif de l'utilisation d'un PME :

Pour pouvoir utiliser un PME, il suffit d'ajouter au panier le produit GIFTCARD2 (ce produit doit au préalable exister et être réceptionner dans le magasin).

Il faut mettre dans le champ PME le numéro de celui-ci.

Exemple :

```
ENTETE|OPERA|9.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC
DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||
LIGNE|GIFTCARD2||||15|-1|0|-15||||165865123654|
REGLEMENT|100|9.00|
```

Transaction SOLDEPME

Nota :

La transaction de SOLDEPME permet de retourner le solde et la date de validité d'un PME.

Descriptif de l'enregistrement

SOLDEPME|| N° PME|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot SOLDEPME
Alpha	30	Oui	Numéro carte PME

Exemple de transaction SOLDEPME :

SOLDEPME|#PME#659898|

Retour de cette transaction

OK|150|10/12/2016|

Transaction VENTE CARTE CLUB

Descriptif de la vente ou du renouvellement d'une carte CLUB :

Tout d'abord il faut être sur que le magasin à activer la vente et le renouvellement des cartes CLUB.

Pour pouvoir vendre une carte CLUB, il suffit d'ajouter au panier le produit choisi (ce produit doit au préalable exister et être réceptionné dans le magasin), ce produit est celui du paramétrage magasin dans l'onglet carte CLUB.

Dans le cas de la vente d'une carte CLUB :

Il faut mettre dans le champ désignation le numéro de la carte CLUB, ce numéro doit être unique.

Vous pouvez choisir la date de fin de validité, dans le champ désignation2 au format YYYY-MM-DD (dans le cas ou ce champ reste vide la carte CLUB aura comme date de fin de validité la date du jour + le nombre de jour saisi dans le paramétrage).

Exemple vente d'une carte CLUB :

```
ENTETE|OPERA|39.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|  
LIGNE|CLUB|||9865498632|39.00|1.00|0.00|39.00|||2016-04-20|  
REGLEMENT|100|39.00|
```

Exemple renouvellement d'une carte CLUB :

```
ENTETE|OPERA|15.00|1|VENTE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|  
LIGNE|CLUB_RENOUV|||9865498632|15.00|1.00|0.00|15.00|||  
REGLEMENT|100|15.00|
```

Transaction RESERVATION

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête de réservation

ENTETE|magasin|total résa TTC|quantité totale|RESA|vendeur|Email|adresse livraison|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total vente TTC Indiquer le montant TTC (2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur RESA
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la réservation
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone réservée
			zone réservée
Alpha		Facultatif	Date de livraison Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha		Facultatif	Heure de livraison Mettre l'heure au format HH :MM :SS
			zone réservée

			zone réservée
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur
			zone réservée
Alpha	5	Facultatif	Vente HT Dans le cas où il s'agit d'une vente HT, mettre HT.
Alpha	1	Facultatif	Etat de la pièce Mettre l'état de la pièce (L, P, E) seulement en mode VPC.
Alpha	40	Facultatif	InfosComp Mettre une information complémentaire sur la RESA.
Alpha	20	Facultatif	Provenance Mettre la provenance de la RESA.
Alpha	20	Facultatif	Point Retrait Numéro du point retrait
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	30	Facultatif	Transporteur Mettre le transporteur rattaché à la vente

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail de la réservation

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre au choix la référence du produit / le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit Laisser la taille vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit Laisser la couleur vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de réservation
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit
Réel		Facultatif	Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Réel		Oui	Total ligne de réservation TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la réservation (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	10	Facultatif	Motif Mettre la valeur du motif

Mémo		Facultatif	Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante
Réel		Facultatif	Ligne de commande Mettre la ligne de commande correspondant à la ligne de réservation.
Alpha	30	Facultatif	Désignation2 Complément de désignation Pour le mode VPC mode de livraison de la carte cadeau (cf vente d'une carte cadeau)

Exemple :

ENTETE|OPERA|37.00|3.00|RESA|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC
DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES||

LIGNE|145800|||CRAVATE|13.00|1.00|0.00|13.00|||154|

Transaction COMMANDE

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête de commande

ENTETE|magasin|total commande TTC|quantité totale|COMMANDE|vendeur|Email client|Adresse livraison|date livraison|heure livraison|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total commande TTC Indiquer le montant TTC (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur COMMANDE
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la vente
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
Alpha		Facultatif	Date de livraison Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha		Facultatif	Heure de livraison Mettre l'heure au format HH :MM :SS
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur
			zone réservée

Alpha	5	Facultatif	Vente HT Dans le cas où il s'agit d'une vente HT, mettre HT.
Alpha	1	Facultatif	Etat de la pièce Mettre l'état de la pièce (L, P, E) seulement en mode VPC.
Alpha	40	Facultatif	InfosComp Mettre une information complémentaire sur la COMMANDE.
Alpha	20	Facultatif	Provenance Mettre la provenance de la COMMANDE.
Alpha	20	Facultatif	Point Retrait Numéro du point retrait
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	30	Facultatif	Transporteur Mettre le transporteur rattaché à la vente

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail de la commande

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre au choix la référence du produit / le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit Laisser la taille vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit Laisser la couleur vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de commande
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit
Réel		Facultatif	Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Réel		Oui	Total ligne de commande TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la réservation (avec 2 décimales séparées par un point) Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)

Alpha	10	Facultatif	Motif Mettre la valeur du motif
Mémo		Facultatif	Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante
			zone réservée
Alpha	30	Facultatif	Désignation2 Complément de désignation Pour le mode VPC mode de livraison de la carte cadeau (cf vente d'une carte cadeau)

Exemple :

```
ENTETE|OPERA|37.00|3.00|COMMANDE|ERWANN|pascal@free.fr|domicile|2006-02-28|16:30:00|
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|2.00|0.00|24.00|VTEWEB|PULL OVER{CR}{LF}AVEC
DES{CR}{LF}MANCHES LONGUES|
LIGNE|145800|||CRAVATE|13.00|1.00|0.00|13.00|||
```

Transaction MOUVEMENT

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

ENTETE|magasin|total mouvement TTC|quantité totale|MOUVEMENT|vendeur|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total mouvement TTC Indiquer le montant TTC du mouvement (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour générer automatiquement un avoir Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur MOUVEMENT
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé au mouvement
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur
			zone réservée
			zone réservée

Alpha	1	Facultatif	zone réservée
Alpha	30	Facultatif	InfosComp Mettre le Type de mouvement.



Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des mouvements

LIGNE|REFERENCE|TAILLE|COULEUR|désignation|prix unitaire|quantité|remise|prix total|motif|commentaires|désignation2|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

L'éventuel retour chariot dans les lignes de commentaire est codifié {CR}{LF}

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre au choix la référence du produit / le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit Laisser la taille vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit Laisser la couleur vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit ou le libellé de la ligne de vente
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales) Précéder le montant du signe – pour un retour produit
Réel		Facultatif	Remise Indiquer le taux de remise (avec 2 décimales séparées par un point) Mettre 0 si vide
Réel		Oui	Total ligne de TTC Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire) - Remise Indiquer le montant TTC de la vente (avec 2 décimales séparées par un point)

			Précéder le montant du signe – pour un retour Mettre 0 si vide (cas d'échange produits)
			zone réservée
Mémo		Facultatif	Commentaires Mettre les lignes de commentaire avec {CR}{LF} pour marquer le retour à la ligne suivante
			zone réservée
			zone réservée

Exemple de mouvement :

```
ENTETE|OPERA|24.00|2|MOUVEMENT|ERWANN||||||||WEB|||RETOUR
LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|12.00|1.00|0.00|24.00| |||
LIGNE|145800|||CRAVATE|12.00|1.00|0.00|12.00|||
```


Transaction DERNIERBL

Descriptif de l'enregistrement concernant les derniers BL

DERNIERBL|magasin|NB(nombre de lignes)|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot DERNIERBL
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Entier		Facultatif	NB le nombre de lignes est de 100 par défaut si NB n'est pas renseigné.
Alpha		Facultatif	Date (supérieure ou égale) Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha	1	Facultatif	Accusé réception 0 : non accusé 1 : accusé Autre : tout
Alpha		Facultatif	Date Accusé (supérieure ou égale) Mettre la date au format AAAA-MM-JJ

Exemple :

DERNIERBL|OPERA|10|

Affichage des 10 derniers BL du magasin OPERA

DERNIERBL|OPERA||

Affichage des 100 derniers BL du magasin OPERA

DERNIERBL|OPERA||2012-10-01|

Affichage des BL du magasin OPERA ayant une date égale ou supérieure au 01/10/2012

Résultat :

date	origine
2012-11-12	PROPAGATION PRODUIT
2012-11-09	INVENTAIRE ANNUL.
2012-11-02	20121102115122

2012-10-29	20121029170611
2012-10-16	-> CENTRAL 18009
2012-10-10	-> NEGOCE - BL12100005
2012-10-10	-> NEGOCE - BL12100004
2012-10-03	-> CENTRAL 17971
2012-10-03	-> CENTRAL 17970
2012-10-02	RECUP VENTE



Transaction DETAILBL

Descriptif de l'enregistrement concernant le Détail d'un BL

- DETAILBL|MAGASIN|DATE|ORIGINE(nom du BL)|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot DETAILBL
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha		Oui	Date du BL Mettre la date au format AAAA-MM-JJ
Alpha		Oui	Origine Référence du BL

exemple :

DERNIERBL|OPERA|2012-10-10|-> NEGOCE - BL12100005

Affichage le détail du BL -> NEGOCE - BL12100005 en date du 10/10/2012, du magasin OPERA.

Résultat :

PID	gencod	date	origine	qte
130	*01003	2012-10-10	-> NEGOCE - BL12100005	4

Transaction TRANSFERT

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête de transfert

ENTETE|magasin origine|magasin destination|quantité totale|nature transaction|vendeur||MAJ stock|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre la valeur ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin origine Saisir le nom du magasin
Alpha	10	Oui	Magasin destination Saisir le nom du magasin
Entier		Oui	Total quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales)
Alpha	5	Oui	Nature transaction Mettre la valeur TRANS
Alpha	20	Non	Vendeur Nom du vendeur associé au transfert
			zone réservée
Alpha	3	Oui	MAJ stock (AR de la réception) Mettre OUI/NON
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	20	Non	Utilisateur
			zone réservée

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail du transfert

LIGNE|Référence|Taille|Couleur|Désignation|prix unitaire|quantité||prix total|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre la valeur LIGNE
Alpha	20	Oui	Référence Mettre au choix la référence du produit / le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	20	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit Laisser la taille vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	10	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit Laisser la couleur vide si on utilise le PID du produit / le gencod du produit / la référence fournisseur du produit
Alpha	30	Facultatif	Désignation Indiquer le nom du produit
Réel		Oui	Prix unitaire Indiquer le prix unitaire TTC (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Oui	Quantité Indiquer la quantité totale (sans décimales)
			zone VIDE
Réel		Oui	Total ligne du transfert Résultat de l'opération (Quantité x prix unitaire)

exemple :

ENTETE|OPERA|CHAMPS|12|TRANS|ERWANN||OUI|

LIGNE|135580|38|NOIR|PULL OVER LAINE|5|12||60|

Transaction ACOMPTE

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête d'un acompte

ENTETE|magasin|montant acompte|0|ACOMPTE|vendeur|Email|adresse livraison|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Oui	Total de l'acompte Indiquer le montant de l'acompte (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Oui	Total quantité Mettre 0 pour le cas d'un acompte
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur ACOMPTE
Alpha	20	Oui	Vendeur Nom du vendeur associé à la réservation
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Utilisateur
			zone réservée
Alpha	20	Facultatif	Provenance Mettre la provenance de l'ACOMPTE.

Descriptif du ou des enregistrements concernant les acomptes

REGLEMENT|code règlement|montant||Date échéance|Référence|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre la valeur REGLEMENT
Alpha	3	Oui	Code du règlement Mettre le code du règlement
Réel		Oui	Montant du règlement - Indiquer le montant du règlement (avec 2 décimales séparées par un point) - Mettre le montant de l'avoir ou de l'acompte réglant la vente
			zone réservée
Alpha	10	Facultatif	Date Echéance Indiquer une éventuelle date d'échéance(AAAA-MM-JJ)
Alpha	30	Facultatif	Référence du paiement

Exemple :

ENTETE|OPERA|90.00|0|ACOMPTE|ERWANN||

REGLEMENT|100|50.00|

REGLEMENT|200|40.00||2008-01-01|Paypal n° xx|

Transaction RESA2VENTE

Descriptif de l'enregistrement d'entête

ENTETE|magasin|montant résa|quantité totale|RESA2VENTE|vendeur|Email client|adresse livraison|||n° résa|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	6	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ENTETE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Réel		Facultatif	Total de la résa/vente Indiquer le montant de la résa/vente (avec 2 décimales séparées par un point)
Entier		Facultatif	Total quantité Mettre 0 pour le cas d'un acompte
Alpha	20	Oui	Nature transaction Mettre la valeur RESA2VENTE
Alpha	20	Facultatif	Vendeur Nom du vendeur associé à la résa/vente
Alpha	50	Facultatif	Email Saisir l'adresse Email
Alpha	20	Facultatif	Adresse de livraison Saisir le nom de l'adresse de livraison
			zone VIDE
			zone VIDE
Alpha	10	Oui	Numéro de la résa Saisir le nom de la résa à valider en vente
			zone VIDE

Descriptif du ou des enregistrements concernant les lignes

REGLEMENT|code règlement|montant|n° avoir/acompte|Date échéance|Référence|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long	Contenu	Description des valeurs
------	------	---------	-------------------------

	Max	Obligatoire	
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot REGLEMENT
Alpha	3	Oui	Code du règlement Mettre le code du règlement
Réel		Oui	Montant du règlement - Indiquer le montant du règlement (avec 2 décimales séparées par un point) - Mettre le montant de l'avoir ou de l'acompte réglant la vente
Alpha		Facultatif	Numéro d'avoir ou d'acompte Mettre le numéro de l'avoir ou de l'acompte uniquement si la vente est réglé par un acompte ou un avoir
Alpha	10	Facultatif	Date Echéance Indiquer une éventuelle date d'échéance (AAAA-MM-JJ)
Alpha	30	Facultatif	Référence du paiement

Exemple :

ENTETE|OPERA||RESA2VENTE|WEB||||15122|

REGLEMENT|200|14.00|

REGLEMENT|999|10.00|15124|2008-12-30|Paypal n° xx|

Annulation ACOMPTE / COMMANDE / VENTE / RESERVATION

1 seul enregistrement comportant

ANNULATION| magasin | type transaction | n° ticket|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	10	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot ANNULATION
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha	20	Oui	Nature transaction Indiquer la nature de transaction à annuler <ul style="list-style-type: none"> - VENTE - ACOMPTE - COMMANDE - RESA
Entier		Oui	Numéro transaction Indiquer le numéro de la transaction à supprimer Ex : numéro vente, acompte, commande, résa

Exemples :

ANNULATION|OPERA|ACOMPTE|14921|

ANNULATION|OPERA|COMMANDE|14922|

ANNULATION|OPERA|VENTE|14923|

ANNULATION|OPERA|RESA|14924|

Transaction CHANGEEMAIL

Cette transaction permet de changer l'adresse mail d'une fiche cliente déjà existante.

Descriptif de l'enregistrement :

CHANGEEMAIL|ancien mail|nouveau mail|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre CHANGEEMAIL
Alpha	50	Oui	Ancien Mail Mettre ancien Email
Alpha	50	Oui	Nouveau Mail Mettre nouveau Email

Exemple d'enregistrement :

CHANGEEMAIL|pascal@wanadoo.fr|pascal@free.fr|

Transaction MOTPASSE

Cette transaction permet de changer le mot de passe d'une fiche cliente déjà existante.

Descriptif de l'enregistrement :

MOTPASSE|email|mot de passe|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre MOTPASSE
Alpha	50	Oui	EMail Mettre Email du client
Alpha	10	Oui	Mot de Passe Mettre nouveau Mot de Passe

Exemple d'enregistrement :

MOTPASSE|pascal@wanadoo.fr|Zkv08PI4|

Transaction PROVENANCE

Cette transaction permet d'affecter la provenance et l'état de la pièce déjà existante.

Descriptif de l'enregistrement :

PROVENANCE|N°de pièce|Libellé de la provenance|état de la pièce|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	10	Oui	Type d'enregistrement Mettre PROVENANCE
Entier		Oui	Numéro de la pièce Mettre le numéro de la pièce
Alpha	20	Oui	Libellé de la provenance Mettre le libellé de la provenance
Alpha	10	Oui	Etat de la pièce Mettre l'état de la pièce

Exemple d'enregistrement :

PROVENANCE|12698|SITE WEB|L|

Transaction STOCK

Cette transaction permet d'avoir en retour sous forme Json*, la quantité en stock de la référence.

Descriptif de l'enregistrement :

STOCK|Référence Fastmag|Référence Fournisseur|Couleur|Taille|Liste des Magasins (séparé par des virgules)|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	5	Oui	Type d'enregistrement Mettre STOCK
Alpha	20	Oui	Référence Fastmag Mettre la référence Fastmag du produit
Alpha	20	Oui	Référence Fournisseur Mettre la référence Fournisseur du produit
Alpha	20		Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	10		Taille Mettre la taille du produit
Alpha		Oui	Liste des magasins Mettre la liste des magasins séparés par des virgules

A Savoir : Si la référence Fastmag est renseignée, la référence Fournisseur est facultative et inversement.

Exemple d'enregistrement :

STOCK| SITARA||BLANC||WEB,CHAMPS|

(*) Exemple du retour Json :

```
[{"BarCode":"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"36",
Stock:10},{"BarCode":"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"38",
Stock:11},{"BarCode":"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"40",
Stock:8},{"BarCode":"SITARA",Couleur:"BLANC",Taille:"42", Stock:0}]
```

Transaction CONSIGNE

Cette transaction permet de créer une consigne en magasin.

Descriptif de l'enregistrement :

CONSIGNE|Destinataire|Sujet|Message|Expéditeur|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre CONSIGNE
Alpha	20	Oui	Destinataire Mettre le magasin destinataire de la consigne
Alpha	30	Oui	Sujet Mettre le sujet de la consigne
Alpha		Oui	Message Mettre le message de la consigne
Alpha	20	Oui	Expéditeur Mettre le magasin expéditeur de la consigne
Entier	1	Oui	Slide Mettre la valeur 1 dans le cas ou vous souhaitez que la consigne défile au niveau de Fastmag

Exemple d'enregistrement :

CONSIGNE|CENTRAL| TRANSFERT DE MARCHANDISE| Bonjour, {CR}{LF}nous vous remercions de bien vouloir établir un transfert des marchandises suivantes vers le magasin TEST1{CR}{LF}- 2 pièce(s) de la référence ALSA, couleur MARRON, taille 38 {CR}{LF}Cordialement {CR}{LF}Solange / OPERA|OPERA|1|

Fonctionnalités supplémentaires :

Si le message de la consigne contient [##TICKET: + N° de Ticket], le système va générer un lien dans la consigne vers le menu de l'historique du ticket. Ci-dessous un exemple :

CONSIGNE|CENTRAL| TRANSFERT DE MARCHANDISE|[##TICKET:17840] Merci de cliquez pour imprimer le ticket de transfert. {CR}{LF}Cordialement {CR}{LF}Solange / OPERA|OPERA|1|

Cette transaction permet de changer le statut d'un client.

Transaction CLIENTENCOMPTE

Descriptif de l'enregistrement :

CLIENTENCOMPTE|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	14	Oui	Type d'enregistrement Mettre CLIENTENCOMPTE
Alpha	50	Oui	Identifiant du client Email ou Numéro ou Code externe
Alpha	50	Oui	Etat "ENCOMPTE" pour mettre le client en compte "autre que vide" par exemple "0" pour que le client ne soit plus en compte

Exemples d'enregistrements :

Mettre en compte un client :

CLIENTENCOMPTE|pascal@wanadoo.fr|ENCOMPTE|

CLIENTENCOMPTE|38|ENCOMPTE|

CLIENTENCOMPTE|clientx|ENCOMPTE|

L'inverse :

CLIENTENCOMPTE|pascal@wanadoo.fr|0|

CLIENTENCOMPTE|38|retirer|

CLIENTENCOMPTE|clientx|plusencompte|

Transaction DISPOAVOIR

Descriptif de l'enregistrement :

DISPOAVOIR|Numéro de l'avoir|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	10	Oui	Type d'enregistrement Mettre DISPOAVOIR
Entier		Oui	Numéro de l'avoir Numéro de l'avoir

Exemple d'enregistrement :

DISPOAVOIR|10895|

Transaction PDA

Descriptif de l'enregistrement :

PDA|Numéro de PDA|Code du magasin|Action|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre PDA
Alpha	100	Oui	Numéro de PDA Saisir l'identifiant du PDA
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha	20	Oui	Action Mettre l'action (Login ou logout)

Exemple d'enregistrement :

PDA|201659898445|CENTRAL|LOGIN|

PDA|201659898445|CENTRAL|LOGOUT|

Transaction VSHOPSTATUS

Descriptif de l'enregistrement :

VSHOPSTATUS|Numéro de vente|Code du magasin|Nouveau Status|

Attention cette transaction, ne peut fonctionner que si dans le paramétrage magasin, l'option :

Activer l'historique des statuts est cochée

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre VSHOPSTATUS
Integer		Oui	Numéro de Vente Saisir le numéro de vente Fastmag
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le code du magasin Fastmag
Alpha	30	Oui	VSHOPSTATUS Mettre le nouveau status de la vente

Exemple d'enregistrement :

VSHOPSTATUS|3269|CENTRAL|150 – Commande validée|

Liste des status existant :

- 100-Commande reçue
- 105-Vérification Fia-Net
- 106-Erreur Fia-Net
- 107-Blocage Fia-Net
- 110-Commande annulée
- 120-Commande refusée
- 130-Commande confirmée
- 200-En préparation
- 210-Préparation annulée
- 220-Commande préparée
- 250-Erreur Preparation
- 300-Commande expédiée
- 305-Expédition partielle
- 310-En livraison
- 315-Livraison superieure
- 320-Commande livrée

Transaction VSHOPSTATUS

La transaction de TRACKING permet de mettre à jour les numéros de colis pour des ventes Fastmag, cette transaction peut comporte plusieurs enregistrements, permettant ainsi de mettre à jour plusieurs ventes en un seul appel.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête **TRACKING**

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	12	Oui	Type d'enregistrement Mettre TRACKING

Descriptif de l'enregistrement concernant les lignes
LIGNETRACKING|Numéro vente|Numéro de colis|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	13	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNETRACKING
Entier		Oui	Numéro de vente Fastmag Mettre le numéro de la vente Fastmag
Alpha	100	Oui	Numéro de colis Mettre la valeur du champ numéro de colis, si la vente contient plusieurs colis mettre la liste des colis séparés par une virgule.

Exemple de transaction TRACKING :

```
TRACKING
LIGNETRACKING|135023|635526997336524|
LIGNETRACKING|135029|63552699733697,65526997345698|
```

Transaction RECEPTIONAR

Nota :

La transaction de RECEPTIONAR comporte plusieurs enregistrements, le premier concerne l'entête, les seconds le détail des lignes de réception.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

RECEPTIONAR|Code du magasin|Origine|Fournisseur|Date|Avec Ajout|

Le caractère séparateur entre 2 champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre RECEPTIONAR
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin
Alpha	25	Oui	Origine Origine de la réception
Alpha	30	Oui	Fournisseur Fournisseur de la réception
Alpha		Oui	Date Date de la réception (DD/MM/YYYY)
Alpha		Non	Avec Ajout Mettre OUI pour ajouter les produits qui ne sont pas dans l'attendu de réception

Descriptif de l'enregistrement concernant le détail des réceptions

LIGNEAR|BarCode|Couleur|Taille|Qte|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	7	Oui	Type d'enregistrement Mettre LIGNEAR
Alpha	20	Oui	Référence Mettre la référence du produit, le PID, l'EAN ou la référence fournisseur.
Alpha	20	Facultatif	Couleur Mettre la couleur du produit
Alpha	10	Facultatif	Taille Mettre la taille du produit
Alpha	10	Facultatif	Quantité Indiquer la quantité

Descriptif de l'enregistrement :

RECEPTIONAR|CENTRAL|168655898|ACE|12/02/2014||

LIGNEAR|*01003|||3|

LIGNEAR|ANGELA|BLANC|T2|26|



Transaction RECEPTIONTRACKINGINTERNE

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

RECEPTIONTRACKINGINTERNE|Code du magasin|Tracking Interne|Date heure de réception|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre RECEPTIONTRACKINGINTERNE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le nom du magasin de réception du colis
Alpha	25	Oui	Tracking Interne Numéro de tracking interne du colis
Alpha	30	Oui	Date heure de réception Sous la forme AAAA-MM-JJ HH :MM :SS

Exemple d'enregistrement :

RECEPTIONTRACKINGINTERNE|OPERA|#BOX#20170424-2|2017-06-26 14:25:31|

Transaction COMPLEMENT

Transaction permettant de saisir des compléments.

COMPLEMENT|NATURE|Clef|Champ complément|Valeur du complément|

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	11	Oui	Type d'enregistrement Mettre COMPLEMENT
Alpha	10	Oui	Nature Saisir la nature du complément (CLIENTS, PRODUITS, PRODUITSTC, MAGASINS)
Alpha	25	Oui	Clef Identifiant du complément : Pour la nature CLIENTS, il s'agit de ID du client Pour la nature PRODUITS, il s'agit du barcode du produit Pour la nature PRODUITSTC, il s'agit de l'ID du produit Pour la nature MAGASINS, il s'agit du code du magasin
Alpha	30	Oui	Champ Il s'agit du nom du champ complément.
Alpha		Oui	Valeur Il s'agit de la valeur du complément souhaitée.

Exemple d'enregistrement :

Vous avez un complément de fiche client dans lequel vous stockez les pointures de vos clients.

Voici la transaction associée pour signaler que le client Fastmag 51 a comme pointure 38.

COMPLEMENT|CLIENTS|51|POINTURE|38|

Transaction REMISEBQE

Nota :

La transaction de REMISEBQE peut comporter plusieurs enregistrements, le premier concerne l'entête, les autres la liste des règlements concernés par la remise en banque.

Descriptif de l'enregistrement concernant l'entête

REMISEBQE|MAGASIN|DATE|Mode de règlement|Code de la BANQUE|Montant total de la remise|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	9	Oui	Type d'enregistrement Mettre REMISEBQE
Alpha	10	Oui	Magasin Saisir le code du magasin concerné par la remise en banque
Alpha	10	Oui	Date Date de la remise en banque au format : DD/MM/YYYY
Alpha	3	Oui	Mode de règlement Il s'agit du code du mode de règlement (champs Modreg de la table ModReg) Le mode de règlement Espèces est exclu.
Entier		Oui	Code de la Banque Il s'agit du code de la Banque Fastmag (champs Banque de la table Banques)
Décimal		Oui	Montant de la remise Somme du total des règlements concernés par la remise en banque

Descriptif de l'enregistrement concernant la liste des règlements

LIGNEBQE|Reglement|

Le caractère séparateur entre deux champs est le symbole pipe '|' qui doit terminer aussi l'enregistrement.

Type	Long Max	Contenu Obligatoire	Description des valeurs
Alpha	8	Oui	Type d'enregistrement Mettre le mot LIGNEBQE
Alpha	20	Oui	Reglement Mettre la valeur du code du règlement Fastmag (champs ID de la table Reglements) concerné par la remise en banque

Exemple de transaction REMISEBQE:

REMISEBQE|OPERA|10/03/2019|378.20|

LIGNEBQE|1269|

LIGNEBQE|3269|

Transaction QUERY

Cette transaction permet de récupérer des données telles que Produits, Clients, etc... à l'aide de requêtes SQL.

La requête doit être envoyée dans Fastmag en appelant la page EDIQUERY.IPS avec les mêmes paramètres POST que les transactions ci-dessus et où "data" correspond à une requête SQL.

exemple :

```
select * from produits where couleur = 'MARRON' and taille = '42'
```

Le résultat de la requête est renvoyée sous la forme suivante (séparateur tabulation) :

Produit	BarCode	Couleur	Taille	GenCod	PrixAchat	PrixVente
	RefFournisseur					
885	25444	MARRON	42	000000008853	0 0	1
912	3333	MARRON	42	000000009126	0 0	2
983	5424	MARRON	42	000000009836	0 0	2454
4978	CHAUSSURE TOP	MARRON	42	0000000049788	0 0	454
5435	306A	MARRON	42	0000000054355	0 0	4545

Glossaire des erreurs retournées

transaction CHANGEEMAIL :

ADRESSE MAIL DEJA EXISTANTE
CLIENT NON TROUVE

transaction MOTPASSE :

CLIENT NON TROUVE

transaction ANNULATION :

TICKET DEJA ANNULE
Annulation impossible: un ou plusieurs mouvements de stock sont manquants
Annulation impossible car ce ticket est utilisé pour régler une vente
Annulation impossible car le règlement est déposé en banque

transaction TRANSFERT :

Impossible d'affecter toute la quantité au stock disponible : Barcode Couleur Taille Quantité non affectable : xx

transaction RESATOVTE :

LA RESERVATION A ETE ANNULE
N° DE RESA NON VALIDE
INCOHERENCE DANS LES LIGNES 5
- montant du règlement différent du montant de la vente

transaction VENTE ou RESA ou COMMANDE :

CONNEXION REFUSEE
MAGASIN INCONNU
ADRESSE LIVRAISON INCONNUE
CLIENT INCONNU
MOTIF RETOUR INCONNU
MODE REGLEMENT RESERVATION INCONNU
DATE ECHEANCE INVALIDE
STOCK INEXISTANT|barcode|taille|couleur
PRODUIT INEXISTANT|barcode|taille|couleur
AVOIR/ACOMPTE INCONNU
REGLEMENT INCONNU
CLIENT OBLIGATOIRE
VENDEUR OBLIGATOIRE

VENDEUR INCONNU

UTILISATEUR INCONNU

VENTE NON AUTORISEE

MOTIF RETOUR NON RENSEIGNE

COUPON DE REDUCTION DEJA UTILISE PAR CE CLIENT

MODES DE REGLEMENT INCOMPATIBLES

MONTANT REGLEMENT DIFFERENT DE MONTANT VENTE

STOCK INSUFFISANT SUR| xxx

CERTAINS AVOIRS N'EXISTENT PAS

AVOIR NON DISPONIBLE

Impossible de modifier le ticket car la carte cadeau contenu dans le ticket est déjà utilisé

Numéro de carte cadeau non disponible

Numéro de carte cadeau non disponible

Attention, le montant de la carte cadeau n'est pas correct

Attention, une carte cadeau est utilisée plusieurs fois

Attention, cette carte cadeau n'est pas utilisable en livraison à domicile

Attention, une carte cadeau n'est plus valable, sa date de validité est dépassée

Numéro de carte cadeau déjà utilisé

ACOMPTE IMPOSSIBLE AVEC CE MODE DE REGLEMENT

Impossible d'affecter toute la quantité au stock disponible : Barcode Couleur Taille Quantité non affectable : xx

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 1 :

- nécessairement une ligne de vente sauf en cas d'acompte

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 2 :

- pas de règlement si avoir

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 3 :

- pas de lignes de vente ni ligne de règlement

INCOHERENCE DANS LES LIGNES 4 :

- total des règlements différent du total des lignes de vente